

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Пояснительная записка					
1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: <u>54:01:010101</u> (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)					
2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ: Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: <u>Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам №321-20-2026-006 от 30.01.2026</u>					
3. Дата подготовки карты-плана территории: <u>«25» марта 2026 г.</u>					
4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: <u>Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии</u> Основной государственный регистрационный номер: <u>1047796940465</u> Идентификационный номер налогоплательщика: <u>7706560536</u> Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: _____ Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): _____					
5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ: Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: <u>ПО "Инжгеодезия", 630032, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50</u>					
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): <u>Пилант Ю.Н.</u> и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _____					
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: <u>07419954497</u>					
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>А-2083 от «26» декабря 2025 г.</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»</u>					
Контактный телефон: <u>8-913-744-59-74</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, unpilant@mail.ru</u>					

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9066077	Кадастровый план территории	
2.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9039279	Кадастровый план территории	
3.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9036582	Кадастровый план территории	
4.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9162540	Кадастровый план территории	

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
5.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9159794	Кадастровый план территории	
6.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156309	Кадастровый план территории	
7.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9158893	Кадастровый план территории	
8.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9165412	Кадастровый план территории	
9.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9018923	Кадастровый план территории	
10.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9166007	Кадастровый план территории	
11.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9068112	Кадастровый план территории	
12.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9171591	Кадастровый план территории	
13.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9161290	Кадастровый план территории	
14.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9028242	Кадастровый план территории	
15.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9158926	Кадастровый план территории	
16.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156174	Кадастровый план территории	
17.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156868	Кадастровый план территории	
18.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9170590	Кадастровый план территории	
19.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9167746	Кадастровый план территории	
20.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9060852	Кадастровый план территории	
21.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9155491	Кадастровый план территории	
22.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9053360	Кадастровый план территории	
23.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9035577	Кадастровый план территории	
24.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9164496	Кадастровый план территории	

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
25.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9161576	Кадастровый план территории	
26.	Межевое дело (план)	25.03.2025	№ бн	Карта-план территории	КАРТА-ПЛАН_010101.pdf
27.	Протокол	01.01.2026	№ бн	Протокол заседания согласительной комиссии	
28.	Протокол	01.01.2026	№ бн	Протокол заседания согласительной комиссии	
29.	Постановление администрации	01.01.2026	№ бн	Постановление об утверждении карта-плана территории	
30.	Картографический материал	15.12.2025	№ бн	Ортофотоплан	Масштаб 1:200. Дата создания: 01.12.2025 г.

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. Номер кадастрового квартала: 54:01:010101
- Основание выполнения комплексных кадастровых работ: Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии от 30.01.2026 № 321-20-2026-006.
- Способ определения (уточнения) границ:
- земельных участков - по фактическому землепользованию, закреплённым объектами естественного и (или) искусственного происхождения однозначно определяемыми и существующими на местности; объектов капитального строительства – по совокупности контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.) такого здания, сооружения, объекта незавершённого строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершённого строительства к поверхности земли.
- Метод определения координат характерных точек земельных участков и объектов капитального строительства:
- фотограмметрический, с использованием материалов аэрофотосъёмки масштаба 1:200 (GSD не хуже 0.05 м.). Материалы аэрофотосъёмки от 13.04.2025, приняты по акту входного контроля АФС от 17.04.2025 №1. Исполнитель аэрофотосъёмки: филиал ППК «Роскадастр» ПО «Инжгеодезия».
- Площади уточняемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями ч.3 ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: при уточнении местоположения границ земельных участков, указанных в пункте 1 части 1 статьи 42.1 Закона 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», их площадь, определённая с учётом установленных в соответствии с Законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требований, не должна быть:
- 1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов;
 - 2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
 - 3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
- Правила землепользования и застройки Баганского сельсовета Баганского муниципального района Новосибирской области утверждены решением Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 16.10.2024 № 333 (с изменениями от 26.11.2025).
- Результаты комплексных кадастровых работ.
- Территория проведения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 54:01:010101 попадает в границы территориальных зон: зона застройки индивидуальными жилыми домами (нЖин), зона лесов (Л), зона инженерной инфраструктуры в границах земель населённых пунктов (нИ), производственная зона в границах земель населённых пунктов (нП). Сведения о границах указанных территориальных зон отсутствуют в ЕГРН на момент проведения комплексных кадастровых работ.
- В границы территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010101, по сведениям ЕГРН, включено 79 земельных участков.
- Земельные участки, не включённые в состав карта плана территории, в том числе:
- созданные для эксплуатации линейных объектов, 2 шт.: 54:01:010101:234, 54:01:010101:380.
 - в описании местоположения границ которых не выявлено необходимости уточнения границ и(или) исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ, 22 шт.: 54:01:010101:100, 54:01:010101:12, 54:01:010101:157, 54:01:010101:16, 54:01:010101:240, 54:01:010101:65, 54:01:010101:375, 54:01:010101:376, 54:01:010101:381, 54:01:010101:391, 54:01:010101:392, 54:01:010101:40, 54:01:010101:82, 54:01:010101:88, 54:01:010101:89, 54:01:010101:90, 54:01:010101:91, 54:01:010101:394, 54:01:010101:395, 54:01:010101:396, 54:01:010102:144, 54:01:010101:48;
 - фактически расположенные в ином кадастровом квартале, 4 шт.: 54:01:010101:31, 54:01:010101:6 (расположены в границах кадастрового квартала 54:01:010102), 54:01:010101:71, 54:01:010101:20 (расположены в границах кадастрового квартала 54:01:010111). Указанные земельные участки могут быть включены в карта-план территории соответствующего квартала, в котором они расположены.
- Также исключён земельный участок с КН 54:01:010101:7, фактически расположен не в границах населённого пункта с. Баган и соответственно не входит в территорию кварталов, включённых в список проведения комплексных кадастровых работ.
- земельные участки, исключённые из территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010102 фактически расположенные в границах территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010101 в количестве 2 шт.: 54:01:010102:144, 54:01:010102:145.
 - учтённые в ЕГРН без описания границ, сведения о которых и результаты проведенных измерений не позволяют однозначно определить их фактическое местоположение и границы в соответствии с требованиями земельного законодательства, 1 шт.: 54:01:010101:63.
- Земельные участки, включённые в состав карта плана территории, в том числе:
- в сведениях о местоположении границ которых необходимо уточнение, 61 шт.: 54:01:010101:1, 54:01:010101:10, 54:01:010101:101, 54:01:010101:106, 54:01:010101:108, 54:01:010101:11, 54:01:010101:14, 54:01:010101:15, 54:01:010101:17, 54:01:010101:18, 54:01:010101:2, 54:01:010101:22, 54:01:010101:23, 54:01:010101:232, 54:01:010101:64, 54:01:010101:66, 54:01:010101:68, 54:01:010101:70, 54:01:010101:25, 54:01:010101:27, 54:01:010101:3, 54:01:010101:30, 54:01:010101:32, 54:01:010101:34, 54:01:010101:35, 54:01:010101:36, 54:01:010101:37, 54:01:010101:38, 54:01:010101:39, 54:01:010101:41, 54:01:010101:42,

54:01:010101:43, 54:01:010101:44, 54:01:010101:45, 54:01:010101:46, 54:01:010101:47, 54:01:010101:49, 54:01:010101:5, 54:01:010101:50, 54:01:010101:51, 54:01:010101:52, 54:01:010101:53, 54:01:010101:54, 54:01:010101:55, 54:01:010101:56, 54:01:010101:58, 54:01:010101:59, 54:01:010101:62, 54:01:010101:8, 54:01:010101:85, 54:01:010101:86, 54:01:010101:87, 54:01:010101:9, 54:01:010101:93, 54:01:010101:94, 54:01:010101:95, 54:01:010101:96, 54:01:010101:97, 54:01:010101:98, 54:01:010101:99, 54:01:010102:145;

- в сведениях о местоположении границ которых необходимо исправление реестровых ошибок, в количестве 17 шт.: 54:01:010101:110, 54:01:010101:111, 54:01:010101:19, 54:01:010101:24, 54:01:010101:241, 54:01:010101:26, 54:01:010101:28, 54:01:010101:33, 54:01:010101:378, 54:01:010101:4, 54:01:010101:57, 54:01:010101:60, 54:01:010101:61, 54:01:010101:81, 54:01:010101:84, 54:01:010101:114, 54:01:010101:69. Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельных участков было осуществлено в связи с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности.

- при уточнении местоположения границ которых получено значение площади меньше площади, сведения о которой относительно этих земельных участков содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, 8 шт.: 54:01:010101:15, 54:01:010101:45, 54:01:010101:64, 54:01:010101:36, 54:01:010101:99, 54:01:010101:96, 54:01:010101:68, 54:01:010101:3. Письменное согласие правообладателей указанных земельных участков (ч.5 ст.42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности») включается в состав карта плана территории.

Часть земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы в границах кадастрового квартала 54:01:010101, а именно земельные участки 54:01:010101:110, 54:01:010101:124 имеют пересечение с границами Карасукского лесничества Новосибирской области с номером 54:08-6.742, что не является препятствием для осуществления ГКУ в соответствии со ст.60.2 ФЗ №218-ФЗ (лесная амнистия).

В границы территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010101, по сведениям ЕГРН, полностью или частично попадают 31 объекта капитального строительства.

Объекты капитального строительства, не включенные в состав карта-плана территории, в том числе:

- в описании местоположения границ которых не выявлено необходимости уточнения границ и(или) исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ, 1 шт.: 54:01:010101:387;

- являются линейными объектами, 2 шт.: 54:01:010101:236, 54:01:010101:371;

- фактически расположенные в ином кадастровом квартале, 8 шт.: 54:01:010101:134, 54:01:010101:135, 54:01:010101:143, 54:01:010101:139, 54:01:010101:140, 54:01:010101:137, 54:01:010101:244 (полностью расположены в границах кадастрового квартала 54:01:010103), 54:01:010101:129 (полностью расположен в границах кадастрового квартала 54:01:010111). Указанные объекты капитального строительства будут включены в карта-план территории соответствующего квартала, в котором они расположены;

- учтенные в ЕГРН без описания границ, сведения о которых и результаты проведенных измерений не позволяют однозначно определить их фактическое местоположение и границы в соответствии с требованиями земельного законодательства, 1 шт.: 54:01:010101:115;

- сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, 54 шт.:

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 19, Квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 13, Квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 13, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 13, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 18, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 2а

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 5, Квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 19, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 21, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 9, квартира 2

Новосибирская область, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, д 1, кв 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупской, дом 10, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупская, дом 18

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 3, комната 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 17, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 5, квартира 1

Новосибирская область, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, уч 16 б

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупская, дом 5

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупской, дом 7, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупская, дом 7, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 1, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 10, квартира 2

Новосибирская область, р-н Баганский, с. Баган, ул. Крупской, д 10, кв 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 13, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 17, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 17, квартира 2

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 18, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 19, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 10, квартира 1

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 3, квартира 1

Новосибирская обл, р-н Баганский, с Баган, ул Мира, 9 кв 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 5, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 6, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 6, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 7, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 7, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 9, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 9, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 1а, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 17, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 19, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. 2 Транспортная, дом 21, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 3, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Мира, дом 1"а", Квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 3, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 5, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 6, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 6, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 7, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 7, квартира 2
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 8, квартира 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 8, квартира 2
 Новосибирская обл, р-н Баганский, с Баган, ул 2-я Транспортная, д 9, кв 1
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Дорожников, дом 9, квартира 2

Объекты капитального строительства, включенные в состав карта-плана территории, в том числе:
 - в сведениях о местоположении границ которых необходимо уточнение, 21 шт.: 54:01:010101:121,
 54:01:010101:117, 54:01:010101:118, 54:01:010101:131, 54:01:010101:133, 54:01:010101:130,
 54:01:010101:119, 54:01:010101:128, 54:01:010101:120, 54:01:010101:124, 54:01:010101:201,
 54:01:010101:127, 54:01:010101:123, 54:01:010101:122, 54:01:010101:373, 54:01:010101:370,
 54:01:010101:372, 54:01:010101:132, 54:01:010101:125, 54:01:010101:144, 54:01:010101:126.
 - в сведениях о местоположении границ которых необходимо исправление реестровых ошибок, 10 шт.:
 54:01:010101:167, 54:01:010101:245, 54:01:010101:382, 54:01:010101:384, 54:01:010101:383,
 54:01:010101:242, 54:01:010101:368, 54:01:000000:265, 54:01:010101:170, 54:01:010101:393. Исправление
 реестровых ошибок в местоположении границ объектов капитального строительства было осуществлено
 в связи с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому
 местоположению на местности.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования «___» _____ 2___ г. Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) (при наличии) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
—	—	—	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:1

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	–	–	383974.85	2247266.58	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
44	–	–	383973.94	2247268.40	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1У	–	–	383986.21	2247275.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н2У	–	–	383985.01	2247277.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н3У	–	–	383978.73	2247289.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н4У	–	–	383977.99	2247290.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н5У	–	–	383977.73	2247291.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н6У	–	–	383973.43	2247298.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н7У	–	–	383973.10	2247298.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н8У	–	–	383970.92	2247302.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н9У	–	–	383968.69	2247305.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н10У	–	–	383967.36	2247309.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н11У	–	–	383961.12	2247306.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н12У	–	–	383963.27	2247302.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н13У	–	–	383964.15	2247300.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н14У	–	–	383962.66	2247299.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н15У	–	–	383955.29	2247295.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н16У	–	–	383949.50	2247293.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н17У	–	–	383935.71	2247285.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н18У	–	–	383938.90	2247278.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н19У	–	–	383950.96	2247283.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н20У	–	–	383957.50	2247269.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
48	–	–	383960.61	2247261.17	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

47	–	–	383970.98	2247266.52	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
46	–	–	383971.92	2247264.98	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
45	–	–	383974.85	2247266.58	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
45	44	2.03	–	–
44	н1У	14.12	–	–
н1У	н2У	2.74	–	–
н2У	н3У	13.01	–	–
н3У	н4У	1.74	–	–
н4У	н5У	0.51	–	–
н5У	н6У	8.63	–	–
н6У	н7У	0.38	–	–
н7У	н8У	4.21	–	–
н8У	н9У	4.30	–	–
н9У	н10У	3.96	–	–
н10У	н11У	6.88	–	–
н11У	н12У	5.04	–	–
н12У	н13У	1.99	–	–
н13У	н14У	1.74	–	–
н14У	н15У	8.27	–	–
н15У	н16У	6.32	–	–
н16У	н17У	15.71	–	–
н17У	н18У	7.80	–	–
н18У	н19У	12.97	–	–
н19У	н20У	15.69	–	–
н20У	48	8.43	–	–
48	47	11.67	–	–
47	46	1.80	–	–
46	45	3.34	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1075 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1075} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1194
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	119
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:1</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:1</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:10**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	–	–	384089.01	2247329.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н22У	–	–	384081.17	2247345.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н23У	–	–	384077.04	2247354.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
8	–	–	384073.79	2247361.31	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н24У	–	–	384070.89	2247367.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н25У	–	–	384061.85	2247362.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н26У	–	–	384053.75	2247358.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н27У	–	–	384057.53	2247350.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н28У	–	–	384058.43	2247348.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н29У	–	–	384062.08	2247340.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н30У	–	–	384062.51	2247340.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н31У	–	–	384064.60	2247335.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н32У	–	–	384070.75	2247323.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н33У	–	–	384072.03	2247321.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н34У	–	–	384072.79	2247321.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
35	–	–	384072.77	2247321.55	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н21У	–	–	384089.01	2247329.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:10**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н22У	17.57	—	—
н22У	н23У	10.30	—	—
н23У	8	7.46	—	—

8	н24У	6.40	—	—
н24У	н25У	10.32	—	—
н25У	н26У	8.86	—	—
н26У	н27У	8.52	—	—
н27У	н28У	2.15	—	—
н28У	н29У	8.67	—	—
н29У	н30У	1.01	—	—
н30У	н31У	5.10	—	—
н31У	н32У	13.22	—	—
н32У	н33У	2.89	—	—
н33У	н34У	0.85	—	—
н34У	35	0.05	—	—
35	н21У	18.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	792 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{792} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	840
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - Ркад$), м ²	48
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:10

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:101							
Система координат <u>МСК НСО</u>					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	–	–	384232.14	2247061.67	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	–	–	384237.94	2247078.06	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н35У	–	–	384242.91	2247092.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н36У	–	–	384233.01	2247095.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н37У	–	–	384231.51	2247091.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н38У	–	–	384229.94	2247087.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н39У	–	–	384225.24	2247088.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н40У	–	–	384225.32	2247088.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н41У	–	–	384223.08	2247089.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н42У	–	–	384222.56	2247088.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н43У	–	–	384217.87	2247075.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н44У	–	–	384218.18	2247075.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н45У	–	–	384216.22	2247069.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н46У	–	–	384219.62	2247068.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н47У	–	–	384219.73	2247066.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
5	–	–	384232.14	2247061.67	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:101</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	4	17.39	—	—
4	н35У	14.83	—	—
н35У	н36У	10.51	—	—
н36У	н37У	4.31	—	—
н37У	н38У	4.77	—	—

н38У	н39У	4.99	—	—
н39У	н40У	0.24	—	—
н40У	н41У	2.40	—	—
н41У	н42У	1.54	—	—
н42У	н43У	13.92	—	—
н43У	н44У	0.33	—	—
н44У	н45У	5.84	—	—
н45У	н46У	3.60	—	—
н46У	н47У	2.30	—	—
н47У	5	13.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{500} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:101

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:106

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	383987.96	2247209.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н49У	—	—	383990.83	2247210.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
6	—	—	383990.47	2247211.45	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	—	—	383984.96	2247222.73	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	—	—	383980.66	2247231.40	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	—	—	383972.17	2247247.45	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
87	—	—	383955.71	2247238.90	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
86	—	—	383958.78	2247231.56	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н50У	—	—	383963.62	2247220.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н51У	—	—	383968.41	2247208.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н52У	—	—	383970.94	2247201.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н53У	—	—	383975.65	2247203.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н54У	—	—	383980.33	2247206.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н48У	—	—	383987.96	2247209.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	3.16	—	—
н49У	6	0.79	—	—
6	5	12.55	—	—
5	4	9.68	—	—
4	3	18.16	—	—
3	87	18.55	—	—
87	86	7.96	—	—
86	н50У	12.50	—	—
н50У	н51У	12.65	—	—

н51У	н52У	6.87	–	–
н52У	н53У	5.12	–	–
н53У	н54У	5.18	–	–
н54У	н48У	8.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	820 $\pm$ 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{820} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	684
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	136
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:106

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:108**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	–	–	383955.29	2247295.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н14У	–	–	383962.66	2247299.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н55У	–	–	383949.36	2247325.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н56У	–	–	383951.78	2247328.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н57У	–	–	383947.45	2247339.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н58У	–	–	383944.29	2247346.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н59У	–	–	383932.44	2247341.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н60У	–	–	383928.46	2247338.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н61У	–	–	383917.75	2247333.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н62У	–	–	383923.14	2247318.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н63У	–	–	383927.63	2247307.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н64У	–	–	383928.17	2247307.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н65У	–	–	383931.95	2247294.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н17У	–	–	383935.71	2247285.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н16У	–	–	383949.50	2247293.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н15У	–	–	383955.29	2247295.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:108**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н14У	8.27	—	—
н14У	н55У	29.00	—	—
н55У	н56У	3.92	—	—
н56У	н57У	11.88	—	—
н57У	н58У	7.81	—	—

н58У	н59У	12.92	—	—
н59У	н60У	4.66	—	—
н60У	н61У	11.84	—	—
н61У	н62У	16.39	—	—
н62У	н63У	11.70	—	—
н63У	н64У	0.55	—	—
н64У	н65У	13.82	—	—
н65У	н17У	9.55	—	—
н17У	н16У	15.71	—	—
н16У	н15У	6.32	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, уч 20
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1478 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1478} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:121
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:108

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:11

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	384224.03	2246723.04	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н67У	—	—	384211.30	2246751.00	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н68У	—	—	384182.90	2246740.28	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н69У	—	—	384175.66	2246737.54	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н70У	—	—	384156.01	2246730.45	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н71У	—	—	384167.34	2246700.14	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н72У	—	—	384188.88	2246708.16	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н73У	—	—	384195.98	2246710.86	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н74У	—	—	384196.07	2246710.63	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н75У	—	—	384202.33	2246713.40	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н66У	—	—	384224.03	2246723.04	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	30.72	—	—
н67У	н68У	30.36	—	—
н68У	н69У	7.74	—	—
н69У	н70У	20.89	—	—
н70У	н71У	32.36	—	—
н71У	н72У	22.98	—	—
н72У	н73У	7.60	—	—
н73У	н74У	0.25	—	—
н74У	н75У	6.85	—	—
н75У	н66У	23.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:11</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2-я Транспортная, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1915 ± 15
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1915} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1952
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:118
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:11</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:14

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	–	–	384260.46	2247284.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384222.70	2247372.0 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384207.83	2247364.4 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384242.76	2247305.5 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384256.43	2247313.4 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н98У	–	–	384262.22	2247289.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н99У	–	–	384263.57	2247294.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н100У	–	–	384264.84	2247298.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н101У	–	–	384264.77	2247299.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н102У	–	–	384250.76	2247322.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н103У	–	–	384245.66	2247330.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н104У	–	–	384244.27	2247332.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н105У	–	–	384224.89	2247367.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н106У	–	–	384222.27	2247372.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н107У	–	–	384218.84	2247371.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н108У	–	–	384207.82	2247365.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н109У	–	–	384209.31	2247362.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н110У	–	–	384214.43	2247350.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н111У	–	–	384216.64	2247346.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н112У	–	–	384218.27	2247343.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н113У	–	–	384221.80	2247336.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н114У	–	–	384223.00	2247334.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н115У	–	–	384222.14	2247333.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н116У	–	–	384228.60	2247323.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н117У	–	–	384235.90	2247312.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н118У	–	–	384240.17	2247306.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н119У	–	–	384242.07	2247308.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н120У	–	–	384257.34	2247287.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н97У	–	–	384260.46	2247284.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н98У	5.24	–	–
н98У	н99У	4.39	–	–
н99У	н100У	4.96	–	–
н100У	н101У	0.17	–	–
н101У	н102У	27.48	–	–
н102У	н103У	9.58	–	–
н103У	н104У	2.49	–	–
н104У	н105У	39.84	–	–
н105У	н106У	5.76	–	–
н106У	н107У	3.79	–	–
н107У	н108У	12.34	–	–
н108У	н109У	3.65	–	–
н109У	н110У	12.93	–	–
н110У	н111У	4.49	–	–
н111У	н112У	3.48	–	–
н112У	н113У	7.55	–	–
н113У	н114У	2.55	–	–
н114У	н115У	1.59	–	–
н115У	н116У	11.66	–	–
н116У	н117У	13.19	–	–
н117У	н118У	7.21	–	–
н118У	н119У	2.42	–	–
н119У	н120У	25.73	–	–
н120У	н97У	4.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1516 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1516} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1224
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	292
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:14</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:133
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:14</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:15

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	—	—	384213.33	2247389.23	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	—	—	384216.92	2247391.52	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	—	—	384208.32	2247405.41	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	—	—	384200.47	2247417.52	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	—	—	384197.87	2247422.89	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н121У	—	—	384195.13	2247427.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н122У	—	—	384190.22	2247426.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н123У	—	—	384187.40	2247424.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н124У	—	—	384186.81	2247425.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н125У	—	—	384182.64	2247422.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н126У	—	—	384181.12	2247424.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н127У	—	—	384179.49	2247424.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н128У	—	—	384181.93	2247420.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н129У	—	—	384185.72	2247415.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н130У	—	—	384186.93	2247413.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н131У	—	—	384190.47	2247407.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н132У	—	—	384195.20	2247398.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н133У	—	—	384200.49	2247386.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н134У	—	—	384201.84	2247383.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
24	—	—	384201.93	2247383.56	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
23	—	—	384213.33	2247389.23	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	8	4.26	—	—
8	7	16.34	—	—
7	6	14.43	—	—
6	5	5.97	—	—
5	н121У	5.75	—	—
н121У	н122У	5.20	—	—
н122У	н123У	3.42	—	—
н123У	н124У	1.02	—	—
н124У	н125У	4.88	—	—
н125У	н126У	2.82	—	—
н126У	н127У	1.85	—	—
н127У	н128У	4.07	—	—
н128У	н129У	6.47	—	—
н129У	н130У	2.38	—	—
н130У	н131У	6.95	—	—
н131У	н132У	10.53	—	—
н132У	н133У	12.77	—	—
н133У	н134У	3.31	—	—
н134У	24	0.10	—	—
24	23	12.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{653} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	782
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	129
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:15

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:17

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	–	–	384042.26	2247306.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
39	–	–	384046.44	2247308.47	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н136У	–	–	384046.61	2247308.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н137У	–	–	384045.30	2247311.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н138У	–	–	384045.12	2247311.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н139У	–	–	384038.79	2247322.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н140У	–	–	384035.57	2247328.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н141У	–	–	384032.18	2247335.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н142У	–	–	384031.40	2247337.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н143У	–	–	384026.21	2247346.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н144У	–	–	384024.90	2247345.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н145У	–	–	384009.81	2247338.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н146У	–	–	384011.14	2247335.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н147У	–	–	384012.30	2247332.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н148У	–	–	384018.17	2247319.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н149У	–	–	384022.16	2247321.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н150У	–	–	384022.79	2247320.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н151У	–	–	384026.43	2247312.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н152У	–	–	384031.97	2247301.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н153У	–	–	384036.39	2247303.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н135У	–	–	384042.26	2247306.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	39	4.69	—	—
39	н136У	0.19	—	—
н136У	н137У	2.96	—	—
н137У	н138У	0.21	—	—
н138У	н139У	13.08	—	—
н139У	н140У	6.96	—	—
н140У	н141У	7.51	—	—
н141У	н142У	1.83	—	—
н142У	н143У	10.51	—	—
н143У	н144У	1.47	—	—
н144У	н145У	16.84	—	—
н145У	н146У	3.17	—	—
н146У	н147У	2.74	—	—
н147У	н148У	14.40	—	—
н148У	н149У	4.52	—	—
н149У	н150У	1.53	—	—
н150У	н151У	8.45	—	—
н151У	н152У	12.48	—	—
н152У	н153У	4.92	—	—
н153У	н135У	6.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 15
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{739} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	656
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	83
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:130
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:17

1	—
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:18

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	384098.90	2247068.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н155У	—	—	384092.56	2247083.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н156У	—	—	384066.04	2247073.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н157У	—	—	384063.47	2247072.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н158У	—	—	384060.73	2247071.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н159У	—	—	384056.19	2247070.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н160У	—	—	384054.69	2247069.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н161У	—	—	384054.98	2247068.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н162У	—	—	384052.34	2247067.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н163У	—	—	384050.64	2247066.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н164У	—	—	384050.30	2247067.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н165У	—	—	384048.28	2247067.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н166У	—	—	384044.62	2247065.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н167У	—	—	384033.56	2247061.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н168У	—	—	384030.69	2247060.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н169У	—	—	384035.30	2247048.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н170У	—	—	384036.55	2247045.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н171У	—	—	384044.39	2247048.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н154У	—	—	384098.90	2247068.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:18</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	15.75	—	—
н155У	н156У	28.19	—	—
н156У	н157У	2.72	—	—
н157У	н158У	2.90	—	—
н158У	н159У	4.82	—	—
н159У	н160У	1.60	—	—
н160У	н161У	0.85	—	—
н161У	н162У	2.84	—	—
н162У	н163У	1.81	—	—
н163У	н164У	0.92	—	—
н164У	н165У	2.19	—	—
н165У	н166У	3.97	—	—
н166У	н167У	11.87	—	—
н167У	н168У	3.01	—	—
н168У	н169У	12.54	—	—
н169У	н170У	3.43	—	—
н170У	н171У	8.41	—	—
н171У	н154У	58.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:18</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1050 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1050} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	300
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:18</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:2

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	384184.73	2246792.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н184У	—	—	384191.51	2246795.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н185У	—	—	384187.48	2246804.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н186У	—	—	384192.08	2246806.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н187У	—	—	384187.97	2246815.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н188У	—	—	384183.11	2246814.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н189У	—	—	384182.70	2246815.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н190У	—	—	384178.54	2246814.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н191У	—	—	384165.59	2246810.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н192У	—	—	384157.57	2246809.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н193У	—	—	384152.12	2246807.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н194У	—	—	384155.73	2246798.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н195У	—	—	384156.08	2246797.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н196У	—	—	384134.20	2246789.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н197У	—	—	384139.46	2246775.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н198У	—	—	384141.56	2246775.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н199У	—	—	384153.63	2246780.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н200У	—	—	384163.06	2246783.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н201У	—	—	384167.38	2246785.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н202У	—	—	384170.41	2246786.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н183У	—	—	384184.73	2246792.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	7.24	—	—
н184У	н185У	9.85	—	—
н185У	н186У	5.02	—	—
н186У	н187У	10.31	—	—
н187У	н188У	5.11	—	—
н188У	н189У	0.92	—	—
н189У	н190У	4.23	—	—
н190У	н191У	13.38	—	—
н191У	н192У	8.16	—	—
н192У	н193У	5.67	—	—
н193У	н194У	10.26	—	—
н194У	н195У	1.17	—	—
н195У	н196У	23.19	—	—
н196У	н197У	15.25	—	—
н197У	н198У	2.20	—	—
н198У	н199У	12.80	—	—
н199У	н200У	10.06	—	—
н200У	н201У	4.57	—	—
н201У	н202У	3.21	—	—
н202У	н183У	15.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1181 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1181} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1137
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:2

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:22

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	384182.90	2246740.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н203У	—	—	384176.60	2246759.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н204У	—	—	384175.44	2246762.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н205У	—	—	384172.21	2246769.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н206У	—	—	384165.60	2246766.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н207У	—	—	384149.61	2246760.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н208У	—	—	384145.30	2246759.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н70У	—	—	384156.01	2246730.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н69У	—	—	384175.66	2246737.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н68У	—	—	384182.90	2246740.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н203У	20.58	—	—
н203У	н204У	3.21	—	—
н204У	н205У	7.14	—	—
н205У	н206У	7.03	—	—
н206У	н207У	17.04	—	—
н207У	н208У	4.62	—	—
н208У	н70У	30.78	—	—
н70У	н69У	20.89	—	—
н69У	н68У	7.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:22</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, уч 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{900} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:119
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:22</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:23

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	384198.95	2247487.54	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н210У	—	—	384162.78	2247545.30	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н211У	—	—	384137.37	2247530.83	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н212У	—	—	384153.82	2247503.79	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н213У	—	—	384155.17	2247501.86	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н214У	—	—	384164.10	2247487.37	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н215У	—	—	384167.51	2247481.65	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н216У	—	—	384171.79	2247475.06	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н217У	—	—	384173.51	2247471.96	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н218У	—	—	384180.34	2247475.12	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н209У	—	—	384198.95	2247487.54	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	68.15	—	—
н210У	н211У	29.24	—	—
н211У	н212У	31.65	—	—
н212У	н213У	2.36	—	—
н213У	н214У	17.02	—	—
н214У	н215У	6.66	—	—
н215У	н216У	7.86	—	—
н216У	н217У	3.55	—	—
н217У	н218У	7.53	—	—
н218У	н209У	22.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:23</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 1
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2040 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2040} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2040
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:128
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:23</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:232

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	–	–	384297.40	2247428.92	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н219У	–	–	384294.77	2247434.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н220У	–	–	384283.15	2247459.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н221У	–	–	384272.56	2247481.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н222У	–	–	384260.97	2247487.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н223У	–	–	384252.47	2247490.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н224У	–	–	384250.15	2247491.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н225У	–	–	384247.33	2247490.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н226У	–	–	384263.05	2247454.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н227У	–	–	384262.27	2247454.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н228У	–	–	384264.17	2247450.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н229У	–	–	384264.51	2247450.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н230У	–	–	384266.68	2247446.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н231У	–	–	384269.18	2247440.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н232У	–	–	384271.91	2247435.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н233У	–	–	384271.56	2247434.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н234У	–	–	384277.08	2247423.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н235У	–	–	384278.86	2247419.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
16	–	–	384279.18	2247419.98	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
15	–	–	384297.40	2247428.92	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	н219У	6.13	—	—
н219У	н220У	27.41	—	—
н220У	н221У	25.04	—	—
н221У	н222У	12.74	—	—
н222У	н223У	9.15	—	—
н223У	н224У	2.35	—	—
н224У	н225У	2.85	—	—
н225У	н226У	39.29	—	—
н226У	н227У	0.85	—	—
н227У	н228У	4.17	—	—
н228У	н229У	0.38	—	—
н229У	н230У	5.14	—	—
н230У	н231У	6.09	—	—
н231У	н232У	6.02	—	—
н232У	н233У	0.39	—	—
н233У	н234У	12.85	—	—
н234У	н235У	3.93	—	—
н235У	16	0.35	—	—
16	15	20.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 1
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1409 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1409} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1520
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	111
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	600 500000
7	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:232

1	—
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:64**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	–	–	383967.36	2247309.55	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н249У	–	–	383966.33	2247312.43	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н250У	–	–	383982.11	2247320.60	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н251У	–	–	383986.82	2247323.04	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н252У	–	–	383972.97	2247346.52	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н253У	–	–	383967.98	2247356.11	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н58У	–	–	383944.29	2247346.49	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н57У	–	–	383947.45	2247339.35	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н56У	–	–	383951.78	2247328.29	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н55У	–	–	383949.36	2247325.20	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н14У	–	–	383962.66	2247299.43	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н13У	–	–	383964.15	2247300.32	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н12У	–	–	383963.27	2247302.10	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н11У	–	–	383961.12	2247306.66	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н10У	–	–	383967.36	2247309.55	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:64**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н249У	3.06	—	—
н249У	н250У	17.77	—	—
н250У	н251У	5.30	—	—
н251У	н252У	27.26	—	—
н252У	н253У	10.81	—	—
н253У	н58У	25.57	—	—
н58У	н57У	7.81	—	—

н57У	н56У	11.88	—	—
н56У	н55У	3.92	—	—
н55У	н14У	29.00	—	—
н14У	н13У	1.74	—	—
н13У	н12У	1.99	—	—
н12У	н11У	5.04	—	—
н11У	н10У	6.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, уч 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1180 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1180} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1490
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	310
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:64

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:66

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	–	–	384094.91	2247050.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н255У	–	–	384094.53	2247051.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н256У	–	–	384097.01	2247052.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н257У	–	–	384098.93	2247053.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н258У	–	–	384097.33	2247056.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н259У	–	–	384103.79	2247059.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н260У	–	–	384101.24	2247065.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н261У	–	–	384099.39	2247068.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н154У	–	–	384098.90	2247068.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н171У	–	–	384044.39	2247048.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н170У	–	–	384036.55	2247045.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н262У	–	–	384036.67	2247045.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н263У	–	–	384037.90	2247041.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н264У	–	–	384038.09	2247041.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н265У	–	–	384042.22	2247030.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н266У	–	–	384044.62	2247031.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н267У	–	–	384056.01	2247035.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н268У	–	–	384063.53	2247038.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н269У	–	–	384069.37	2247040.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н270У	–	–	384077.45	2247043.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н271У	–	–	384079.41	2247044.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н272У	–	–	384088.62	2247048.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н254У	–	–	384094.91	2247050.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н255У	1.00	—	—
н255У	н256У	2.59	—	—
н256У	н257У	2.15	—	—
н257У	н258У	3.49	—	—
н258У	н259У	7.24	—	—
н259У	н260У	6.86	—	—
н260У	н261У	3.47	—	—
н261У	н154У	0.52	—	—
н154У	н171У	58.13	—	—
н171У	н170У	8.41	—	—
н170У	н262У	0.35	—	—
н262У	н263У	3.41	—	—
н263У	н264У	0.20	—	—
н264У	н265У	12.10	—	—
н265У	н266У	2.58	—	—
н266У	н267У	12.11	—	—
н267У	н268У	8.08	—	—
н268У	н269У	6.22	—	—
н269У	н270У	8.69	—	—
н270У	н271У	2.17	—	—
н271У	н272У	9.85	—	—
н272У	н254У	6.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 17
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1026 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1026} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	890
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	136
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:66

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:68

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	–	–	384410.38	2247112.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н274У	–	–	384445.05	2247207.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н275У	–	–	384467.74	2247272.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н276У	–	–	384453.16	2247278.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н80У	–	–	384451.99	2247278.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н96У	–	–	384440.98	2247283.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н95У	–	–	384414.13	2247294.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н94У	–	–	384414.23	2247294.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н93У	–	–	384408.95	2247296.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н92У	–	–	384399.71	2247299.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н91У	–	–	384397.24	2247301.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н90У	–	–	384382.50	2247307.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н89У	–	–	384370.63	2247311.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н277У	–	–	384352.58	2247319.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н278У	–	–	384303.57	2247201.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н279У	–	–	384289.86	2247168.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н280У	–	–	384287.56	2247161.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н281У	–	–	384292.09	2247159.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н282У	–	–	384325.05	2247146.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н283У	–	–	384356.58	2247132.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н284У	–	–	384406.87	2247113.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н273У	–	–	384410.38	2247112.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
24	–	–	384419.68	2247166.00	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-

23	–	–	384451.10	2247254.44	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
22	–	–	384361.42	2247285.71	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
21	–	–	384326.50	2247193.99	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
24	–	–	384419.68	2247166.00	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н274У	101.10	–	–
н274У	н275У	68.92	–	–
н275У	н276У	15.76	–	–
н276У	н80У	1.26	–	–
н80У	н96У	11.89	–	–
н96У	н95У	28.91	–	–
н95У	н94У	0.31	–	–
н94У	н93У	5.58	–	–
н93У	н92У	9.92	–	–
н92У	н91У	2.81	–	–
н91У	н90У	15.92	–	–
н90У	н89У	12.80	–	–
н89У	н277У	19.46	–	–
н277У	н278У	127.87	–	–
н278У	н279У	35.73	–	–
н279У	н280У	6.86	–	–
н280У	н281У	5.01	–	–
н281У	н282У	35.54	–	–
н282У	н283У	34.23	–	–
н283У	н284У	53.88	–	–
н284У	н273У	3.70	–	–
24	21	97.29	–	–
21	22	98.14	–	–
22	23	94.98	–	–
23	24	93.86	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 2
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	12766 ± 40
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{12766} = 40$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	52068
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	39302
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	500 1500000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для производственной деятельности

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:68</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:68</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:70

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	384326.13	2247053.3 3	384354.36	2247033.36	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	384338.43	2247047.0 2	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384361.90	2247107.6 1	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384349.62	2247113.8 9	384361.29	2247052.95	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н285У	—	—	384370.96	2247080.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н286У	—	—	384374.62	2247091.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н287У	—	—	384372.66	2247092.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н288У	—	—	384369.57	2247095.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н289У	—	—	384368.60	2247094.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н290У	—	—	384368.00	2247094.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н291У	—	—	384363.88	2247089.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н292У	—	—	384360.08	2247090.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н293У	—	—	384358.08	2247085.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н294У	—	—	384355.13	2247077.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н295У	—	—	384353.00	2247071.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н296У	—	—	384349.24	2247061.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н297У	—	—	384349.91	2247061.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н298У	—	—	384347.05	2247054.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н299У	—	—	384348.08	2247053.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н300У	—	—	384344.94	2247046.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н301У	—	—	384343.61	2247042.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н302У	—	—	384341.66	2247038.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н303У	—	—	384337.70	2247027.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н304У	–	–	384336.81	2247024.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
5	–	–	384349.78	2247019.79	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384326.13	2247053.33	384354.36	2247033.36	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	3	20.78	–	–
3	н285У	29.48	–	–
н285У	н286У	11.02	–	–
н286У	н287У	2.44	–	–
н287У	н288У	3.93	–	–
н288У	н289У	1.41	–	–
н289У	н290У	0.72	–	–
н290У	н291У	6.83	–	–
н291У	н292У	4.14	–	–
н292У	н293У	5.38	–	–
н293У	н294У	9.12	–	–
н294У	н295У	6.21	–	–
н295У	н296У	9.99	–	–
н296У	н297У	0.73	–	–
н297У	н298У	8.08	–	–
н298У	н299У	1.10	–	–
н299У	н300У	8.28	–	–
н300У	н301У	3.47	–	–
н301У	н302У	4.87	–	–
н302У	н303У	12.02	–	–
н303У	н304У	2.73	–	–
н304У	5	13.77	–	–
5	4	14.32	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1009 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1009} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	893
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	116
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:70</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:70</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:25**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	—	—	384030.90	2247410.81	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н323У	—	—	384026.95	2247420.51	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н324У	—	—	384026.40	2247421.96	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н325У	—	—	384024.21	2247427.75	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н326У	—	—	384020.80	2247434.43	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н327У	—	—	384010.22	2247455.75	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н328У	—	—	383998.83	2247477.41	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н329У	—	—	383996.52	2247481.93	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н330У	—	—	383970.93	2247471.54	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н331У	—	—	383990.50	2247433.28	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н332У	—	—	383987.66	2247431.88	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н333У	—	—	383992.53	2247421.43	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н334У	—	—	383997.55	2247412.33	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н335У	—	—	384004.39	2247399.05	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н322У	—	—	384030.90	2247410.81	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:25**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н323У	10.47	—	—
н323У	н324У	1.55	—	—
н324У	н325У	6.19	—	—
н325У	н326У	7.50	—	—
н326У	н327У	23.80	—	—
н327У	н328У	24.47	—	—
н328У	н329У	5.08	—	—

н329У	н330У	27.62	—	—
н330У	н331У	42.97	—	—
н331У	н332У	3.17	—	—
н332У	н333У	11.53	—	—
н333У	н334У	10.39	—	—
н334У	н335У	14.94	—	—
н335У	н322У	29.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 11
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2300 ± 17
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2300} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	300
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:120
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:25

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:27

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	383998.10	2247396.07	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н349У	—	—	383976.67	2247439.69	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н350У	—	—	383948.82	2247426.88	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н351У	—	—	383970.07	2247383.74	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н348У	—	—	383998.10	2247396.07	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н349У	48.60	—	—
н349У	н350У	30.65	—	—
н350У	н351У	48.09	—	—
н351У	н348У	30.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, уч 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1480 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1480} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1480

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:27</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:27</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:3

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	—	—	384224.03	2246664.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н363У	—	—	384235.97	2246673.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н364У	—	—	384245.31	2246678.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н365У	—	—	384236.95	2246694.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н366У	—	—	384208.41	2246682.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н367У	—	—	384203.65	2246680.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н368У	—	—	384203.40	2246679.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н369У	—	—	384199.03	2246678.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н370У	—	—	384199.28	2246677.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н371У	—	—	384198.59	2246677.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н372У	—	—	384179.31	2246668.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н373У	—	—	384183.02	2246659.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н374У	—	—	384178.15	2246657.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н375У	—	—	384183.84	2246643.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н376У	—	—	384188.46	2246645.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н377У	—	—	384189.63	2246642.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н378У	—	—	384210.04	2246653.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н379У	—	—	384212.89	2246655.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н380У	—	—	384212.11	2246657.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н381У	—	—	384217.22	2246660.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н362У	—	—	384224.03	2246664.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:3				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н363У	14.95	—	—
н363У	н364У	10.79	—	—
н364У	н365У	17.97	—	—
н365У	н366У	31.07	—	—
н366У	н367У	5.19	—	—
н367У	н368У	0.37	—	—
н368У	н369У	4.69	—	—
н369У	н370У	0.73	—	—
н370У	н371У	0.74	—	—
н371У	н372У	21.09	—	—
н372У	н373У	9.82	—	—
н373У	н374У	5.19	—	—
н374У	н375У	15.91	—	—
н375У	н376У	5.08	—	—
н376У	н377У	3.00	—	—
н377У	н378У	23.48	—	—
н378У	н379У	3.29	—	—
н379У	н380У	1.65	—	—
н380У	н381У	5.98	—	—
н381У	н362У	7.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:3		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский м.р-н, с Баган, ул 2 Транспортная
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1600 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1600} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1946
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	346
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:201
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:3	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:30

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	–	–	384173.51	2247471.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н216У	–	–	384171.79	2247475.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н215У	–	–	384167.51	2247481.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н214У	–	–	384164.10	2247487.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н213У	–	–	384155.17	2247501.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н212У	–	–	384153.82	2247503.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н211У	–	–	384137.37	2247530.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н382У	–	–	384112.87	2247518.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н383У	–	–	384110.79	2247516.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н384У	–	–	384128.54	2247490.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н385У	–	–	384126.74	2247489.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н386У	–	–	384132.39	2247481.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н387У	–	–	384132.84	2247482.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н388У	–	–	384134.34	2247480.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н389У	–	–	384134.71	2247480.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н390У	–	–	384135.60	2247479.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н391У	–	–	384136.28	2247479.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н392У	–	–	384137.27	2247477.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н393У	–	–	384137.01	2247477.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н394У	–	–	384141.90	2247468.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н395У	–	–	384146.53	2247459.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н396У	–	–	384154.94	2247462.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н217У	–	–	384173.51	2247471.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:30				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н216У	3.55	—	—
н216У	н215У	7.86	—	—
н215У	н214У	6.66	—	—
н214У	н213У	17.02	—	—
н213У	н212У	2.36	—	—
н212У	н211У	31.65	—	—
н211У	н382У	27.47	—	—
н382У	н383У	2.61	—	—
н383У	н384У	31.44	—	—
н384У	н385У	2.13	—	—
н385У	н386У	9.73	—	—
н386У	н387У	0.54	—	—
н387У	н388У	2.52	—	—
н388У	н389У	0.44	—	—
н389У	н390У	1.58	—	—
н390У	н391У	0.76	—	—
н391У	н392У	2.12	—	—
н392У	н393У	0.31	—	—
н393У	н394У	9.92	—	—
н394У	н395У	10.43	—	—
н395У	н396У	9.06	—	—
н396У	н217У	20.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:30		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2007 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2007} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2100
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	93
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:127
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:30

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:32

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	–	–	384195.13	2247427.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н397У	–	–	384194.46	2247429.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н398У	–	–	384197.95	2247431.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н399У	–	–	384193.49	2247439.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н400У	–	–	384191.09	2247444.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н401У	–	–	384191.65	2247445.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н402У	–	–	384191.14	2247447.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н403У	–	–	384188.82	2247450.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н404У	–	–	384185.84	2247457.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н405У	–	–	384178.56	2247454.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н406У	–	–	384177.62	2247456.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н407У	–	–	384163.95	2247450.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н408У	–	–	384164.93	2247448.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н409У	–	–	384169.34	2247438.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
2	–	–	384170.83	2247435.53	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н410У	–	–	384173.15	2247430.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н411У	–	–	384177.09	2247422.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н127У	–	–	384179.49	2247424.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н126У	–	–	384181.12	2247424.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н125У	–	–	384182.64	2247422.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н124У	–	–	384186.81	2247425.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н123У	–	–	384187.40	2247424.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н122У	–	–	384190.22	2247426.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н121У	—	—	384195.13	2247427.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
-------	---	---	-----------	------------	---------------------------	-----------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н397У	1.43	—	—
н397У	н398У	3.94	—	—
н398У	н399У	9.82	—	—
н399У	н400У	5.28	—	—
н400У	н401У	0.84	—	—
н401У	н402У	2.26	—	—
н402У	н403У	4.09	—	—
н403У	н404У	7.49	—	—
н404У	н405У	7.87	—	—
н405У	н406У	2.31	—	—
н406У	н407У	15.01	—	—
н407У	н408У	2.37	—	—
н408У	н409У	10.38	—	—
н409У	2	3.70	—	—
2	н410У	5.25	—	—
н410У	н411У	8.92	—	—
н411У	н127У	2.72	—	—
н127У	н126У	1.85	—	—
н126У	н125У	2.82	—	—
н125У	н124У	4.88	—	—
н124У	н123У	1.02	—	—
н123У	н122У	3.42	—	—
н122У	н121У	5.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	709 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{709} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	730
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:123
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:32</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:32</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:34

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	—	—	384131.60	2247453.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н421У	—	—	384136.12	2247455.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н422У	—	—	384120.79	2247485.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н423У	—	—	384102.63	2247514.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н424У	—	—	384074.36	2247502.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н425У	—	—	384084.79	2247479.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н426У	—	—	384102.39	2247448.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н427У	—	—	384104.71	2247443.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н428У	—	—	384125.87	2247451.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н420У	—	—	384131.60	2247453.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н421У	4.88	—	—
н421У	н422У	33.80	—	—
н422У	н423У	34.33	—	—
н423У	н424У	30.73	—	—
н424У	н425У	25.35	—	—
н425У	н426У	35.61	—	—
н426У	н427У	5.76	—	—
н427У	н428У	22.60	—	—
н428У	н420У	6.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:34</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2240 ± 17
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2240} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2240
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:34</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:35**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	–	–	384099.33	2247441.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н427У	–	–	384104.71	2247443.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н426У	–	–	384102.39	2247448.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н425У	–	–	384084.79	2247479.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н424У	–	–	384074.36	2247502.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н430У	–	–	384063.68	2247526.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н431У	–	–	384042.75	2247517.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н432У	–	–	384049.20	2247502.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н433У	–	–	384050.20	2247501.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н434У	–	–	384053.31	2247495.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н435У	–	–	384059.29	2247483.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н436У	–	–	384063.60	2247473.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н437У	–	–	384065.38	2247470.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н438У	–	–	384070.18	2247460.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н439У	–	–	384072.86	2247462.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н440У	–	–	384075.53	2247456.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н441У	–	–	384075.71	2247455.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н442У	–	–	384078.56	2247449.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н443У	–	–	384084.19	2247437.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н444У	–	–	384085.19	2247434.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н429У	–	–	384099.33	2247441.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:35</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н429У	н427У	5.85	—	—
н427У	н426У	5.76	—	—
н426У	н425У	35.61	—	—
н425У	н424У	25.35	—	—
н424У	н430У	25.65	—	—
н430У	н431У	22.70	—	—
н431У	н432У	16.29	—	—
н432У	н433У	1.62	—	—
н433У	н434У	6.21	—	—
н434У	н435У	13.76	—	—
н435У	н436У	10.56	—	—
н436У	н437У	3.92	—	—
н437У	н438У	10.56	—	—
н438У	н439У	2.96	—	—
н439У	н440У	6.52	—	—
н440У	н441У	0.44	—	—
н441У	н442У	7.21	—	—
н442У	н443У	12.88	—	—
н443У	н444У	2.83	—	—
н444У	н429У	15.50	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:35</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2000} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:35</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:36

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н444У	–	–	384085.19	2247434.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н443У	–	–	384084.19	2247437.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н442У	–	–	384078.56	2247449.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н441У	–	–	384075.71	2247455.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н440У	–	–	384075.53	2247456.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н439У	–	–	384072.86	2247462.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н438У	–	–	384070.18	2247460.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н437У	–	–	384065.38	2247470.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н436У	–	–	384063.60	2247473.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н435У	–	–	384059.29	2247483.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н434У	–	–	384053.31	2247495.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н433У	–	–	384050.20	2247501.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н432У	–	–	384049.20	2247502.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н445У	–	–	384040.47	2247498.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н446У	–	–	384023.18	2247488.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н447У	–	–	384041.87	2247458.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н448У	–	–	384051.11	2247442.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н449У	–	–	384051.89	2247442.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н450У	–	–	384053.51	2247439.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н451У	–	–	384056.95	2247442.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н452У	–	–	384062.47	2247432.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н453У	–	–	384064.76	2247427.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н454У	–	–	384067.85	2247429.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н455У	–	–	384068.76	2247427.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н444У	–	–	384085.19	2247434.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н444У	н443У	2.83	–	–
н443У	н442У	12.88	–	–
н442У	н441У	7.21	–	–
н441У	н440У	0.44	–	–
н440У	н439У	6.52	–	–
н439У	н438У	2.96	–	–
н438У	н437У	10.56	–	–
н437У	н436У	3.92	–	–
н436У	н435У	10.56	–	–
н435У	н434У	13.76	–	–
н434У	н433У	6.21	–	–
н433У	н432У	1.62	–	–
н432У	н445У	9.65	–	–
н445У	н446У	20.08	–	–
н446У	н447У	35.41	–	–
н447У	н448У	18.09	–	–
н448У	н449У	0.89	–	–
н449У	н450У	3.35	–	–
н450У	н451У	4.03	–	–
н451У	н452У	10.69	–	–
н452У	н453У	5.46	–	–
н453У	н454У	3.38	–	–
н454У	н455У	1.97	–	–
н455У	н444У	17.98	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, д 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1999 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1999} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	501
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:36</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:36</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:37

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	384054.55	2247422.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н453У	—	—	384064.76	2247427.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н452У	—	—	384062.47	2247432.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н451У	—	—	384056.95	2247442.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н450У	—	—	384053.51	2247439.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н449У	—	—	384051.89	2247442.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н448У	—	—	384051.11	2247442.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н447У	—	—	384041.87	2247458.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н446У	—	—	384023.18	2247488.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н328У	—	—	383998.83	2247477.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н327У	—	—	384010.22	2247455.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н326У	—	—	384020.80	2247434.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н325У	—	—	384024.21	2247427.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н324У	—	—	384026.40	2247421.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н323У	—	—	384026.95	2247420.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н322У	—	—	384030.90	2247410.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н457У	—	—	384031.01	2247410.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н458У	—	—	384034.57	2247412.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н459У	—	—	384034.22	2247412.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н460У	—	—	384042.23	2247416.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н461У	—	—	384043.61	2247417.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н456У	—	—	384054.55	2247422.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н453У	11.39	—	—
н453У	н452У	5.46	—	—
н452У	н451У	10.69	—	—
н451У	н450У	4.03	—	—
н450У	н449У	3.35	—	—
н449У	н448У	0.89	—	—
н448У	н447У	18.09	—	—
н447У	н446У	35.41	—	—
н446У	н328У	26.58	—	—
н328У	н327У	24.47	—	—
н327У	н326У	23.80	—	—
н326У	н325У	7.50	—	—
н325У	н324У	6.19	—	—
н324У	н323У	1.55	—	—
н323У	н322У	10.47	—	—
н322У	н457У	0.29	—	—
н457У	н458У	3.91	—	—
н458У	н459У	0.91	—	—
н459У	н460У	8.86	—	—
н460У	н461У	1.53	—	—
н461У	н456У	12.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2232 ± 17
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2232} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2380
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	148
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:122
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:37

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:38

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	–	–	384278.86	2247419.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н234У	–	–	384277.08	2247423.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н233У	–	–	384271.56	2247434.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н232У	–	–	384271.91	2247435.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н231У	–	–	384269.18	2247440.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н230У	–	–	384266.68	2247446.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н229У	–	–	384264.51	2247450.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н228У	–	–	384264.17	2247450.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н227У	–	–	384262.27	2247454.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н226У	–	–	384263.05	2247454.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н225У	–	–	384247.33	2247490.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н478У	–	–	384229.18	2247481.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н479У	–	–	384243.88	2247448.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н480У	–	–	384243.78	2247444.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н481У	–	–	384245.09	2247442.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н482У	–	–	384249.91	2247431.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н483У	–	–	384256.76	2247417.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н484У	–	–	384257.07	2247417.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н485У	–	–	384260.06	2247410.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
17	–	–	384261.62	2247411.46	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н235У	–	–	384278.86	2247419.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:38				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н234У	3.93	—	—
н234У	н233У	12.85	—	—
н233У	н232У	0.39	—	—
н232У	н231У	6.02	—	—
н231У	н230У	6.09	—	—
н230У	н229У	5.14	—	—
н229У	н228У	0.38	—	—
н228У	н227У	4.17	—	—
н227У	н226У	0.85	—	—
н226У	н225У	39.29	—	—
н225У	н478У	20.13	—	—
н478У	н479У	36.23	—	—
н479У	н480У	3.93	—	—
н480У	н481У	3.10	—	—
н481У	н482У	11.23	—	—
н482У	н483У	15.78	—	—
н483У	н484У	0.72	—	—
н484У	н485У	6.90	—	—
н485У	17	1.69	—	—
17	н235У	19.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:38		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 1
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1589 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1589} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:38	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:39

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- тер- ных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486У	—	—	384274.25	2247303.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н487У	—	—	384266.48	2247321.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н488У	—	—	384264.79	2247324.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н489У	—	—	384257.02	2247339.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н490У	—	—	384251.63	2247351.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н491У	—	—	384246.90	2247361.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н492У	—	—	384246.48	2247362.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н493У	—	—	384244.68	2247365.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н494У	—	—	384239.18	2247376.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н495У	—	—	384237.55	2247380.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н496У	—	—	384226.18	2247374.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н497У	—	—	384222.91	2247373.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н106У	—	—	384222.27	2247372.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н105У	—	—	384224.89	2247367.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н104У	—	—	384244.27	2247332.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н103У	—	—	384245.66	2247330.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н102У	—	—	384250.76	2247322.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н101У	—	—	384264.77	2247299.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н486У	—	—	384274.25	2247303.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:39</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н486У	н487У	18.82	—	—
н487У	н488У	4.12	—	—
н488У	н489У	16.64	—	—
н489У	н490У	13.17	—	—
н490У	н491У	10.85	—	—
н491У	н492У	0.93	—	—
н492У	н493У	3.60	—	—
н493У	н494У	12.68	—	—
н494У	н495У	3.80	—	—
н495У	н496У	12.62	—	—
н496У	н497У	3.61	—	—
н497У	н106У	0.70	—	—
н106У	н105У	5.76	—	—
н105У	н104У	39.84	—	—
н104У	н103У	2.49	—	—
н103У	н102У	9.58	—	—
н102У	н101У	27.48	—	—
н101У	н486У	10.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:39</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1218 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1218} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	918
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	300
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:39</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:41**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	–	–	384072.03	2247321.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н32У	–	–	384070.75	2247323.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н31У	–	–	384064.60	2247335.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н30У	–	–	384062.51	2247340.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н29У	–	–	384062.08	2247340.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н28У	–	–	384058.43	2247348.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н27У	–	–	384057.53	2247350.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н26У	–	–	384053.75	2247358.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н248У	–	–	384043.76	2247354.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н336У	–	–	384040.47	2247352.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н510У	–	–	384044.97	2247343.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н511У	–	–	384047.70	2247337.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н512У	–	–	384059.23	2247314.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
38	–	–	384059.90	2247315.30	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н33У	–	–	384072.03	2247321.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:41**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н32У	2.89	—	—
н32У	н31У	13.22	—	—
н31У	н30У	5.10	—	—
н30У	н29У	1.01	—	—
н29У	н28У	8.67	—	—
н28У	н27У	2.15	—	—
н27У	н26У	8.52	—	—

н26У	н248У	10.90	—	—
н248У	н336У	3.60	—	—
н336У	н510У	9.72	—	—
н510У	н511У	6.65	—	—
н511У	н512У	25.67	—	—
н512У	38	0.75	—	—
38	н33У	13.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	594 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{594} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	588
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	6
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:41

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:42

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	–	–	384229.21	2247270.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н514У	–	–	384235.86	2247274.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н515У	–	–	384227.88	2247290.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н516У	–	–	384224.14	2247296.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н517У	–	–	384218.21	2247308.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н518У	–	–	384216.23	2247312.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н519У	–	–	384196.69	2247348.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н520У	–	–	384197.04	2247349.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н521У	–	–	384192.60	2247358.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н522У	–	–	384192.03	2247358.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н523У	–	–	384188.78	2247356.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н524У	–	–	384177.83	2247351.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н525У	–	–	384179.46	2247347.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н526У	–	–	384184.86	2247336.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н527У	–	–	384187.67	2247330.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н528У	–	–	384189.20	2247327.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н529У	–	–	384188.27	2247326.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н530У	–	–	384190.82	2247321.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н531У	–	–	384192.01	2247319.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н532У	–	–	384199.63	2247307.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н533У	–	–	384200.97	2247304.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н534У	–	–	384208.69	2247290.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н535У	–	–	384214.80	2247278.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н536У	–	–	384217.93	2247273.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н537У	–	–	384221.77	2247266.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н513У	–	–	384229.21	2247270.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	7.84	–	–
н514У	н515У	17.84	–	–
н515У	н516У	7.53	–	–
н516У	н517У	12.94	–	–
н517У	н518У	4.83	–	–
н518У	н519У	41.17	–	–
н519У	н520У	0.38	–	–
н520У	н521У	10.27	–	–
н521У	н522У	0.60	–	–
н522У	н523У	3.70	–	–
н523У	н524У	12.16	–	–
н524У	н525У	3.76	–	–
н525У	н526У	12.80	–	–
н526У	н527У	6.38	–	–
н527У	н528У	3.54	–	–
н528У	н529У	1.04	–	–
н529У	н530У	5.54	–	–
н530У	н531У	2.57	–	–
н531У	н532У	14.63	–	–
н532У	н533У	2.58	–	–
н533У	н534У	16.15	–	–
н534У	н535У	13.50	–	–
н535У	н536У	6.08	–	–
н536У	н537У	8.02	–	–
н537У	н513У	8.33	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 14
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1609 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1609} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1440
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	169
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:42</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:132
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:42</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:43

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	–	–	384199.63	2247307.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384178.08	2247349.6 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384164.32	2247343.9 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384195.81	2247285.9 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384207.83	2247292.7 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н531У	–	–	384192.01	2247319.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н530У	–	–	384190.82	2247321.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н529У	–	–	384188.27	2247326.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н528У	–	–	384189.20	2247327.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н527У	–	–	384187.67	2247330.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н526У	–	–	384184.86	2247336.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н525У	–	–	384179.46	2247347.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н524У	–	–	384177.83	2247351.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н538У	–	–	384163.19	2247344.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н539У	–	–	384160.22	2247342.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н540У	–	–	384162.68	2247337.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н541У	–	–	384165.51	2247339.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н542У	–	–	384170.55	2247328.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н543У	–	–	384172.25	2247325.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н544У	–	–	384175.28	2247319.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н545У	–	–	384172.24	2247317.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н546У	–	–	384168.91	2247315.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н547У	–	–	384180.43	2247295.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н532У	—	—	384199.63	2247307.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
-------	---	---	-----------	------------	---------------------------	-----------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н531У	14.63	—	—
н531У	н530У	2.57	—	—
н530У	н529У	5.54	—	—
н529У	н528У	1.04	—	—
н528У	н527У	3.54	—	—
н527У	н526У	6.38	—	—
н526У	н525У	12.80	—	—
н525У	н524У	3.76	—	—
н524У	н538У	16.24	—	—
н538У	н539У	3.31	—	—
н539У	н540У	5.62	—	—
н540У	н541У	3.21	—	—
н541У	н542У	11.43	—	—
н542У	н543У	4.11	—	—
н543У	н544У	6.80	—	—
н544У	н545У	3.28	—	—
н545У	н546У	4.07	—	—
н546У	н547У	22.69	—	—
н547У	н532У	22.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 14
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	960 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{960} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	960
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:132
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:43

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:44

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	–	–	384059.23	2247314.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н511У	–	–	384047.70	2247337.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н510У	–	–	384044.97	2247343.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н336У	–	–	384040.47	2247352.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н347У	–	–	384033.30	2247349.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н346У	–	–	384029.43	2247347.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н143У	–	–	384026.21	2247346.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н142У	–	–	384031.40	2247337.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н141У	–	–	384032.18	2247335.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н140У	–	–	384035.57	2247328.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н139У	–	–	384038.79	2247322.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н138У	–	–	384045.12	2247311.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н137У	–	–	384045.30	2247311.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н136У	–	–	384046.61	2247308.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н548У	–	–	384058.61	2247314.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н512У	–	–	384059.23	2247314.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н512У	н511У	25.67	—	—
н511У	н510У	6.65	—	—
н510У	н336У	9.72	—	—
н336У	н347У	7.91	—	—
н347У	н346У	4.12	—	—

н346У	н143У	3.60	—	—
н143У	н142У	10.51	—	—
н142У	н141У	1.83	—	—
н141У	н140У	7.51	—	—
н140У	н139У	6.96	—	—
н139У	н138У	13.08	—	—
н138У	н137У	0.21	—	—
н137У	н136У	2.96	—	—
н136У	н548У	13.46	—	—
н548У	н512У	0.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

54:01:010101:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 15
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{633} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	588
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:130
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером **54:01:010101:44**

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:45

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н549У	–	–	384237.22	2247304.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н550У	–	–	384240.28	2247306.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н118У	–	–	384240.17	2247306.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н117У	–	–	384235.90	2247312.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н116У	–	–	384228.60	2247323.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н115У	–	–	384222.14	2247333.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н114У	–	–	384223.00	2247334.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н113У	–	–	384221.80	2247336.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н112У	–	–	384218.27	2247343.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н111У	–	–	384216.64	2247346.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н110У	–	–	384214.43	2247350.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н109У	–	–	384209.31	2247362.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н108У	–	–	384207.82	2247365.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н551У	–	–	384196.11	2247360.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н521У	–	–	384192.60	2247358.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н520У	–	–	384197.04	2247349.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н519У	–	–	384196.69	2247348.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н518У	–	–	384216.23	2247312.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н517У	–	–	384218.21	2247308.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н516У	–	–	384224.14	2247296.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н552У	–	–	384236.27	2247304.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н549У	–	–	384237.22	2247304.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:45</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549У	н550У	3.62	—	—
н550У	н118У	0.19	—	—
н118У	н117У	7.21	—	—
н117У	н116У	13.19	—	—
н116У	н115У	11.66	—	—
н115У	н114У	1.59	—	—
н114У	н113У	2.55	—	—
н113У	н112У	7.55	—	—
н112У	н111У	3.48	—	—
н111У	н110У	4.49	—	—
н110У	н109У	12.93	—	—
н109У	н108У	3.65	—	—
н108У	н551У	12.99	—	—
н551У	н521У	3.87	—	—
н521У	н520У	10.27	—	—
н520У	н519У	0.38	—	—
н519У	н518У	41.17	—	—
н518У	н517У	4.83	—	—
н517У	н516У	12.94	—	—
н516У	н552У	14.19	—	—
н552У	н549У	1.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:45</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1131 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	ΔР = 3.5 · 0.1 √1131 = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1462
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	331
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:133
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:45</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:46

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	384029.47	2247299.86	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н554У	—	—	384029.34	2247300.07	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н152У	—	—	384031.97	2247301.49	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н151У	—	—	384026.43	2247312.67	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н150У	—	—	384022.79	2247320.30	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н149У	—	—	384022.16	2247321.69	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н148У	—	—	384018.17	2247319.57	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н147У	—	—	384012.30	2247332.72	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н146У	—	—	384011.14	2247335.20	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н361У	—	—	383996.10	2247327.60	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н555У	—	—	384000.55	2247319.71	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н556У	—	—	384004.78	2247311.95	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н557У	—	—	384003.85	2247311.45	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н558У	—	—	384005.40	2247308.90	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н559У	—	—	384006.22	2247307.54	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н560У	—	—	384007.45	2247306.08	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н561У	—	—	384014.10	2247294.54	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н562У	—	—	384015.46	2247292.08	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н553У	—	—	384029.47	2247299.86	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:46</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н554У	0.25	—	—
н554У	н152У	2.99	—	—
н152У	н151У	12.48	—	—
н151У	н150У	8.45	—	—
н150У	н149У	1.53	—	—
н149У	н148У	4.52	—	—
н148У	н147У	14.40	—	—
н147У	н146У	2.74	—	—
н146У	н361У	16.85	—	—
н361У	н555У	9.06	—	—
н555У	н556У	8.84	—	—
н556У	н557У	1.06	—	—
н557У	н558У	2.98	—	—
н558У	н559У	1.59	—	—
н559У	н560У	1.91	—	—
н560У	н561У	13.32	—	—
н561У	н562У	2.81	—	—
н562У	н553У	16.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:46</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 17
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	729 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{729} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	640
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:46</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:47

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	—	—	384015.46	2247292.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н561У	—	—	384014.10	2247294.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н560У	—	—	384007.45	2247306.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н559У	—	—	384006.22	2247307.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н558У	—	—	384005.40	2247308.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н557У	—	—	384003.85	2247311.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н556У	—	—	384004.78	2247311.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н555У	—	—	384000.55	2247319.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н361У	—	—	383996.10	2247327.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н251У	—	—	383986.82	2247323.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н250У	—	—	383982.11	2247320.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н563У	—	—	383997.92	2247290.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н564У	—	—	384001.61	2247284.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н565У	—	—	384004.15	2247285.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н562У	—	—	384015.46	2247292.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н561У	2.81	—	—
н561У	н560У	13.32	—	—
н560У	н559У	1.91	—	—
н559У	н558У	1.59	—	—
н558У	н557У	2.98	—	—
н557У	н556У	1.06	—	—
н556У	н555У	8.84	—	—

н555У	н361У	9.06	—	—
н361У	н251У	10.34	—	—
н251У	н250У	5.30	—	—
н250У	н563У	33.64	—	—
н563У	н564У	7.69	—	—
н564У	н565У	2.88	—	—
н565У	н562У	13.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 17
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	643 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{643} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	37
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:47

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:49**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	–	–	383997.55	2247282.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н567У	–	–	384000.28	2247283.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н564У	–	–	384001.61	2247284.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н563У	–	–	383997.92	2247290.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н250У	–	–	383982.11	2247320.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н249У	–	–	383966.33	2247312.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н10У	–	–	383967.36	2247309.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н9У	–	–	383968.69	2247305.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н8У	–	–	383970.92	2247302.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н7У	–	–	383973.10	2247298.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н6У	–	–	383973.43	2247298.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н5У	–	–	383977.73	2247291.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н4У	–	–	383977.99	2247290.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н3У	–	–	383978.73	2247289.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н2У	–	–	383985.01	2247277.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1У	–	–	383986.21	2247275.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н566У	–	–	383997.55	2247282.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:49**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н567У	3.09	—	—
н567У	н564У	1.45	—	—
н564У	н563У	7.69	—	—

н563У	н250У	33.64	—	—
н250У	н249У	17.77	—	—
н249У	н10У	3.06	—	—
н10У	н9У	3.96	—	—
н9У	н8У	4.30	—	—
н8У	н7У	4.21	—	—
н7У	н6У	0.38	—	—
н6У	н5У	8.63	—	—
н5У	н4У	0.51	—	—
н4У	н3У	1.74	—	—
н3У	н2У	13.01	—	—
н2У	н1У	2.74	—	—
н1У	н566У	13.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	746 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	ΔР = 3.5 · 0.1 √746 = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	561
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	185
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:49

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:5

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568У	–	–	384129.11	2247389.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н569У	–	–	384131.27	2247390.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н570У	–	–	384132.33	2247392.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н571У	–	–	384132.85	2247395.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н572У	–	–	384129.08	2247410.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н573У	–	–	384127.89	2247416.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н574У	–	–	384134.36	2247419.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н575У	–	–	384130.71	2247429.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н576У	–	–	384130.82	2247430.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н577У	–	–	384129.50	2247434.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н578У	–	–	384123.27	2247431.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н579У	–	–	384117.45	2247428.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н580У	–	–	384117.54	2247428.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н581У	–	–	384106.40	2247423.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н504У	–	–	384091.53	2247417.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н503У	–	–	384096.72	2247408.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н502У	–	–	384098.13	2247405.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н501У	–	–	384099.23	2247402.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н500У	–	–	384099.39	2247400.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н582У	–	–	384103.54	2247398.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н583У	–	–	384108.88	2247401.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н584У	–	–	384118.27	2247382.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н585У	–	–	384123.39	2247385.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н568У	—	—	384129.11	2247389.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
-------	---	---	-----------	------------	---------------------------	-----------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н569У	2.50	—	—
н569У	н570У	2.35	—	—
н570У	н571У	3.18	—	—
н571У	н572У	15.18	—	—
н572У	н573У	6.23	—	—
н573У	н574У	7.17	—	—
н574У	н575У	10.80	—	—
н575У	н576У	0.79	—	—
н576У	н577У	4.07	—	—
н577У	н578У	6.76	—	—
н578У	н579У	6.41	—	—
н579У	н580У	0.57	—	—
н580У	н581У	11.98	—	—
н581У	н504У	16.23	—	—
н504У	н503У	10.58	—	—
н503У	н502У	3.01	—	—
н502У	н501У	3.07	—	—
н501У	н500У	2.27	—	—
н500У	н582У	4.44	—	—
н582У	н583У	5.97	—	—
н583У	н584У	21.35	—	—
н584У	н585У	5.85	—	—
н585У	н568У	6.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупская, уч 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1204 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1204} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1204
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:125
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:5</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:5</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:50

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н586У	–	–	384371.88	2247381.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н587У	–	–	384375.56	2247394.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н588У	–	–	384375.95	2247394.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н589У	–	–	384377.34	2247399.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н590У	–	–	384377.23	2247400.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н591У	–	–	384378.03	2247403.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н592У	–	–	384380.34	2247410.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н593У	–	–	384353.28	2247421.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н594У	–	–	384351.47	2247425.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н595У	–	–	384351.62	2247426.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н596У	–	–	384348.47	2247433.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н597У	–	–	384327.01	2247423.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н598У	–	–	384328.83	2247419.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н599У	–	–	384334.41	2247408.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н600У	–	–	384338.30	2247401.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н601У	–	–	384339.01	2247399.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н602У	–	–	384340.47	2247396.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н603У	–	–	384340.22	2247396.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н604У	–	–	384341.28	2247394.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н605У	–	–	384342.06	2247392.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н606У	–	–	384343.82	2247391.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н607У	–	–	384353.01	2247388.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н608У	–	–	384355.55	2247387.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н609У	–	–	384363.28	2247385.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н610У	–	–	384367.59	2247383.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н586У	–	–	384371.88	2247381.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н586У	н587У	13.01	–	–
н587У	н588У	0.79	–	–
н588У	н589У	4.69	–	–
н589У	н590У	1.29	–	–
н590У	н591У	2.60	–	–
н591У	н592У	7.31	–	–
н592У	н593У	29.50	–	–
н593У	н594У	4.55	–	–
н594У	н595У	0.17	–	–
н595У	н596У	7.79	–	–
н596У	н597У	23.71	–	–
н597У	н598У	4.27	–	–
н598У	н599У	12.42	–	–
н599У	н600У	8.07	–	–
н600У	н601У	1.47	–	–
н601У	н602У	3.35	–	–
н602У	н603У	0.27	–	–
н603У	н604У	2.61	–	–
н604У	н605У	1.90	–	–
н605У	н606У	2.08	–	–
н606У	н607У	9.67	–	–
н607У	н608У	2.77	–	–
н608У	н609У	8.07	–	–
н609У	н610У	4.58	–	–
н610У	н586У	4.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1466 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1466} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1340
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	126
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:50</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:242
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:50</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:51

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611У	–	–	384278.30	2247329.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н612У	–	–	384279.19	2247330.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н613У	–	–	384275.52	2247337.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н614У	–	–	384271.72	2247343.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н615У	–	–	384261.54	2247363.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н616У	–	–	384258.93	2247368.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н617У	–	–	384252.96	2247380.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н618У	–	–	384250.56	2247385.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н619У	–	–	384250.42	2247386.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н620У	–	–	384247.04	2247384.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н495У	–	–	384237.55	2247380.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н494У	–	–	384239.18	2247376.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н493У	–	–	384244.68	2247365.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н492У	–	–	384246.48	2247362.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н491У	–	–	384246.90	2247361.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н490У	–	–	384251.63	2247351.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н489У	–	–	384257.02	2247339.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н488У	–	–	384264.79	2247324.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н621У	–	–	384266.82	2247325.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н622У	–	–	384267.22	2247324.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н623У	–	–	384269.14	2247325.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н611У	–	–	384278.30	2247329.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н612У	1.18	—	—
н612У	н613У	7.85	—	—
н613У	н614У	7.24	—	—
н614У	н615У	22.20	—	—
н615У	н616У	6.08	—	—
н616У	н617У	13.60	—	—
н617У	н618У	5.69	—	—
н618У	н619У	0.33	—	—
н619У	н620У	3.75	—	—
н620У	н495У	10.52	—	—
н495У	н494У	3.80	—	—
н494У	н493У	12.68	—	—
н493У	н492У	3.60	—	—
н492У	н491У	0.93	—	—
н491У	н490У	10.85	—	—
н490У	н489У	13.17	—	—
н489У	н488У	16.64	—	—
н488У	н621У	2.25	—	—
н621У	н622У	0.97	—	—
н622У	н623У	2.06	—	—
н623У	н611У	9.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	910 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{910} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	756
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	154
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:51

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:52

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485У	—	—	384260.06	2247410.81	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н484У	—	—	384257.07	2247417.03	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н483У	—	—	384256.76	2247417.68	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н482У	—	—	384249.91	2247431.90	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н481У	—	—	384245.09	2247442.04	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н624У	—	—	384237.05	2247441.14	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н625У	—	—	384235.39	2247440.30	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
2	—	—	384220.36	2247433.56	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
1	—	—	384236.90	2247400.01	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
20	—	—	384238.89	2247400.84	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н485У	—	—	384260.06	2247410.81	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н484У	6.90	—	—
н484У	н483У	0.72	—	—
н483У	н482У	15.78	—	—
н482У	н481У	11.23	—	—
н481У	н624У	8.09	—	—
н624У	н625У	1.86	—	—
н625У	2	16.47	—	—
2	1	37.41	—	—
1	20	2.16	—	—
20	н485У	23.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:52</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	950 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{950} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	936
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:52</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:53

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	–	–	384139.72	2247353.51	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н626У	–	–	384140.07	2247353.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н627У	–	–	384138.62	2247356.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н628У	–	–	384133.50	2247366.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н629У	–	–	384132.79	2247368.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н630У	–	–	384129.71	2247374.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н631У	–	–	384126.31	2247380.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н632У	–	–	384125.90	2247380.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н585У	–	–	384123.39	2247385.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н584У	–	–	384118.27	2247382.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
4	–	–	384109.82	2247377.64	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	–	–	384117.15	2247360.29	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	–	–	384119.26	2247354.72	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	–	–	384123.22	2247345.62	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
31	–	–	384127.09	2247347.41	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
30	–	–	384139.72	2247353.51	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	н626У	0.39	—	—
н626У	н627У	3.14	—	—
н627У	н628У	11.40	—	—
н628У	н629У	1.91	—	—
н629У	н630У	6.68	—	—

н630У	н631У	7.04	—	—
н631У	н632У	0.45	—	—
н632У	н585У	5.44	—	—
н585У	н584У	5.85	—	—
н584У	4	9.66	—	—
4	3	18.83	—	—
3	2	5.96	—	—
2	1	9.92	—	—
1	31	4.26	—	—
31	30	14.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{610} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	648
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:53

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:54

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н633У	–	–	384336.95	2247379.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н634У	–	–	384339.24	2247382.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н606У	–	–	384343.82	2247391.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н605У	–	–	384342.06	2247392.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н604У	–	–	384341.28	2247394.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н603У	–	–	384340.22	2247396.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н602У	–	–	384340.47	2247396.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н601У	–	–	384339.01	2247399.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н600У	–	–	384338.30	2247401.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н599У	–	–	384334.41	2247408.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н598У	–	–	384328.83	2247419.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н597У	–	–	384327.01	2247423.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н635У	–	–	384312.90	2247416.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н636У	–	–	384310.30	2247415.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н637У	–	–	384314.06	2247407.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н638У	–	–	384313.67	2247406.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н639У	–	–	384314.72	2247404.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н640У	–	–	384316.77	2247399.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н641У	–	–	384320.85	2247390.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н642У	–	–	384325.00	2247382.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н643У	–	–	384326.68	2247379.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н644У	–	–	384329.04	2247376.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н645У	–	–	384335.39	2247380.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н633У	—	—	384336.95	2247379.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
-------	---	---	-----------	------------	---------------------------	-----------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н633У	н634У	3.85	—	—
н634У	н606У	9.87	—	—
н606У	н605У	2.08	—	—
н605У	н604У	1.90	—	—
н604У	н603У	2.61	—	—
н603У	н602У	0.27	—	—
н602У	н601У	3.35	—	—
н601У	н600У	1.47	—	—
н600У	н599У	8.07	—	—
н599У	н598У	12.42	—	—
н598У	н597У	4.27	—	—
н597У	н635У	15.69	—	—
н635У	н636У	2.87	—	—
н636У	н637У	8.88	—	—
н637У	н638У	0.44	—	—
н638У	н639У	2.88	—	—
н639У	н640У	5.28	—	—
н640У	н641У	9.90	—	—
н641У	н642У	8.73	—	—
н642У	н643У	3.12	—	—
н643У	н644У	4.14	—	—
н644У	н645У	7.69	—	—
н645У	н633У	1.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	808 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{808} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	646
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	162
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:242
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:54</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:54</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:55

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	–	–	384201.84	2247383.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н133У	–	–	384200.49	2247386.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н132У	–	–	384195.20	2247398.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н131У	–	–	384190.47	2247407.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н130У	–	–	384186.93	2247413.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н129У	–	–	384185.72	2247415.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н128У	–	–	384181.93	2247420.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н127У	–	–	384179.49	2247424.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н411У	–	–	384177.09	2247422.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н419У	–	–	384164.85	2247416.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н646У	–	–	384172.72	2247402.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н647У	–	–	384172.43	2247402.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н648У	–	–	384185.72	2247382.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н649У	–	–	384188.65	2247376.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
25	–	–	384191.49	2247378.28	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н134У	–	–	384201.84	2247383.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н133У	3.31	—	—
н133У	н132У	12.77	—	—
н132У	н131У	10.53	—	—
н131У	н130У	6.95	—	—
н130У	н129У	2.38	—	—

н129У	н128У	6.47	—	—
н128У	н127У	4.07	—	—
н127У	н411У	2.72	—	—
н411У	н419У	13.90	—	—
н419У	н646У	15.51	—	—
н646У	н647У	0.33	—	—
н647У	н648У	24.33	—	—
н648У	н649У	6.26	—	—
н649У	25	3.20	—	—
25	н134У	11.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	773 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{773} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	644
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	129
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:55

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:56

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	–	–	384321.25	2247362.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384336.46	2247376.1 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384313.48	2247418.0 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384292.52	2247406.5 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384313.29	2247364.3 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н651У	–	–	384329.58	2247375.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н652У	–	–	384328.85	2247376.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н644У	–	–	384329.04	2247376.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н643У	–	–	384326.68	2247379.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н642У	–	–	384325.00	2247382.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н641У	–	–	384320.85	2247390.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н640У	–	–	384316.77	2247399.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н639У	–	–	384314.72	2247404.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н638У	–	–	384313.67	2247406.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н637У	–	–	384314.06	2247407.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н636У	–	–	384310.30	2247415.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н653У	–	–	384299.96	2247409.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н654У	–	–	384292.04	2247406.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н655У	–	–	384299.40	2247391.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н656У	–	–	384303.67	2247382.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н657У	–	–	384305.60	2247378.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н658У	–	–	384306.64	2247376.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н659У	–	–	384308.80	2247371.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н660У	–	–	384314.71	2247359.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н661У	–	–	384314.36	2247359.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н662У	–	–	384315.12	2247358.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н663У	–	–	384317.02	2247354.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н650У	–	–	384321.25	2247362.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н651У	15.65	–	–
н651У	н652У	1.21	–	–
н652У	н644У	0.22	–	–
н644У	н643У	4.14	–	–
н643У	н642У	3.12	–	–
н642У	н641У	8.73	–	–
н641У	н640У	9.90	–	–
н640У	н639У	5.28	–	–
н639У	н638У	2.88	–	–
н638У	н637У	0.44	–	–
н637У	н636У	8.88	–	–
н636У	н653У	11.52	–	–
н653У	н654У	8.73	–	–
н654У	н655У	16.46	–	–
н655У	н656У	9.67	–	–
н656У	н657У	4.41	–	–
н657У	н658У	2.37	–	–
н658У	н659У	5.41	–	–
н659У	н660У	13.31	–	–
н660У	н661У	0.39	–	–
н661У	н662У	1.59	–	–
н662У	н663У	4.04	–	–
н663У	н650У	8.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	982 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{982} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	980
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:56

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:58

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	—	—	384185.14	2247374.96	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н649У	—	—	384188.65	2247376.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н648У	—	—	384185.72	2247382.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н647У	—	—	384172.43	2247402.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н646У	—	—	384172.72	2247402.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н419У	—	—	384164.85	2247416.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н418У	—	—	384158.10	2247411.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н417У	—	—	384151.91	2247424.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н416У	—	—	384148.57	2247429.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н415У	—	—	384143.63	2247440.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н678У	—	—	384136.76	2247437.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н679У	—	—	384137.44	2247432.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н680У	—	—	384139.33	2247432.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н681У	—	—	384141.98	2247430.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н682У	—	—	384142.60	2247427.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н683У	—	—	384144.55	2247425.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н684У	—	—	384149.13	2247415.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н685У	—	—	384155.45	2247402.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н686У	—	—	384156.97	2247398.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н687У	—	—	384158.08	2247395.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н688У	—	—	384158.48	2247395.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н689У	—	—	384161.54	2247389.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н690У	—	—	384161.92	2247388.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н691У	–	–	384165.22	2247381.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н692У	–	–	384169.89	2247371.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н693У	–	–	384171.18	2247368.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
27	–	–	384171.42	2247368.77	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
26	–	–	384185.14	2247374.96	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	н649У	3.96	–	–
н649У	н648У	6.26	–	–
н648У	н647У	24.33	–	–
н647У	н646У	0.33	–	–
н646У	н419У	15.51	–	–
н419У	н418У	7.98	–	–
н418У	н417У	13.57	–	–
н417У	н416У	6.66	–	–
н416У	н415У	11.48	–	–
н415У	н678У	7.49	–	–
н678У	н679У	4.67	–	–
н679У	н680У	1.90	–	–
н680У	н681У	3.74	–	–
н681У	н682У	2.38	–	–
н682У	н683У	3.29	–	–
н683У	н684У	10.81	–	–
н684У	н685У	14.49	–	–
н685У	н686У	4.31	–	–
н686У	н687У	2.82	–	–
н687У	н688У	0.44	–	–
н688У	н689У	7.14	–	–
н689У	н690У	0.89	–	–
н690У	н691У	7.78	–	–
н691У	н692У	11.17	–	–
н692У	н693У	3.06	–	–
н693У	27	0.26	–	–
27	26	15.05	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	971 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{971} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	71

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:58

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:59

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н693У	–	–	384171.18	2247368.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н692У	–	–	384169.89	2247371.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н691У	–	–	384165.22	2247381.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н690У	–	–	384161.92	2247388.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н689У	–	–	384161.54	2247389.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н688У	–	–	384158.48	2247395.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н687У	–	–	384158.08	2247395.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н686У	–	–	384156.97	2247398.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н685У	–	–	384155.45	2247402.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н684У	–	–	384149.13	2247415.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н694У	–	–	384142.59	2247412.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н695У	–	–	384136.72	2247409.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н696У	–	–	384139.56	2247400.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н697У	–	–	384142.15	2247394.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н698У	–	–	384144.06	2247389.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н699У	–	–	384142.12	2247388.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н700У	–	–	384144.05	2247384.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н701У	–	–	384149.04	2247375.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н702У	–	–	384151.07	2247371.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н703У	–	–	384153.78	2247366.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
29	–	–	384156.46	2247361.69	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
28	–	–	384159.88	2247363.39	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н693У	–	–	384171.18	2247368.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н693У	н692У	3.06	—	—
н692У	н691У	11.17	—	—
н691У	н690У	7.78	—	—
н690У	н689У	0.89	—	—
н689У	н688У	7.14	—	—
н688У	н687У	0.44	—	—
н687У	н686У	2.82	—	—
н686У	н685У	4.31	—	—
н685У	н684У	14.49	—	—
н684У	н694У	7.20	—	—
н694У	н695У	6.57	—	—
н695У	н696У	9.09	—	—
н696У	н697У	7.25	—	—
н697У	н698У	4.85	—	—
н698У	н699У	2.11	—	—
н699У	н700У	4.26	—	—
н700У	н701У	10.54	—	—
н701У	н702У	4.58	—	—
н702У	н703У	5.56	—	—
н703У	29	5.65	—	—
29	28	3.82	—	—
28	н693У	12.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	838 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{838} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	765
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:59

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:62

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	—	—	384156.46	2247361.69	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н703У	—	—	384153.78	2247366.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н702У	—	—	384151.07	2247371.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н701У	—	—	384149.04	2247375.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н700У	—	—	384144.05	2247384.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н699У	—	—	384142.12	2247388.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н698У	—	—	384144.06	2247389.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н697У	—	—	384142.15	2247394.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н696У	—	—	384139.56	2247400.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н695У	—	—	384136.72	2247409.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н724У	—	—	384135.36	2247414.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н574У	—	—	384134.36	2247419.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н573У	—	—	384127.89	2247416.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н572У	—	—	384129.08	2247410.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н571У	—	—	384132.85	2247395.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н570У	—	—	384132.33	2247392.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н569У	—	—	384131.27	2247390.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н568У	—	—	384129.11	2247389.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н585У	—	—	384123.39	2247385.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н632У	—	—	384125.90	2247380.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н631У	—	—	384126.31	2247380.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н630У	—	—	384129.71	2247374.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н629У	—	—	384132.79	2247368.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н628У	–	–	384133.50	2247366.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н627У	–	–	384138.62	2247356.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н626У	–	–	384140.07	2247353.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
29	–	–	384156.46	2247361.69	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	н703У	5.65	–	–
н703У	н702У	5.56	–	–
н702У	н701У	4.58	–	–
н701У	н700У	10.54	–	–
н700У	н699У	4.26	–	–
н699У	н698У	2.11	–	–
н698У	н697У	4.85	–	–
н697У	н696У	7.25	–	–
н696У	н695У	9.09	–	–
н695У	н724У	4.96	–	–
н724У	н574У	5.35	–	–
н574У	н573У	7.17	–	–
н573У	н572У	6.23	–	–
н572У	н571У	15.18	–	–
н571У	н570У	3.18	–	–
н570У	н569У	2.35	–	–
н569У	н568У	2.50	–	–
н568У	н585У	6.91	–	–
н585У	н632У	5.44	–	–
н632У	н631У	0.45	–	–
н631У	н630У	7.04	–	–
н630У	н629У	6.68	–	–
н629У	н628У	1.91	–	–
н628У	н627У	11.40	–	–
н627У	н626У	3.14	–	–
н626У	29	18.24	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	864 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{864} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	648
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	216
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:62</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:62</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:8							
Система координат МСК НСО					Зона N 2		
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	384024.90	2247345.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н345У	—	—	384023.54	2247348.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н344У	—	—	384021.01	2247354.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н343У	—	—	384018.35	2247360.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н342У	—	—	384015.53	2247366.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н341У	—	—	384009.99	2247378.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н340У	—	—	384009.23	2247380.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н725У	—	—	383997.03	2247374.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н726У	—	—	383997.00	2247374.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н356У	—	—	383993.39	2247373.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н355У	—	—	383995.41	2247368.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н354У	—	—	383996.40	2247367.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н353У	—	—	383998.06	2247364.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н352У	—	—	384002.50	2247353.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н145У	—	—	384009.81	2247338.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н144У	—	—	384024.90	2247345.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:8</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н345У	3.64	—	—
н345У	н344У	5.91	—	—
н344У	н343У	6.34	—	—
н343У	н342У	6.68	—	—
н342У	н341У	13.41	—	—

н341У	н340У	2.02	—	—
н340У	н725У	13.35	—	—
н725У	н726У	0.07	—	—
н726У	н356У	3.91	—	—
н356У	н355У	5.52	—	—
н355У	н354У	1.05	—	—
н354У	н353У	3.91	—	—
н353У	н352У	11.62	—	—
н352У	н145У	17.10	—	—
н145У	н144У	16.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	652 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{652} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	630
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 500000
7	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная многоквартирная жилая застройка
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:245
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:8

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:85

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н770У	–	–	384312.64	2247436.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384313.90	2247438.6 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384300.07	2247471.8 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384288.87	2247466.2 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384302.13	2247433.0 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н771У	–	–	384310.86	2247439.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н772У	–	–	384305.42	2247450.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н773У	–	–	384304.99	2247451.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н774У	–	–	384302.23	2247458.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н775У	–	–	384298.84	2247465.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н776У	–	–	384297.51	2247464.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н777У	–	–	384296.18	2247466.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н778У	–	–	384294.87	2247469.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н779У	–	–	384293.14	2247468.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н780У	–	–	384289.23	2247477.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н781У	–	–	384285.48	2247476.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н221У	–	–	384272.56	2247481.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н220У	–	–	384283.15	2247459.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н219У	–	–	384294.77	2247434.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
15	–	–	384297.40	2247428.92	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
14	–	–	384301.21	2247430.70	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н770У	–	–	384312.64	2247436.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:85</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н770У	н771У	3.93	—	—
н771У	н772У	12.60	—	—
н772У	н773У	0.93	—	—
н773У	н774У	7.31	—	—
н774У	н775У	7.30	—	—
н775У	н776У	1.50	—	—
н776У	н777У	2.65	—	—
н777У	н778У	2.73	—	—
н778У	н779У	1.87	—	—
н779У	н780У	9.77	—	—
н780У	н781У	3.86	—	—
н781У	н221У	14.10	—	—
н221У	н220У	25.04	—	—
н220У	н219У	27.41	—	—
н219У	15	6.13	—	—
15	14	4.21	—	—
14	н770У	12.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:85</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 1а
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	802 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{802} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	886
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:85</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:86

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	—	—	384102.10	2247036.49	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н782У	—	—	384102.91	2247036.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н783У	—	—	384098.72	2247046.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н784У	—	—	384096.67	2247045.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н254У	—	—	384094.91	2247050.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н272У	—	—	384088.62	2247048.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н271У	—	—	384079.41	2247044.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н270У	—	—	384077.45	2247043.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н269У	—	—	384069.37	2247040.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н268У	—	—	384063.53	2247038.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н267У	—	—	384056.01	2247035.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н266У	—	—	384044.62	2247031.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н265У	—	—	384042.22	2247030.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н785У	—	—	384044.82	2247023.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н786У	—	—	384045.08	2247023.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н787У	—	—	384046.68	2247019.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н788У	—	—	384047.72	2247016.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
3	—	—	384047.76	2247016.16	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	—	—	384102.10	2247036.49	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:86</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	н782У	0.83	—	—
н782У	н783У	10.75	—	—
н783У	н784У	2.18	—	—
н784У	н254У	4.94	—	—
н254У	н272У	6.63	—	—
н272У	н271У	9.85	—	—
н271У	н270У	2.17	—	—
н270У	н269У	8.69	—	—
н269У	н268У	6.22	—	—
н268У	н267У	8.08	—	—
н267У	н266У	12.11	—	—
н266У	н265У	2.58	—	—
н265У	н785У	7.31	—	—
н785У	н786У	0.27	—	—
н786У	н787У	4.88	—	—
н787У	н788У	3.06	—	—
н788У	3	0.17	—	—
3	2	58.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:86</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 17
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{900} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:86</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:87

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	—	—	384092.56	2247083.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н789У	—	—	384093.26	2247083.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н790У	—	—	384086.06	2247098.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	—	—	384084.90	2247098.07	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н791У	—	—	384024.52	2247075.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н792У	—	—	384024.83	2247074.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н793У	—	—	384026.00	2247071.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н794У	—	—	384026.17	2247071.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н168У	—	—	384030.69	2247060.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н167У	—	—	384033.56	2247061.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н166У	—	—	384044.62	2247065.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н165У	—	—	384048.28	2247067.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н164У	—	—	384050.30	2247067.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н163У	—	—	384050.64	2247066.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н162У	—	—	384052.34	2247067.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н161У	—	—	384054.98	2247068.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н160У	—	—	384054.69	2247069.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н159У	—	—	384056.19	2247070.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н158У	—	—	384060.73	2247071.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н157У	—	—	384063.47	2247072.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н156У	—	—	384066.04	2247073.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н155У	—	—	384092.56	2247083.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:87</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	н789У	0.75	—	—
н789У	н790У	16.59	—	—
н790У	1	1.17	—	—
1	н791У	64.58	—	—
н791У	н792У	0.82	—	—
н792У	н793У	3.00	—	—
н793У	н794У	0.18	—	—
н794У	н168У	12.31	—	—
н168У	н167У	3.01	—	—
н167У	н166У	11.87	—	—
н166У	н165У	3.97	—	—
н165У	н164У	2.19	—	—
н164У	н163У	0.92	—	—
н163У	н162У	1.81	—	—
н162У	н161У	2.84	—	—
н161У	н160У	0.85	—	—
н160У	н159У	1.60	—	—
н159У	н158У	4.82	—	—
н158У	н157У	2.90	—	—
н157У	н156У	2.72	—	—
н156У	н155У	28.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:87</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1083 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	ΔР = 3.5 · 0.1 √1083 = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	283
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:87</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:9

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	—	—	384326.60	2247442.66	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
12	—	—	384330.05	2247444.34	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н795У	—	—	384323.12	2247458.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н796У	—	—	384321.36	2247461.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н797У	—	—	384323.91	2247464.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н798У	—	—	384293.62	2247483.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н780У	—	—	384289.23	2247477.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н779У	—	—	384293.14	2247468.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н778У	—	—	384294.87	2247469.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н777У	—	—	384296.18	2247466.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н776У	—	—	384297.51	2247464.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н775У	—	—	384298.84	2247465.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н774У	—	—	384302.23	2247458.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н773У	—	—	384304.99	2247451.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н772У	—	—	384305.42	2247450.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н771У	—	—	384310.86	2247439.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н770У	—	—	384312.64	2247436.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
13	—	—	384326.60	2247442.66	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	12	3.84	—	—

12	н795У	15.72	—	—
н795У	н796У	3.55	—	—
н796У	н797У	4.19	—	—
н797У	н798У	35.58	—	—
н798У	н780У	7.66	—	—
н780У	н779У	9.77	—	—
н779У	н778У	1.87	—	—
н778У	н777У	2.73	—	—
н777У	н776У	2.65	—	—
н776У	н775У	1.50	—	—
н775У	н774У	7.30	—	—
н774У	н773У	7.31	—	—
н773У	н772У	0.93	—	—
н772У	н771У	12.60	—	—
н771У	н770У	3.93	—	—
н770У	13	15.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 1"а"
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	838 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{838} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	606
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	232
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:9

1	-
---	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:93

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н302У	–	–	384341.66	2247038.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н301У	–	–	384343.61	2247042.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н300У	–	–	384344.94	2247046.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н299У	–	–	384348.08	2247053.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н298У	–	–	384347.05	2247054.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н297У	–	–	384349.91	2247061.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н296У	–	–	384349.24	2247061.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н295У	–	–	384353.00	2247071.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н294У	–	–	384355.13	2247077.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н293У	–	–	384358.08	2247085.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н292У	–	–	384360.08	2247090.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н799У	–	–	384372.25	2247118.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н800У	–	–	384360.79	2247123.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н801У	–	–	384358.75	2247119.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н802У	–	–	384341.21	2247075.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н803У	–	–	384336.67	2247064.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н804У	–	–	384336.48	2247062.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н805У	–	–	384334.54	2247057.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н806У	–	–	384333.41	2247054.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н807У	–	–	384332.66	2247054.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н808У	–	–	384330.82	2247049.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н809У	–	–	384324.31	2247028.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н304У	–	–	384336.81	2247024.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н303У	–	–	384337.70	2247027.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н302У	–	–	384341.66	2247038.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н302У	н301У	4.87	–	–
н301У	н300У	3.47	–	–
н300У	н299У	8.28	–	–
н299У	н298У	1.10	–	–
н298У	н297У	8.08	–	–
н297У	н296У	0.73	–	–
н296У	н295У	9.99	–	–
н295У	н294У	6.21	–	–
н294У	н293У	9.12	–	–
н293У	н292У	5.38	–	–
н292У	н799У	30.73	–	–
н799У	н800У	12.55	–	–
н800У	н801У	5.36	–	–
н801У	н802У	46.53	–	–
н802У	н803У	12.71	–	–
н803У	н804У	1.13	–	–
н804У	н805У	5.83	–	–
н805У	н806У	3.47	–	–
н806У	н807У	0.82	–	–
н807У	н808У	5.64	–	–
н808У	н809У	21.37	–	–
н809У	н304У	13.25	–	–
н304У	н303У	2.73	–	–
н303У	н302У	12.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1301 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1301} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:93</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:93</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:94**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н810У	—	—	384289.46	2246939.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
2	—	—	384315.58	2247009.20	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н811У	—	—	384298.62	2247014.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н812У	—	—	384297.65	2247012.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н813У	—	—	384293.92	2247002.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н814У	—	—	384293.55	2247001.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н815У	—	—	384291.40	2246994.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н816У	—	—	384290.93	2246992.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н817У	—	—	384288.23	2246984.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н818У	—	—	384283.70	2246973.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н819У	—	—	384279.83	2246962.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н820У	—	—	384274.00	2246945.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н810У	—	—	384289.46	2246939.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010101:94**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н810У	2	74.30	—	—
2	н811У	17.91	—	—
н811У	н812У	2.84	—	—
н812У	н813У	10.77	—	—
н813У	н814У	1.03	—	—
н814У	н815У	6.78	—	—
н815У	н816У	2.10	—	—
н816У	н817У	8.39	—	—
н817У	н818У	12.23	—	—
н818У	н819У	11.69	—	—
н819У	н820У	17.68	—	—

н820У	н810У	16.61	–	–
-------	-------	-------	---	---

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:94</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1276 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1276} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:94</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:95

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н820У	–	–	384274.00	2246945.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н819У	–	–	384279.83	2246962.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н818У	–	–	384283.70	2246973.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н817У	–	–	384288.23	2246984.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н816У	–	–	384290.93	2246992.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н815У	–	–	384291.40	2246994.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н814У	–	–	384293.55	2247001.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н813У	–	–	384293.92	2247002.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н812У	–	–	384297.65	2247012.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н811У	–	–	384298.62	2247014.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н821У	–	–	384285.85	2247019.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н822У	–	–	384282.10	2247020.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н823У	–	–	384280.24	2247014.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н824У	–	–	384279.97	2247015.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н825У	–	–	384276.36	2247004.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н826У	–	–	384272.14	2246991.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н827У	–	–	384270.14	2246986.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н828У	–	–	384267.45	2246979.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н829У	–	–	384267.85	2246979.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н830У	–	–	384266.14	2246975.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н831У	–	–	384256.49	2246946.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н832У	–	–	384254.79	2246942.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н833У	–	–	384253.22	2246938.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н834У	–	–	384269.30	2246932.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н820У	–	–	384274.00	2246945.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820У	н819У	17.68	–	–
н819У	н818У	11.69	–	–
н818У	н817У	12.23	–	–
н817У	н816У	8.39	–	–
н816У	н815У	2.10	–	–
н815У	н814У	6.78	–	–
н814У	н813У	1.03	–	–
н813У	н812У	10.77	–	–
н812У	н811У	2.84	–	–
н811У	н821У	13.50	–	–
н821У	н822У	3.96	–	–
н822У	н823У	5.93	–	–
н823У	н824У	0.29	–	–
н824У	н825У	11.22	–	–
н825У	н826У	13.81	–	–
н826У	н827У	4.98	–	–
н827У	н828У	7.42	–	–
н828У	н829У	0.43	–	–
н829У	н830У	4.66	–	–
н830У	н831У	30.03	–	–
н831У	н832У	4.27	–	–
н832У	н833У	4.40	–	–
н833У	н834У	17.22	–	–
н834У	н820У	13.85	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:95</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:95</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:96

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н809У	—	—	384324.31	2247028.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н808У	—	—	384330.82	2247049.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н807У	—	—	384332.66	2247054.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н806У	—	—	384333.41	2247054.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н805У	—	—	384334.54	2247057.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н804У	—	—	384336.48	2247062.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н803У	—	—	384336.67	2247064.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н802У	—	—	384341.21	2247075.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н801У	—	—	384358.75	2247119.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н835У	—	—	384344.77	2247124.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н836У	—	—	384344.01	2247122.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н837У	—	—	384339.31	2247109.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н838У	—	—	384335.85	2247100.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н839У	—	—	384332.08	2247090.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н840У	—	—	384331.24	2247088.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н841У	—	—	384330.19	2247085.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н842У	—	—	384329.53	2247082.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н843У	—	—	384328.60	2247080.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н844У	—	—	384328.85	2247080.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н845У	—	—	384327.04	2247075.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н846У	—	—	384322.15	2247063.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н847У	—	—	384317.78	2247051.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н848У	—	—	384316.06	2247047.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н849У	—	—	384312.29	2247036.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н850У	—	—	384311.24	2247033.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н851У	—	—	384310.98	2247032.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н852У	—	—	384317.52	2247030.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н853У	—	—	384319.01	2247030.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н809У	—	—	384324.31	2247028.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н809У	н808У	21.37	—	—
н808У	н807У	5.64	—	—
н807У	н806У	0.82	—	—
н806У	н805У	3.47	—	—
н805У	н804У	5.83	—	—
н804У	н803У	1.13	—	—
н803У	н802У	12.71	—	—
н802У	н801У	46.53	—	—
н801У	н835У	15.05	—	—
н835У	н836У	2.07	—	—
н836У	н837У	13.82	—	—
н837У	н838У	10.08	—	—
н838У	н839У	10.02	—	—
н839У	н840У	2.15	—	—
н840У	н841У	3.86	—	—
н841У	н842У	2.55	—	—
н842У	н843У	2.55	—	—
н843У	н844У	0.28	—	—
н844У	н845У	5.06	—	—
н845У	н846У	12.73	—	—
н846У	н847У	12.63	—	—
н847У	н848У	4.64	—	—
н848У	н849У	11.81	—	—
н849У	н850У	2.97	—	—
н850У	н851У	0.86	—	—
н851У	н852У	6.92	—	—
н852У	н853У	1.54	—	—
н853У	н809У	5.72	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1347 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1347} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:96</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	953
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:96</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:97

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н848У	—	—	384316.06	2247047.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н847У	—	—	384317.78	2247051.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н846У	—	—	384322.15	2247063.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н845У	—	—	384327.04	2247075.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н844У	—	—	384328.85	2247080.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н843У	—	—	384328.60	2247080.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н842У	—	—	384329.53	2247082.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н841У	—	—	384330.19	2247085.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н840У	—	—	384331.24	2247088.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н839У	—	—	384332.08	2247090.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н838У	—	—	384335.85	2247100.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н837У	—	—	384339.31	2247109.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н836У	—	—	384344.01	2247122.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н835У	—	—	384344.77	2247124.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н854У	—	—	384346.12	2247127.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н855У	—	—	384338.71	2247130.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н856У	—	—	384334.68	2247132.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н737У	—	—	384321.79	2247101.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н736У	—	—	384317.61	2247090.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н735У	—	—	384315.80	2247084.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н734У	—	—	384312.82	2247075.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н733У	—	—	384311.48	2247072.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н732У	—	—	384308.67	2247066.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н731У	—	—	384308.04	2247065.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н730У	—	—	384306.35	2247061.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н729У	—	—	384307.15	2247060.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н728У	—	—	384304.65	2247054.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н727У	—	—	384298.58	2247038.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н857У	—	—	384302.65	2247036.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н850У	—	—	384311.24	2247033.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н849У	—	—	384312.29	2247036.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н848У	—	—	384316.06	2247047.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н848У	н847У	4.64	—	—
н847У	н846У	12.63	—	—
н846У	н845У	12.73	—	—
н845У	н844У	5.06	—	—
н844У	н843У	0.28	—	—
н843У	н842У	2.55	—	—
н842У	н841У	2.55	—	—
н841У	н840У	3.86	—	—
н840У	н839У	2.15	—	—
н839У	н838У	10.02	—	—
н838У	н837У	10.08	—	—
н837У	н836У	13.82	—	—
н836У	н835У	2.07	—	—
н835У	н854У	3.52	—	—
н854У	н855У	8.01	—	—
н855У	н856У	4.53	—	—
н856У	н737У	34.25	—	—
н737У	н736У	11.66	—	—
н736У	н735У	5.77	—	—
н735У	н734У	9.40	—	—
н734У	н733У	3.22	—	—
н733У	н732У	6.93	—	—
н732У	н731У	1.29	—	—
н731У	н730У	4.66	—	—
н730У	н729У	0.86	—	—
н729У	н728У	7.12	—	—
н728У	н727У	16.99	—	—
н727У	н857У	4.38	—	—
н857У	н850У	9.12	—	—
н850У	н849У	2.97	—	—
н849У	н848У	11.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:97</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1336 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1336} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:97</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:98

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827У	—	—	384270.14	2246986.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н826У	—	—	384272.14	2246991.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н825У	—	—	384276.36	2247004.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н824У	—	—	384279.97	2247015.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н823У	—	—	384280.24	2247014.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н822У	—	—	384282.10	2247020.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н858У	—	—	384282.20	2247020.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н859У	—	—	384275.94	2247023.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н860У	—	—	384266.96	2247026.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н861У	—	—	384265.83	2247023.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н862У	—	—	384261.37	2247011.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н863У	—	—	384261.86	2247011.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н864У	—	—	384261.38	2247009.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н865У	—	—	384260.48	2247007.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н866У	—	—	384258.95	2247003.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н867У	—	—	384256.18	2246996.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н868У	—	—	384256.62	2246996.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н869У	—	—	384255.51	2246993.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н870У	—	—	384254.34	2246990.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н871У	—	—	384253.21	2246987.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н872У	—	—	384247.74	2246974.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н873У	—	—	384251.89	2246972.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н874У	—	—	384251.99	2246973.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н875У	–	–	384256.00	2246971.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н876У	–	–	384257.49	2246970.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н877У	–	–	384264.38	2246987.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н827У	–	–	384270.14	2246986.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н827У	н826У	4.98	–	–
н826У	н825У	13.81	–	–
н825У	н824У	11.22	–	–
н824У	н823У	0.29	–	–
н823У	н822У	5.93	–	–
н822У	н858У	0.33	–	–
н858У	н859У	6.66	–	–
н859У	н860У	9.56	–	–
н860У	н861У	3.15	–	–
н861У	н862У	12.88	–	–
н862У	н863У	0.52	–	–
н863У	н864У	1.41	–	–
н864У	н865У	2.58	–	–
н865У	н866У	4.03	–	–
н866У	н867У	7.85	–	–
н867У	н868У	0.47	–	–
н868У	н869У	3.12	–	–
н869У	н870У	3.12	–	–
н870У	н871У	2.94	–	–
н871У	н872У	14.21	–	–
н872У	н873У	4.54	–	–
н873У	н874У	0.28	–	–
н874У	н875У	4.44	–	–
н875У	н876У	1.62	–	–
н876У	н877У	18.09	–	–
н877У	н827У	5.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	799 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{799} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:98</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:98</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:99

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н871У	—	—	384253.21	2246987.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н870У	—	—	384254.34	2246990.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н869У	—	—	384255.51	2246993.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н868У	—	—	384256.62	2246996.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н867У	—	—	384256.18	2246996.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н866У	—	—	384258.95	2247003.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н865У	—	—	384260.48	2247007.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н864У	—	—	384261.38	2247009.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н863У	—	—	384261.86	2247011.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н862У	—	—	384261.37	2247011.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н861У	—	—	384265.83	2247023.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н860У	—	—	384266.96	2247026.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н878У	—	—	384254.97	2247030.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н879У	—	—	384254.43	2247030.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н880У	—	—	384251.29	2247031.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н881У	—	—	384249.65	2247027.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н882У	—	—	384236.47	2246992.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н883У	—	—	384232.41	2246982.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н884У	—	—	384240.84	2246979.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н885У	—	—	384244.61	2246977.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н886У	—	—	384243.79	2246975.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н887У	—	—	384247.33	2246974.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н872У	—	—	384247.74	2246974.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н871У	–	–	384253.21	2246987.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
-------	---	---	-----------	------------	---------------------------	-----------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н871У	н870У	2.94	–	–
н870У	н869У	3.12	–	–
н869У	н868У	3.12	–	–
н868У	н867У	0.47	–	–
н867У	н866У	7.85	–	–
н866У	н865У	4.03	–	–
н865У	н864У	2.58	–	–
н864У	н863У	1.41	–	–
н863У	н862У	0.52	–	–
н862У	н861У	12.88	–	–
н861У	н860У	3.15	–	–
н860У	н878У	12.76	–	–
н878У	н879У	0.68	–	–
н879У	н880У	3.34	–	–
н880У	н881У	4.66	–	–
н881У	н882У	36.76	–	–
н882У	н883У	10.68	–	–
н883У	н884У	9.11	–	–
н884У	н885У	4.12	–	–
н885У	н886У	2.25	–	–
н886У	н887У	3.85	–	–
н887У	н872У	0.57	–	–
н872У	н871У	14.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	913 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{913} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1087
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:99</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:99</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010102:145

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н888У	–	–	384012.77	2247146.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н889У	–	–	384011.93	2247148.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н890У	–	–	384015.11	2247149.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н891У	–	–	384014.59	2247151.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н892У	–	–	384019.21	2247152.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н893У	–	–	384018.30	2247157.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н894У	–	–	384019.60	2247157.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н895У	–	–	384019.04	2247160.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н896У	–	–	384018.70	2247162.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н897У	–	–	384015.94	2247173.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н898У	–	–	384015.38	2247174.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н899У	–	–	384014.21	2247176.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н900У	–	–	384012.83	2247177.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н901У	–	–	384011.64	2247178.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н902У	–	–	384010.24	2247178.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н903У	–	–	384010.58	2247181.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н904У	–	–	384009.61	2247188.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н905У	–	–	384006.25	2247197.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н906У	–	–	384005.28	2247198.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н907У	–	–	384004.38	2247201.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н908У	–	–	383974.61	2247189.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н909У	–	–	383978.47	2247179.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н910У	–	–	383983.47	2247164.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н911У	—	—	383986.44	2247153.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н912У	—	—	383988.48	2247147.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н913У	—	—	383987.57	2247147.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н914У	—	—	383991.25	2247136.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н915У	—	—	384002.47	2247140.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н916У	—	—	384001.90	2247142.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н917У	—	—	384006.47	2247143.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н918У	—	—	384006.32	2247144.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н888У	—	—	384012.77	2247146.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010102:145**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н888У	н889У	2.66	—	—
н889У	н890У	3.28	—	—
н890У	н891У	2.06	—	—
н891У	н892У	4.75	—	—
н892У	н893У	5.14	—	—
н893У	н894У	1.33	—	—
н894У	н895У	3.10	—	—
н895У	н896У	1.52	—	—
н896У	н897У	11.57	—	—
н897У	н898У	1.23	—	—
н898У	н899У	1.69	—	—
н899У	н900У	1.88	—	—
н900У	н901У	1.47	—	—
н901У	н902У	1.60	—	—
н902У	н903У	2.14	—	—
н903У	н904У	7.17	—	—
н904У	н905У	9.91	—	—
н905У	н906У	1.51	—	—
н906У	н907У	2.96	—	—
н907У	н908У	31.99	—	—
н908У	н909У	11.10	—	—
н909У	н910У	15.43	—	—
н910У	н911У	11.39	—	—
н911У	н912У	6.55	—	—
н912У	н913У	0.96	—	—
н913У	н914У	10.92	—	—
н914У	н915У	11.86	—	—
н915У	н916У	1.69	—	—
н916У	н917У	4.84	—	—
н917У	н918У	0.46	—	—
н918У	н888У	6.70	—	—

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010102:145**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Партизанская, д 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010102:145</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1750 ± 15
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1750} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010101:170
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010102:145</u>	
1	-

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка					
					обозначение земельного участка
Система координат					Зона N
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка:				
обозначение земельного участка				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		
		обозначение земельного участка
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	
3	Вид (виды) разрешенного использования	—
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	—
6	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м²	—
7	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	—
9	Кадастровые номера исходных земельных участков	

9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	
10	Условный номер земельного участка	—
11	Учетный номер проекта межевания территории	—
12	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	—
13	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
14	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		_____
		обозначение земельного участка
1	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:110

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	384080.65	2247291.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384082.29	2247290.51	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384079.52	2247296.25	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384072.46	2247292.85	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384075.23	2247287.10	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н77У	—	—	384077.69	2247297.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н78У	—	—	384070.76	2247293.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н79У	—	—	384073.65	2247287.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н76У	—	—	384080.65	2247291.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:110

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	6.37	—	—
н77У	н78У	7.77	—	—
н78У	н79У	6.36	—	—
н79У	н76У	7.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д №16а
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:110</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	50 ± 2
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{50} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	50
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	100 50000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:117
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения и эксплуатации магазина.
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:110</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:111

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	–	–	384451.99	2247278.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
4	384369.92	2247309.9 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
1	384449.18	2247278.0 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384477.72	2247342.1 2	384477.72	2247342.12	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н81У	–	–	384460.57	2247348.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н82У	–	–	384458.00	2247353.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н83У	–	–	384453.33	2247354.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н84У	–	–	384453.04	2247356.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н85У	–	–	384447.05	2247358.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н86У	–	–	384446.10	2247355.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н87У	–	–	384432.81	2247360.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н88У	–	–	384432.09	2247358.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
3	384392.50	2247372.6 7	384392.50	2247372.67	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н89У	–	–	384370.63	2247311.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н90У	–	–	384382.50	2247307.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н91У	–	–	384397.24	2247301.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н92У	–	–	384399.71	2247299.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н93У	–	–	384408.95	2247296.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н94У	–	–	384414.23	2247294.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н95У	–	–	384414.13	2247294.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н96У	–	–	384440.98	2247283.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н80У	–	–	384451.99	2247278.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

6	384412.12	2247329.9 8	384412.12	2247329.98	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384413.51	2247331.8 2	384413.51	2247331.82	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	384411.68	2247333.2 1	384411.68	2247333.21	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	384410.29	2247331.3 7	384410.29	2247331.37	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384412.12	2247329.9 8	384412.12	2247329.98	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	384453.69	2247298.2 5	384453.69	2247298.25	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	384455.08	2247300.0 9	384455.08	2247300.09	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
12	384453.25	2247301.4 6	384453.25	2247301.46	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
11	384451.86	2247299.6 4	384451.86	2247299.64	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	384453.69	2247298.2 5	384453.69	2247298.25	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
13	384449.78	2247288.9 6	384449.78	2247288.96	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
16	384448.95	2247291.0 9	384448.95	2247291.09	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
15	384446.81	2247290.2 7	384446.81	2247290.27	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
14	384447.63	2247288.1 2	384447.63	2247288.12	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
13	384449.78	2247288.9 6	384449.78	2247288.96	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:111

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	2	68.28	—	—
2	н81У	18.21	—	—
н81У	н82У	5.65	—	—
н82У	н83У	4.95	—	—
н83У	н84У	1.18	—	—
н84У	н85У	6.39	—	—
н85У	н86У	2.62	—	—
н86У	н87У	14.07	—	—
н87У	н88У	2.14	—	—
н88У	3	42.06	—	—
3	н89У	64.55	—	—
н89У	н90У	12.80	—	—
н90У	н91У	15.92	—	—
н91У	н92У	2.81	—	—
н92У	н93У	9.92	—	—
н93У	н94У	5.58	—	—
н94У	н95У	0.31	—	—
н95У	н96У	28.91	—	—
н96У	н80У	11.89	—	—
6	7	2.30	—	—
7	8	2.31	—	—
8	5	2.30	—	—
5	6	2.31	—	—
13	14	2.31	—	—
14	15	2.30	—	—
15	16	2.29	—	—
16	13	2.29	—	—
10	11	2.30	—	—

11	12	2.29	–	–
12	9	2.29	–	–
9	10	2.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 2а
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6000 ± 27
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{6000} = 27$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации жилого дома
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:111

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.
---	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:19

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	384073.38	2247112.1 2	384073.38	2247112.12	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н172У	—	—	384070.21	2247118.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н173У	—	—	384063.86	2247118.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н174У	—	—	384062.77	2247120.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н175У	—	—	384058.50	2247122.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н176У	—	—	384046.45	2247117.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н177У	—	—	384040.25	2247115.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н178У	—	—	384039.70	2247116.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н179У	—	—	384024.25	2247111.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н180У	—	—	384018.54	2247109.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н181У	—	—	384012.49	2247107.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н182У	—	—	384013.75	2247104.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
2	384064.09	2247116.2 6	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384052.91	2247119.2 9	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384040.53	2247115.3 6	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384039.62	2247117.6 2	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384012.20	2247107.6 5	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	384018.86	2247090.5 2	384018.86	2247090.52	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	384073.38	2247112.1 2	384073.38	2247112.12	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:19</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н172У	7.30	—	—
н172У	н173У	6.37	—	—
н173У	н174У	2.54	—	—
н174У	н175У	4.60	—	—
н175У	н176У	12.86	—	—
н176У	н177У	6.59	—	—
н177У	н178У	1.60	—	—
н178У	н179У	16.25	—	—
н179У	н180У	6.07	—	—
н180У	н181У	6.41	—	—
н181У	н182У	3.84	—	—
н182У	7	14.49	—	—
7	1	58.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:19</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 21
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	901 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{901} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	841
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:19</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:24

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	384061.85	2247362.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384061.96	2247363.46	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384053.80	2247380.03	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384045.56	2247397.96	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384027.34	2247389.81	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384043.40	2247355.51	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384053.52	2247359.92	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н236У	—	—	384057.58	2247371.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н237У	—	—	384054.21	2247378.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н238У	—	—	384052.06	2247382.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н239У	—	—	384046.56	2247394.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н240У	—	—	384045.63	2247396.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н241У	—	—	384037.87	2247392.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н242У	—	—	384031.31	2247389.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н243У	—	—	384028.51	2247388.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н244У	—	—	384027.35	2247388.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н245У	—	—	384028.99	2247384.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н246У	—	—	384030.84	2247379.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н247У	—	—	384033.13	2247374.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н248У	—	—	384043.76	2247354.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н26У	—	—	384053.75	2247358.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н25У	—	—	384061.85	2247362.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:24</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н236У	10.53	—	—
н236У	н237У	7.41	—	—
н237У	н238У	5.14	—	—
н238У	н239У	12.75	—	—
н239У	н240У	2.12	—	—
н240У	н241У	8.49	—	—
н241У	н242У	7.20	—	—
н242У	н243У	3.05	—	—
н243У	н244У	1.25	—	—
н244У	н245У	4.29	—	—
н245У	н246У	5.00	—	—
н246У	н247У	5.29	—	—
н247У	н248У	23.35	—	—
н248У	н26У	10.90	—	—
н26У	н25У	8.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:24</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	769 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{769} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	758
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:24</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:241

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	–	–	384116.23	2247217.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384123.42	2247211.29	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384082.86	2247285.99	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384074.43	2247281.42	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384114.98	2247206.71	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н306У	–	–	384094.82	2247263.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н307У	–	–	384097.74	2247264.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н308У	–	–	384092.63	2247275.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н309У	–	–	384089.69	2247274.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н310У	–	–	384086.38	2247281.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н311У	–	–	384084.58	2247285.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н312У	–	–	384079.32	2247283.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н313У	–	–	384080.42	2247280.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н314У	–	–	384077.91	2247277.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н315У	–	–	384079.46	2247274.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н316У	–	–	384081.96	2247268.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н317У	–	–	384085.47	2247260.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н318У	–	–	384085.91	2247259.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н319У	–	–	384085.22	2247258.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н320У	–	–	384098.08	2247228.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н321У	–	–	384105.11	2247212.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н305У	–	–	384116.23	2247217.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:241</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н306У	49.89	—	—
н306У	н307У	3.18	—	—
н307У	н308У	12.44	—	—
н308У	н309У	3.22	—	—
н309У	н310У	7.98	—	—
н310У	н311У	4.36	—	—
н311У	н312У	5.78	—	—
н312У	н313У	2.69	—	—
н313У	н314У	4.21	—	—
н314У	н315У	3.59	—	—
н315У	н316У	5.85	—	—
н316У	н317У	9.36	—	—
н317У	н318У	1.07	—	—
н318У	н319У	0.88	—	—
н319У	н320У	32.90	—	—
н320У	н321У	17.00	—	—
н321У	н305У	12.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:241</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 16 б
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{837} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	815
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	22
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	600 500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:241</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:26

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	–	–	384040.47	2247352.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
5	384043.40	2247355.5 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384027.34	2247389.8 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384026.85	2247390.4 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384023.10	2247388.6 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	384023.34	2247388.0 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	384008.65	2247381.6 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	384017.23	2247364.3 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	384024.90	2247347.1 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
9	384026.17	2247347.6 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
10	384040.15	2247353.9 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н248У	–	–	384043.76	2247354.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н247У	–	–	384033.13	2247374.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н246У	–	–	384030.84	2247379.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н245У	–	–	384028.99	2247384.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н244У	–	–	384027.35	2247388.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н337У	–	–	384027.14	2247388.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н338У	–	–	384023.46	2247387.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н339У	–	–	384023.72	2247386.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н340У	–	–	384009.23	2247380.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н341У	–	–	384009.99	2247378.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н342У	–	–	384015.53	2247366.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н343У	–	–	384018.35	2247360.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н344У	–	–	384021.01	2247354.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н345У	–	–	384023.54	2247348.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н144У	–	–	384024.90	2247345.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н143У	–	–	384026.21	2247346.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н346У	–	–	384029.43	2247347.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н347У	–	–	384033.30	2247349.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н336У	–	–	384040.47	2247352.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:26

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н248У	3.60	–	–
н248У	н247У	23.35	–	–
н247У	н246У	5.29	–	–
н246У	н245У	5.00	–	–
н245У	н244У	4.29	–	–
н244У	н337У	0.56	–	–
н337У	н338У	4.01	–	–
н338У	н339У	0.62	–	–
н339У	н340У	15.85	–	–
н340У	н341У	2.02	–	–
н341У	н342У	13.41	–	–
н342У	н343У	6.68	–	–
н343У	н344У	6.34	–	–
н344У	н345У	5.91	–	–
н345У	н144У	3.64	–	–
н144У	н143У	1.47	–	–
н143У	н346У	3.60	–	–
н346У	н347У	4.12	–	–
н347У	н336У	7.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	758 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{758} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	770
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:245 (многоквартирный дом)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:26</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
8	Вид (виды) разрешенного использования	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:26</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:28

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	384011.14	2247335.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н145У	—	—	384009.81	2247338.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н352У	—	—	384002.50	2247353.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н353У	—	—	383998.06	2247364.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н354У	—	—	383996.40	2247367.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н355У	—	—	383995.41	2247368.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н356У	—	—	383993.39	2247373.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н357У	—	—	383969.26	2247362.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н358У	—	—	383968.41	2247361.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н359У	—	—	383968.10	2247362.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н360У	—	—	383965.42	2247361.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
5	383985.55	2247323.69	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383995.73	2247328.93	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	384010.71	2247336.65	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384009.35	2247339.61	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383994.21	2247372.62	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383965.83	2247360.16	383965.83	2247360.16	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н253У	—	—	383967.98	2247356.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н252У	—	—	383972.97	2247346.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н251У	—	—	383986.82	2247323.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н361У	—	—	383996.10	2247327.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н146У	—	—	384011.14	2247335.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:28</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н145У	3.17	—	—
н145У	н352У	17.10	—	—
н352У	н353У	11.62	—	—
н353У	н354У	3.91	—	—
н354У	н355У	1.05	—	—
н355У	н356У	5.52	—	—
н356У	н357У	26.61	—	—
н357У	н358У	0.96	—	—
н358У	н359У	0.68	—	—
н359У	н360У	2.96	—	—
н360У	4	0.93	—	—
4	н253У	4.59	—	—
н253У	н252У	10.81	—	—
н252У	н251У	27.26	—	—
н251У	н361У	10.34	—	—
н361У	н146У	16.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:28</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 16
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1241 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1241} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:124
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:28</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:33

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411У	–	–	384177.09	2247422.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н410У	–	–	384173.15	2247430.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
3	384163.82	2247450.7 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384148.61	2247443.7 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	384148.69	2247443.3 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	384143.35	2247440.5 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	384157.96	2247412.5 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	384166.82	2247417.6 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
1	384176.64	2247423.1 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384170.83	2247435.5 3	384170.83	2247435.53	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н409У	–	–	384169.34	2247438.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н408У	–	–	384164.93	2247448.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н407У	–	–	384163.95	2247450.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н412У	–	–	384148.74	2247443.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н413У	–	–	384148.81	2247442.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н414У	–	–	384143.49	2247440.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н415У	–	–	384143.63	2247440.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н416У	–	–	384148.57	2247429.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н417У	–	–	384151.91	2247424.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н418У	–	–	384158.10	2247411.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н419У	–	–	384164.85	2247416.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н411У	–	–	384177.09	2247422.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:33</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411У	н410У	8.92	—	—
н410У	2	5.25	—	—
2	н409У	3.70	—	—
н409У	н408У	10.38	—	—
н408У	н407У	2.37	—	—
н407У	н412У	16.72	—	—
н412У	н413У	0.76	—	—
н413У	н414У	5.79	—	—
н414У	н415У	0.33	—	—
н415У	н416У	11.48	—	—
н416У	н417У	6.66	—	—
н417У	н418У	13.57	—	—
н418У	н419У	7.98	—	—
н419У	н411У	13.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:33</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	698 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{698} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	689
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	9
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:123 (многоквартирный дом)
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:33</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:378

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н462У	–	–	384151.77	2247251.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384147.53	2247246.86	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384171.65	2247281.55	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384135.03	2247304.21	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384116.35	2247288.23	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384115.10	2247277.93	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н463У	–	–	384166.43	2247272.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н464У	–	–	384174.19	2247281.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н465У	–	–	384174.09	2247282.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н466У	–	–	384135.79	2247304.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н467У	–	–	384122.37	2247292.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н468У	–	–	384116.87	2247287.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н469У	–	–	384114.58	2247285.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н470У	–	–	384114.69	2247278.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н471У	–	–	384114.89	2247278.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н472У	–	–	384116.39	2247276.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н473У	–	–	384136.28	2247257.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н474У	–	–	384137.64	2247256.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н475У	–	–	384144.35	2247249.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н476У	–	–	384146.31	2247248.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н477У	–	–	384148.58	2247249.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н462У	–	–	384151.77	2247251.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:378</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н462У	н463У	25.09	—	—
н463У	н464У	12.20	—	—
н464У	н465У	1.12	—	—
н465У	н466У	43.90	—	—
н466У	н467У	18.05	—	—
н467У	н468У	6.88	—	—
н468У	н469У	3.32	—	—
н469У	н470У	6.81	—	—
н470У	н471У	0.56	—	—
н471У	н472У	2.24	—	—
н472У	н473У	27.32	—	—
н473У	н474У	2.25	—	—
н474У	н475У	9.29	—	—
н475У	н476У	2.43	—	—
н476У	н477У	2.40	—	—
н477У	н462У	4.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:378</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1815 ± 15
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1815} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1730
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	85
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	— —
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:372
8	Вид (виды) разрешенного использования	коммунальное обслуживание
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:378</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:4

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	–	–	384079.68	2247363.74	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	–	–	384077.42	2247370.58	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н498У	–	–	384070.87	2247383.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н499У	–	–	384079.42	2247390.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н500У	–	–	384099.39	2247400.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н501У	–	–	384099.23	2247402.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н502У	–	–	384098.13	2247405.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н503У	–	–	384096.72	2247408.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н504У	–	–	384091.53	2247417.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н505У	–	–	384068.09	2247406.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н506У	–	–	384063.84	2247404.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н507У	–	–	384063.67	2247404.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н508У	–	–	384060.87	2247403.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н509У	–	–	384061.00	2247403.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н240У	–	–	384045.63	2247396.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н239У	–	–	384046.56	2247394.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н238У	–	–	384052.06	2247382.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н237У	–	–	384054.21	2247378.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н236У	–	–	384057.58	2247371.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н25У	–	–	384061.85	2247362.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н24У	–	–	384070.89	2247367.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
8	–	–	384073.79	2247361.31	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	–	–	384079.68	2247363.74	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:4

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	7.20	—	—
10	н498У	14.88	—	—
н498У	н499У	10.69	—	—
н499У	н500У	22.37	—	—
н500У	н501У	2.27	—	—
н501У	н502У	3.07	—	—
н502У	н503У	3.01	—	—
н503У	н504У	10.58	—	—
н504У	н505У	25.94	—	—
н505У	н506У	4.72	—	—
н506У	н507У	0.46	—	—
н507У	н508У	3.03	—	—
н508У	н509У	0.35	—	—
н509У	н240У	16.85	—	—
н240У	н239У	2.12	—	—
н239У	н238У	12.75	—	—
н238У	н237У	5.14	—	—
н237У	н236У	7.41	—	—
н236У	н25У	10.53	—	—
н25У	н24У	10.32	—	—
н24У	8	6.40	—	—
8	9	6.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010101:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1349 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1349} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1347
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	2
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:4

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.
---	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:57

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	384311.56	2247341.2 6	384311.56	2247341.26	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н664У	—	—	384317.29	2247354.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н663У	—	—	384317.02	2247354.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н662У	—	—	384315.12	2247358.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н661У	—	—	384314.36	2247359.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н660У	—	—	384314.71	2247359.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н659У	—	—	384308.80	2247371.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н658У	—	—	384306.64	2247376.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н657У	—	—	384305.60	2247378.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н656У	—	—	384303.67	2247382.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н655У	—	—	384299.40	2247391.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н654У	—	—	384292.04	2247406.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н665У	—	—	384283.80	2247402.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н666У	—	—	384283.73	2247402.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н667У	—	—	384277.90	2247399.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н668У	—	—	384281.06	2247392.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н669У	—	—	384285.36	2247383.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н670У	—	—	384288.41	2247378.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н671У	—	—	384291.36	2247372.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н672У	—	—	384291.96	2247371.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н673У	—	—	384295.47	2247364.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н674У	—	—	384295.38	2247364.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н675У	—	—	384298.54	2247359.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н676У	—	—	384302.43	2247352.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н677У	—	—	384302.85	2247348.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384317.04	2247354.45	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384314.67	2247360.05	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384308.06	2247373.64	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384300.31	2247390.07	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384292.33	2247406.48	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384278.02	2247399.84	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	384302.62	2247351.66	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	384304.06	2247346.01	384304.06	2247346.01	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	384311.56	2247341.26	384311.56	2247341.26	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:57

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	н664У	14.25	—	—
н664У	н663У	0.54	—	—
н663У	н662У	4.04	—	—
н662У	н661У	1.59	—	—
н661У	н660У	0.39	—	—
н660У	н659У	13.31	—	—
н659У	н658У	5.41	—	—
н658У	н657У	2.37	—	—
н657У	н656У	4.41	—	—
н656У	н655У	9.67	—	—
н655У	н654У	16.46	—	—
н654У	н665У	9.21	—	—
н665У	н666У	0.15	—	—
н666У	н667У	6.50	—	—
н667У	н668У	7.29	—	—
н668У	н669У	9.91	—	—
н669У	н670У	6.66	—	—
н670У	н671У	5.86	—	—
н671У	н672У	1.21	—	—
н672У	н673У	8.29	—	—
н673У	н674У	0.30	—	—
н674У	н675У	5.64	—	—
н675У	н676У	7.89	—	—
н676У	н677У	3.85	—	—
н677У	8	3.00	—	—
8	9	8.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:57</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	965 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{965} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	949
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:57</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:60

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н704У	–	–	384307.75	2247332.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
9	384288.13	2247334.79	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	384311.56	2247341.26	384311.56	2247341.26	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	384304.06	2247346.01	384304.06	2247346.01	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н677У	–	–	384302.85	2247348.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н676У	–	–	384302.43	2247352.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н675У	–	–	384298.54	2247359.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н674У	–	–	384295.38	2247364.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н673У	–	–	384295.47	2247364.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н672У	–	–	384291.96	2247371.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н671У	–	–	384291.36	2247372.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н670У	–	–	384288.41	2247378.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н669У	–	–	384285.36	2247383.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н668У	–	–	384281.06	2247392.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н667У	–	–	384277.90	2247399.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н705У	–	–	384276.24	2247398.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н706У	–	–	384263.07	2247392.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н707У	–	–	384264.68	2247388.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н708У	–	–	384264.91	2247388.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н709У	–	–	384265.13	2247388.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н710У	–	–	384270.46	2247377.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н711У	–	–	384274.11	2247371.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н712У	–	–	384278.48	2247362.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н713У	—	—	384278.97	2247362.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н714У	—	—	384284.92	2247352.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н715У	—	—	384285.17	2247351.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
7	384302.62	2247351.66	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384278.02	2247399.84	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384263.75	2247392.71	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	384272.77	2247374.09	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	384285.21	2247350.88	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	384286.85	2247342.76	384286.85	2247342.76	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н716У	—	—	384290.81	2247343.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н717У	—	—	384295.31	2247335.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н718У	—	—	384296.07	2247334.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н719У	—	—	384302.31	2247332.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н720У	—	—	384306.48	2247330.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н704У	—	—	384307.75	2247332.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:60

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н704У	9	9.31	—	—
9	8	8.88	—	—
8	н677У	3.00	—	—
н677У	н676У	3.85	—	—
н676У	н675У	7.89	—	—
н675У	н674У	5.64	—	—
н674У	н673У	0.30	—	—
н673У	н672У	8.29	—	—
н672У	н671У	1.21	—	—
н671У	н670У	5.86	—	—
н670У	н669У	6.66	—	—
н669У	н668У	9.91	—	—
н668У	н667У	7.29	—	—
н667У	н705У	1.86	—	—
н705У	н706У	14.64	—	—
н706У	н707У	3.76	—	—
н707У	н708У	0.25	—	—
н708У	н709У	0.49	—	—
н709У	н710У	12.02	—	—
н710У	н711У	7.59	—	—
н711У	н712У	9.55	—	—
н712У	н713У	0.53	—	—
н713У	н714У	11.51	—	—
н714У	н715У	1.34	—	—
н715У	8	9.00	—	—
8	н716У	3.99	—	—
н716У	н717У	8.89	—	—
н717У	н718У	1.50	—	—
н718У	н719У	6.55	—	—
н719У	н720У	4.67	—	—
н720У	н704У	2.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:60</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1117 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1117} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1088
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:368 (многоквартирный дом)
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:60</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:61

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек гран- ицы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н613У	–	–	384275.52	2247337.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
5	384263.75	2247392.7 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	384250.58	2247386.3 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	384275.47	2247337.4 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	384280.01	2247348.8 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	384285.21	2247350.8 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	384272.77	2247374.0 9	384280.01	2247348.86	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н721У	–	–	384282.03	2247349.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н722У	–	–	384281.94	2247349.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н715У	–	–	384285.17	2247351.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н714У	–	–	384284.92	2247352.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н713У	–	–	384278.97	2247362.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н712У	–	–	384278.48	2247362.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н711У	–	–	384274.11	2247371.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н710У	–	–	384270.46	2247377.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н709У	–	–	384265.13	2247388.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н708У	–	–	384264.91	2247388.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н707У	–	–	384264.68	2247388.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н706У	–	–	384263.07	2247392.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н723У	–	–	384254.77	2247388.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н618У	–	–	384250.56	2247385.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н617У	–	–	384252.96	2247380.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н616У	–	–	384258.93	2247368.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н615У	–	–	384261.54	2247363.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н614У	–	–	384271.72	2247343.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н613У	–	–	384275.52	2247337.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:61

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н613У	6	12.50	–	–
6	н721У	2.14	–	–
н721У	н722У	0.29	–	–
н722У	н715У	3.67	–	–
н715У	н714У	1.34	–	–
н714У	н713У	11.51	–	–
н713У	н712У	0.53	–	–
н712У	н711У	9.55	–	–
н711У	н710У	7.59	–	–
н710У	н709У	12.02	–	–
н709У	н708У	0.49	–	–
н708У	н707У	0.25	–	–
н707У	н706У	3.76	–	–
н706У	н723У	9.30	–	–
н723У	н618У	4.69	–	–
н618У	н617У	5.69	–	–
н617У	н616У	13.60	–	–
н616У	н615У	6.08	–	–
н615У	н614У	22.20	–	–
н614У	н613У	7.24	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	730 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{730} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	713
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:368 (многоквартирный дом)
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:61</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:61</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:81

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н727У	–	–	384298.58	2247038.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384284.17	2247074.86	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384318.42	2247133.08	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384304.48	2247141.09	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384270.62	2247081.81	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н728У	–	–	384304.65	2247054.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н729У	–	–	384307.15	2247060.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н730У	–	–	384306.35	2247061.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н731У	–	–	384308.04	2247065.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н732У	–	–	384308.67	2247066.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н733У	–	–	384311.48	2247072.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н734У	–	–	384312.82	2247075.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н735У	–	–	384315.80	2247084.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н736У	–	–	384317.61	2247090.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н737У	–	–	384321.79	2247101.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н738У	–	–	384318.72	2247102.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н739У	–	–	384306.48	2247106.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н740У	–	–	384297.97	2247083.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н741У	–	–	384299.83	2247082.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н742У	–	–	384298.86	2247080.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н743У	–	–	384298.51	2247080.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н744У	–	–	384296.52	2247074.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н745У	–	–	384296.01	2247073.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н746У	—	—	384295.32	2247073.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н747У	—	—	384293.83	2247069.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н748У	—	—	384291.38	2247063.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н749У	—	—	384289.39	2247056.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н750У	—	—	384285.55	2247045.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н751У	—	—	384284.51	2247042.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н752У	—	—	384298.23	2247037.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н727У	—	—	384298.58	2247038.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:81

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н727У	н728У	16.99	—	—
н728У	н729У	7.12	—	—
н729У	н730У	0.86	—	—
н730У	н731У	4.66	—	—
н731У	н732У	1.29	—	—
н732У	н733У	6.93	—	—
н733У	н734У	3.22	—	—
н734У	н735У	9.40	—	—
н735У	н736У	5.77	—	—
н736У	н737У	11.66	—	—
н737У	н738У	3.23	—	—
н738У	н739У	12.82	—	—
н739У	н740У	24.17	—	—
н740У	н741У	1.97	—	—
н741У	н742У	2.90	—	—
н742У	н743У	0.37	—	—
н743У	н744У	6.11	—	—
н744У	н745У	1.20	—	—
н745У	н746У	0.74	—	—
н746У	н747У	4.09	—	—
н747У	н748У	6.97	—	—
н748У	н749У	6.52	—	—
н749У	н750У	12.20	—	—
н750У	н751У	3.12	—	—
н751У	н752У	14.60	—	—
н752У	н727У	0.93	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1038 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1038} = 11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:81</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1059
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	21
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:81</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:84

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	–	–	384235.39	2247440.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н624У	–	–	384237.05	2247441.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н753У	–	–	384233.94	2247448.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н754У	–	–	384230.71	2247456.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н755У	–	–	384228.30	2247461.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н756У	–	–	384226.43	2247465.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н757У	–	–	384223.93	2247472.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н758У	–	–	384221.51	2247478.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н759У	–	–	384218.13	2247476.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н760У	–	–	384217.83	2247476.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н761У	–	–	384200.93	2247468.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н762У	–	–	384195.38	2247465.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н763У	–	–	384190.34	2247463.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н764У	–	–	384191.61	2247460.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н404У	–	–	384185.84	2247457.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н403У	–	–	384188.82	2247450.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н765У	–	–	384192.52	2247451.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н766У	–	–	384194.57	2247446.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н767У	–	–	384197.45	2247448.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н768У	–	–	384199.24	2247442.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н769У	–	–	384207.63	2247427.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
3	384171.70	2247448.36	384210.02	2247427.76	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384184.97	2247417.69	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

1	384219.90	2247434.04	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384206.60	2247465.27	384220.36	2247433.56	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
h625Y	–	–	384235.39	2247440.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:84

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
h625Y	h624Y	1.86	–	–
h624Y	h753Y	8.12	–	–
h753Y	h754Y	8.64	–	–
h754Y	h755Y	5.64	–	–
h755Y	h756Y	4.62	–	–
h756Y	h757Y	7.16	–	–
h757Y	h758Y	5.92	–	–
h758Y	h759Y	3.70	–	–
h759Y	h760Y	0.40	–	–
h760Y	h761Y	18.84	–	–
h761Y	h762Y	6.21	–	–
h762Y	h763Y	5.62	–	–
h763Y	h764Y	2.82	–	–
h764Y	h404Y	6.58	–	–
h404Y	h403Y	7.49	–	–
h403Y	h765Y	3.72	–	–
h765Y	h766Y	4.64	–	–
h766Y	h767Y	3.17	–	–
h767Y	h768Y	5.88	–	–
h768Y	h769Y	17.41	–	–
h769Y	3	2.43	–	–
3	2	11.86	–	–
2	h625Y	16.47	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Новосибирская обл, Баганский м.р-н, с Баган, ул Крупская
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1433 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1433} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1303
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	130
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010101:126
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010101:84

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.
---	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:114

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н919У	—	—	384191.69	2246775.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384186.94	2246775.68	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384180.42	2246792.26	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384157.97	2246783.40	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384139.18	2246776.01	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	384144.97	2246760.73	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н183У	—	—	384184.73	2246792.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н202У	—	—	384170.41	2246786.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н201У	—	—	384167.38	2246785.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н200У	—	—	384163.06	2246783.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н199У	—	—	384153.63	2246780.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н198У	—	—	384141.56	2246775.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н197У	—	—	384139.46	2246775.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н208У	—	—	384145.30	2246759.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н207У	—	—	384149.61	2246760.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н206У	—	—	384165.60	2246766.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н205У	—	—	384172.21	2246769.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н920У	—	—	384181.71	2246772.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н919У	—	—	384191.69	2246775.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:114</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н919У	н183У	18.93	—	—
н183У	н202У	15.84	—	—
н202У	н201У	3.21	—	—
н201У	н200У	4.57	—	—
н200У	н199У	10.06	—	—
н199У	н198У	12.80	—	—
н198У	н197У	2.20	—	—
н197У	н208У	16.94	—	—
н208У	н207У	4.62	—	—
н207У	н206У	17.04	—	—
н206У	н205У	7.03	—	—
н205У	н920У	9.93	—	—
н920У	н919У	10.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:114</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2-я Транспортная, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	833 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{833} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	758
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	75
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	600 500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:114</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010101:69

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	384236.95	2246694.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	384235.94	2246695.37	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384223.14	2246723.31	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384166.47	2246700.70	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	384178.58	2246669.22	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н66У	—	—	384224.03	2246723.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н75У	—	—	384202.33	2246713.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н74У	—	—	384196.07	2246710.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н73У	—	—	384195.98	2246710.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н72У	—	—	384188.88	2246708.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н71У	—	—	384167.34	2246700.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н372У	—	—	384179.31	2246668.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н371У	—	—	384198.59	2246677.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н370У	—	—	384199.28	2246677.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н369У	—	—	384199.03	2246678.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н368У	—	—	384203.40	2246679.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н367У	—	—	384203.65	2246680.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н366У	—	—	384208.41	2246682.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н365У	—	—	384236.95	2246694.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:69</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н66У	31.25	—	—
н66У	н75У	23.74	—	—
н75У	н74У	6.85	—	—
н74У	н73У	0.25	—	—
н73У	н72У	7.60	—	—
н72У	н71У	22.98	—	—
н71У	н372У	33.59	—	—
н372У	н371У	21.09	—	—
н371У	н370У	0.74	—	—
н370У	н369У	0.73	—	—
н369У	н368У	4.69	—	—
н368У	н367У	0.37	—	—
н367У	н366У	5.19	—	—
н366У	н365У	31.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010101:69</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1973 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1973} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1998
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	25
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:000000:265
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010101:69</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:201</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138 О	—	—	—	384200.89	2246653.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н139 О	—	—	—	384196.26	2246665.32	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н140 О	—	—	—	384184.83	2246661.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н141 О	—	—	—	384189.67	2246648.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н138 О	—	—	—	384200.89	2246653.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:201</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:3
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 1
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:201</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:370</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h160 О	—	—	—	384341.20	2247349.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h161 О	—	—	—	384346.52	2247360.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h162 О	—	—	—	384339.46	2247364.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h163 О	—	—	—	384342.38	2247370.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h164 О	—	—	—	384336.32	2247373.04	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h165 О	—	—	—	384321.29	2247342.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h166 О	—	—	—	384327.18	2247339.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h167 О	—	—	—	384334.16	2247353.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h160 О	—	—	—	384341.20	2247349.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:370</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:376
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 2А
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:370</u>
--

1	-
---	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:372</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н180 О	—	—	—	384134.73	2247263.65	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н181 О	—	—	—	384136.48	2247265.48	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н182 О	—	—	—	384134.02	2247267.95	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н183 О	—	—	—	384132.30	2247266.11	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н180 О	—	—	—	384134.73	2247263.65	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:372</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:378
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 146
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:372</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:373</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н184 О	—	—	—	383882.72	2247564.46	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н185 О	—	—	—	383881.00	2247567.40	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н186 О	—	—	—	383878.78	2247566.20	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н187 О	—	—	—	383880.48	2247563.18	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н184 О	—	—	—	383882.72	2247564.46	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:373</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:375
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 15
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:373</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:117</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76У	—	—	—	384080.65	2247291.45	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н7О	—	—	—	384077.24	2247297.93	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н8О	—	—	—	384069.33	2247293.92	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н9О	—	—	—	384072.66	2247287.41	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н76У	—	—	—	384080.65	2247291.45	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:117</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:110
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, уч 16а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:117</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:118</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100	—	—	—	384175.88	2246713.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н110	—	—	—	384174.75	2246716.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н120	—	—	—	384176.30	2246717.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н130	—	—	—	384172.95	2246725.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н140	—	—	—	384171.44	2246725.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н150	—	—	—	384171.31	2246725.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н160	—	—	—	384161.81	2246722.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н170	—	—	—	384166.47	2246710.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н100	—	—	—	384175.88	2246713.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:118</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:11
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 5
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:118</u>
--

1	-
---	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:119</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18О	—	—	—	384164.15	2246744.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н19О	—	—	—	384160.83	2246753.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н20О	—	—	—	384162.28	2246753.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н21О	—	—	—	384161.01	2246756.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н22О	—	—	—	384159.61	2246756.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н23О	—	—	—	384159.53	2246756.45	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н24О	—	—	—	384150.22	2246752.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н25О	—	—	—	384154.80	2246740.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н18О	—	—	—	384164.15	2246744.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:119</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:22
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 7
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:119</u>
--

1	-
---	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:120

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26О	–	–	–	384021.88	2247412.59	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н27О	–	–	–	384017.92	2247421.11	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н28О	–	–	–	384015.12	2247419.87	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н29О	–	–	–	384013.98	2247422.31	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н30О	–	–	–	384010.64	2247420.71	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н31О	–	–	–	384015.61	2247409.72	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н26О	–	–	–	384021.88	2247412.59	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:25
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 11
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:120

1	-
---	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:121

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32О	—	—	—	383932.50	2247326.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н33О	—	—	—	383929.90	2247333.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н34О	—	—	—	383927.96	2247332.63	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н35О	—	—	—	383927.37	2247334.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н36О	—	—	—	383921.72	2247331.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н37О	—	—	—	383924.85	2247323.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н32О	—	—	—	383932.50	2247326.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:108
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 20
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:121

1	-
---	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:122</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н38О	—	—	—	384058.71	2247429.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н39О	—	—	—	384053.82	2247438.24	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н40О	—	—	—	384046.86	2247434.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н41О	—	—	—	384050.68	2247427.48	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н42О	—	—	—	384048.80	2247426.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н43О	—	—	—	384049.86	2247424.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н38О	—	—	—	384058.71	2247429.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:122</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:37
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:122</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:123</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н44О	—	—	—	384178.00	2247442.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н45О	—	—	—	384174.14	2247451.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н46О	—	—	—	384171.32	2247450.55	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н47О	—	—	—	384171.08	2247451.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н408У	—	—	—	384164.93	2247448.32	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н48О	—	—	—	384158.68	2247445.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н49О	—	—	—	384159.03	2247444.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н50О	—	—	—	384155.83	2247443.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н51О	—	—	—	384159.84	2247434.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н409У	—	—	—	384169.34	2247438.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н44О	—	—	—	384178.00	2247442.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:123</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:32, 54:01:010101:33
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:123</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:123</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:124</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н52О	—	—	—	383986.57	2247355.75	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н53О	—	—	—	383982.06	2247365.13	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н54О	—	—	—	383973.98	2247361.44	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н55О	—	—	—	383978.57	2247352.20	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н52О	—	—	—	383986.57	2247355.75	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:124</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:28
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 16
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:124</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:125

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н56О	—	—	—	384118.59	2247417.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н57О	—	—	—	384115.33	2247425.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н58О	—	—	—	384109.14	2247422.71	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н59О	—	—	—	384111.48	2247417.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н60О	—	—	—	384109.71	2247416.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н61О	—	—	—	384110.78	2247414.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н56О	—	—	—	384118.59	2247417.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:5
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 8
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:125

1	-
---	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:126</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н62О	—	—	—	384221.69	2247459.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н63О	—	—	—	384215.50	2247472.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н64О	—	—	—	384208.64	2247468.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н65О	—	—	—	384213.75	2247458.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н66О	—	—	—	384216.64	2247459.74	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н67О	—	—	—	384217.71	2247457.63	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н62О	—	—	—	384221.69	2247459.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:126</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:84
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 2
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:126</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:127</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68О	—	—	—	384161.73	2247468.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н69О	—	—	—	384157.68	2247476.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н70О	—	—	—	384155.02	2247475.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н71О	—	—	—	384153.98	2247477.74	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н72О	—	—	—	384149.07	2247475.30	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н73О	—	—	—	384154.06	2247464.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н68О	—	—	—	384161.73	2247468.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:127</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:30
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, д 3
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:127</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:128</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н74О	—	—	—	384180.37	2247477.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н75О	—	—	—	384177.96	2247481.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н76О	—	—	—	384178.86	2247482.30	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н77О	—	—	—	384177.08	2247485.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н78О	—	—	—	384171.80	2247481.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н79О	—	—	—	384176.13	2247475.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н74О	—	—	—	384180.37	2247477.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:128</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:23
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Крупской, уч 1
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:128</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:130</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	—	—	—	384053.60	2247315.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н81О	—	—	—	384047.75	2247327.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н139У	—	—	—	384038.79	2247322.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н82О	—	—	—	384030.80	2247318.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н83О	—	—	—	384032.96	2247314.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н84О	—	—	—	384031.88	2247313.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н85О	—	—	—	384033.38	2247310.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н86О	—	—	—	384034.45	2247311.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н87О	—	—	—	384036.72	2247306.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н138У	—	—	—	384045.12	2247311.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н137У	—	—	—	384045.30	2247311.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н80О	—	—	—	384053.60	2247315.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:130</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:17, 54:01:010101:44
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:130</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 15
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:130</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:131								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н88О	—	—	—	384070.65	2246997.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н89О	—	—	—	384064.25	2247014.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н90О	—	—	—	384052.85	2247009.83	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н91О	—	—	—	384055.95	2247001.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н92О	—	—	—	384058.22	2246995.73	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н93О	—	—	—	384061.72	2246997.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н94О	—	—	—	384062.72	2246994.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н88О	—	—	—	384070.65	2246997.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:131</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:12, 54:01:010101:16
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул 2 Транспортная, д 15
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:131</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:132</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95О	—	—	—	384194.41	2247340.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н96О	—	—	—	384190.88	2247348.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н97О	—	—	—	384190.16	2247347.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н98О	—	—	—	384188.95	2247350.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н99О	—	—	—	384188.18	2247349.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н100О	—	—	—	384188.05	2247350.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н101О	—	—	—	384186.33	2247349.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н102О	—	—	—	384185.74	2247350.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н103О	—	—	—	384173.27	2247344.81	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н104О	—	—	—	384173.65	2247343.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н105О	—	—	—	384170.45	2247342.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н106О	—	—	—	384175.43	2247331.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н107О	—	—	—	384182.59	2247335.08	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н526У	—	—	—	384184.86	2247336.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н95О	—	—	—	384194.41	2247340.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:132</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:42, 54:01:010101:43
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:132</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 14
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:132</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:133</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н108 О	—	—	—	384223.82	2247354.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н109 О	—	—	—	384218.26	2247366.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н109 У	—	—	—	384209.31	2247362.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н110 О	—	—	—	384202.79	2247359.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н111 О	—	—	—	384204.78	2247355.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н112 О	—	—	—	384201.57	2247353.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н113 О	—	—	—	384205.15	2247346.05	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н110 У	—	—	—	384214.43	2247350.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н108 О	—	—	—	384223.82	2247354.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:133</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:14, 54:01:010101:45
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Мира, д 12
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:133</u>
--

1	-
---	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:144</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114 О	—	—	—	384335.16	2246985.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н115 О	—	—	—	384337.54	2246992.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н116 О	—	—	—	384337.35	2246992.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н117 О	—	—	—	384338.82	2246996.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н118 О	—	—	—	384336.15	2246997.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н119 О	—	—	—	384336.48	2246998.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н120 О	—	—	—	384324.23	2247002.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н121 О	—	—	—	384323.12	2246999.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н122 О	—	—	—	384320.40	2247000.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н123 О	—	—	—	384316.92	2246991.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н114 О	—	—	—	384335.16	2246985.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:144</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101:82, 54:01:010101:91
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Дорожников, д 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:144</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:144</u>	
1	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010101:242 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н142 О	–	–	–	384342.17	2247411.91	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
1	384340.36	2247414.62	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384336.94	2247421.57	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384334.38	2247420.32	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384332.38	2247424.40	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	384318.98	2247417.81	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	384319.54	2247416.68	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	384317.31	2247415.58	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	384319.92	2247410.29	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
9	384322.15	2247411.38	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
10	384324.40	2247406.77	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н143 О	–	–	–	384338.42	2247420.25	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н144 О	–	–	–	384335.73	2247418.98	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н145 О	–	–	–	384334.33	2247421.94	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н146 О	–	–	–	384318.90	2247414.50	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н147 О	–	–	–	384321.86	2247407.86	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н148 О	–	–	–	384324.14	2247408.99	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н149 О	–	–	–	384326.40	2247404.32	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н142 О	–	–	–	384342.17	2247411.91	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010101:242

1

–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:242

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.
---	--

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010101:245 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150 О	–	–	–	384023.68	2247369.78	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384023.74	2247371.62	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384020.92	2247378.13	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384018.17	2247376.94	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384015.68	2247382.68	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	384004.21	2247377.71	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	384005.23	2247375.37	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	384002.48	2247374.17	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	384006.78	2247364.26	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н151 О	–	–	–	384018.29	2247382.09	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н152 О	–	–	–	384001.20	2247374.28	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н153 О	–	–	–	384006.76	2247362.13	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н150 О	–	–	–	384023.68	2247369.78	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010101:245

1	–
---	---

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010101:245

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.
---	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010101:368</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н154 О	–	–	–	384278.91	2247381.77	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	384278.76	2247382.61	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	384273.37	2247393.39	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	384260.09	2247386.75	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	384262.06	2247382.81	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
5	384259.42	2247381.49	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
6	384262.84	2247374.65	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
н155 О	–	–	–	384273.66	2247392.61	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н709 У	–	–	–	384265.13	2247388.48	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н156 О	–	–	–	384260.29	2247386.14	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н157 О	–	–	–	384262.22	2247382.17	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н158 О	–	–	–	384259.56	2247380.89	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н159 О	–	–	–	384262.89	2247374.02	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н710 У	–	–	–	384270.46	2247377.71	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н154 О	–	–	–	384278.91	2247381.77	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:368</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:368</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010101:382</u> :						здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н168 О	—	—	—	384415.71	2247176.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384435.60	2247241.17	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384418.07	2247246.43	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384398.28	2247180.54	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384415.80	2247175.27	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
н169 О	—	—	—	384434.38	2247243.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н170 О	—	—	—	384416.96	2247248.05	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н171 О	—	—	—	384398.09	2247181.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н168 О	—	—	—	384415.71	2247176.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:382</u>	
1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:382</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010101:383</u> :						здание		
						вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
X	Y	X		Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н172 О	—	—	—	384366.94	2247224.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384378.23	2247257.91	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384366.09	2247261.56	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384355.62	2247226.70	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384367.76	2247223.05	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
н173 О	—	—	—	384376.89	2247259.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н174 О	—	—	—	384365.03	2247263.07	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н175 О	—	—	—	384354.96	2247228.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н172 О	—	—	—	384366.94	2247224.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:383</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:383</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура						здание		
с кадастровым номером <u>54:01:010101:384</u> :						вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	X	Y	Р	Р				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н176 О	–	–	–	384394.75	2247182.50	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384414.50	2247247.60	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384396.97	2247252.86	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384377.12	2247186.76	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384394.65	2247181.50	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н177 О	–	–	–	384413.49	2247249.21	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н178 О	–	–	–	384395.96	2247254.28	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н179 О	–	–	–	384377.12	2247187.50	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н176 О	–	–	–	384394.75	2247182.50	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:384</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:384</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010101:393</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	–	–	–	384069.07	2247163.64	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	384068.52	2247165.37	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	384067.22	2247174.12	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	384059.71	2247173.01	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	384060.13	2247170.14	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
5	384061.76	2247170.38	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
6	384062.64	2247164.50	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
h2O	–	–	–	384067.74	2247172.39	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h3O	–	–	–	384060.22	2247171.26	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h4O	–	–	–	384060.65	2247168.38	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h5O	–	–	–	384062.28	2247168.63	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h6O	–	–	–	384063.18	2247162.76	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h1O	–	–	–	384069.07	2247163.64	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:393</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:393</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010101:167</u> :						здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н124 О	—	—	—	384101.17	2247306.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384094.12	2247302.43	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384102.14	2247306.62	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384100.56	2247309.63	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384092.54	2247305.45	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
н125 О	—	—	—	384099.72	2247309.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н126 О	—	—	—	384090.14	2247304.84	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н127 О	—	—	—	384091.61	2247301.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н124 О	—	—	—	384101.17	2247306.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:167</u>	
1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:167</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010101:170</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128 О	–	–	–	384000.55	2247145.81	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
1	383994.54	2247147.87	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383992.50	2247153.27	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383984.58	2247150.28	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383986.63	2247144.87	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н129 О	–	–	–	383999.02	2247150.12	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н130 О	–	–	–	384002.67	2247151.42	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н131 О	–	–	–	384000.96	2247156.28	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н132 О	–	–	–	383997.33	2247154.87	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н133 О	–	–	–	383997.27	2247155.04	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н134 О	–	–	–	383991.43	2247152.86	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н135 О	–	–	–	383992.70	2247149.10	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н136 О	–	–	–	383990.42	2247148.29	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н137 О	–	–	–	383992.61	2247142.60	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н128 О	–	–	–	384000.55	2247145.81	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010101:170</u>	
1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010101:170</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:000000:265</u> :						здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188 О	–	–	–	384187.22	2246683.20	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384186.94	2246684.15	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384186.10	2246686.34	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384187.40	2246686.85	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384186.69	2246688.71	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	384185.38	2246688.21	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	384183.10	2246694.14	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	384184.41	2246694.64	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	384183.69	2246696.51	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
9	384182.39	2246696.00	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
10	384182.32	2246696.19	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
11	384172.84	2246692.55	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
12	384177.46	2246680.51	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н189 О	–	–	–	384186.38	2246685.39	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н190 О	–	–	–	384187.68	2246685.90	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н191 О	–	–	–	384186.97	2246687.76	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н192 О	–	–	–	384185.66	2246687.26	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н193 О	–	–	–	384183.38	2246693.19	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н194 О	–	–	–	384184.69	2246693.69	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н195 О	–	–	–	384183.97	2246695.56	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н196 О	–	–	–	384182.67	2246695.05	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н197 О	–	–	–	384182.60	2246695.24	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н198 О	–	–	–	384173.12	2246691.60	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

н199 О	—	—	—	384177.74	2246679.56	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н188 О	—	—	—	384187.22	2246683.20	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:000000:265

1	—
---	---

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:000000:265

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.
---	---



Условные обозначения

- границы земельного участка
- контур объекта капитального строительства
- характеристика точки граница земельного участка
- граница кадастрового деления

Масштаб 1:1000