

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Пояснительная записка					
1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: <u>54:01:010118</u> (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)					
2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ: Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: <u>Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам №321-20-2026-006 от 30.01.2026</u>					
3. Дата подготовки карты-плана территории: <u>«25» марта 2026 г.</u>					
4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: <u>Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии</u> Основной государственный регистрационный номер: <u>1047796940465</u> Идентификационный номер налогоплательщика: <u>7706560536</u> Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: _____ Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): _____					
5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ: Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: <u>ПО "Инжгеодезия", 630032, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50</u>					
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): <u>Новокшанов П.Г.</u> и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _____					
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: <u>12981180270</u>					
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>А-2088 от «30» декабря 2025 г.</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»</u>					
Контактный телефон: <u>8-913-901-42-01</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, д. 19, pgnvv@mail.ru</u>					

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9066077	Кадастровый план территории	
2.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9039279	Кадастровый план территории	
3.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9036582	Кадастровый план территории	
4.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9162540	Кадастровый план территории	

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
5.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9159794	Кадастровый план территории	
6.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156309	Кадастровый план территории	
7.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9158893	Кадастровый план территории	
8.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9165412	Кадастровый план территории	
9.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9018923	Кадастровый план территории	
10.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9166007	Кадастровый план территории	
11.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9068112	Кадастровый план территории	
12.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9171591	Кадастровый план территории	
13.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9161290	Кадастровый план территории	
14.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9028242	Кадастровый план территории	
15.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9158926	Кадастровый план территории	
16.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156174	Кадастровый план территории	
17.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9156868	Кадастровый план территории	
18.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9170590	Кадастровый план территории	
19.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9167746	Кадастровый план территории	
20.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9060852	Кадастровый план территории	
21.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9155491	Кадастровый план территории	
22.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9053360	Кадастровый план территории	
23.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9035577	Кадастровый план территории	
24.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9164496	Кадастровый план территории	

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
25.	Кадастровый план территории	27.01.2026	№ КУВИ-001/2026-9161576	Кадастровый план территории	
26.	Межевое дело (план)	25.03.2025	№ бн	Карта-план территории	
27.	Протокол	01.01.2026	№ бн	Протокол заседания согласительной комиссии	
28.	Протокол	01.01.2026	№ бн	Протокол заседания согласительной комиссии	
29.	Постановление администрации	01.01.2026	№ бн	Постановление об утверждении карта-плана территории	
30.	Картографический материал	15.12.2025	№ бн	Ортофотоплан	Масштаб 1:200. Дата создания: 01.12.2025 г.

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. Номер кадастрового квартала: 54:01:010118
- Основание выполнения комплексных кадастровых работ: Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии от 30.01.2026 № 321-20-2026-006.
- Способ определения (уточнения) границ:
- земельных участков - по фактическому землепользованию, закреплённым объектами естественного и (или) искусственного происхождения однозначно определяемыми и существующими на местности; объектов капитального строительства – по совокупности контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.) такого здания, сооружения, объекта незавершённого строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершённого строительства к поверхности земли.
- Метод определения координат характерных точек земельных участков и объектов капитального строительства:
- фотограмметрический, с использованием материалов аэрофотосъёмки масштаба 1:200 (GSD не хуже 0.05 м.). Материалы аэрофотосъёмки от 13.04.2025, приняты по акту входного контроля АФС от 17.04.2025 №1. Исполнитель аэрофотосъёмки: филиал ППК «Роскадастр» ПО «Инжгеодезия».
- Площади уточняемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями ч.3 ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: при уточнении местоположения границ земельных участков, указанных в пункте 1 части 1 статьи 42.1 Закона 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», их площадь, определённая с учётом установленных в соответствии с Законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требований, не должна быть:
- 1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов;
 - 2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
 - 3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
- Правила землепользования и застройки Баганского сельсовета Баганского муниципального района Новосибирской области утверждены решением Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 16.10.2024 № 333 (с изменениями от 26.11.2025).
- Результаты комплексных кадастровых работ.
- Территория проведения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 54:01:010118 попадает в границы территориальных зон с обозначением Жин, Ом, Ос, Жмл, нТ, Си, нК, нРтоп. Сведения о границах указанных территориальных зон отсутствуют в ЕГРН на момент проведения комплексных кадастровых работ.
- В границы территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010118, по сведениям ЕГРН, включено 148 земельных участков.
- Земельные участки, не включённые в состав карты плана территории, 16 шт.:
- 54:01:010118:122 - Погашен;
 - 54:01:010118:131 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:133 - Погашен;
 - 54:01:010118:137 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:138 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:53 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:157 - Рекомендуются снятие с ГКУ. Дубль адреса с КН 54:01:010110:5. Без регистрации прав;
 - 54:01:010118:166 - Расположен в границах кадастрового квартала 54:01:010117;
 - 54:01:010118:307 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:358 - Под линейный объект;
 - 54:01:010118:4 - Расположен в границах кадастрового квартала 54:01:010110;
 - 54:01:010118:497 - Ошибок не выявлено;
 - 54:01:010118:57 - Местоположение не определено;
 - 54:01:010118:62 - Рекомендуются снятие с ГКУ. Дубль адреса с КН 54:01:010118:61. Без регистрации прав;
 - 54:01:010118:9 - Расположен в границах кадастрового квартала 54:01:010117;
 - 54:01:010118:93 - Местоположение не определено.
- Земельные участки, включённые в состав карты плана территории, в том числе:
- в сведениях о местоположении границ которых необходимо уточнение, 100 шт.: 54:01:010118:1, 54:01:010118:100, 54:01:010118:101, 54:01:010118:102, 54:01:010118:103, 54:01:010118:104, 54:01:010118:105, 54:01:010118:106, 54:01:010118:107, 54:01:010118:108, 54:01:010118:109, 54:01:010118:11, 54:01:010118:111, 54:01:010118:114, 54:01:010118:115, 54:01:010118:116, 54:01:010118:117, 54:01:010118:119, 54:01:010118:12, 54:01:010118:120, 54:01:010118:123, 54:01:010118:124, 54:01:010118:125, 54:01:010118:126, 54:01:010118:127, 54:01:010118:128, 54:01:010118:13, 54:01:010118:130, 54:01:010118:134, 54:01:010118:135, 54:01:010118:136, 54:01:010118:139, 54:01:010118:15, 54:01:010118:151, 54:01:010118:152, 54:01:010118:155, 54:01:010118:156, 54:01:010118:50, 54:01:010118:51, 54:01:010118:52, 54:01:010118:54, 54:01:010118:158,

54:01:010118:163, 54:01:010118:17, 54:01:010118:170, 54:01:010118:18, 54:01:010118:19, 54:01:010118:20, 54:01:010118:21, 54:01:010118:22, 54:01:010118:23, 54:01:010118:24, 54:01:010118:25, 54:01:010118:26, 54:01:010118:28, 54:01:010118:29, 54:01:010118:31, 54:01:010118:35, 54:01:010118:36, 54:01:010118:38, 54:01:010118:39, 54:01:010118:41, 54:01:010118:43, 54:01:010118:44, 54:01:010118:45, 54:01:010118:46, 54:01:010118:48, 54:01:010118:49, 54:01:010118:59, 54:01:010118:6, 54:01:010118:63, 54:01:010118:64, 54:01:010118:66, 54:01:010118:67, 54:01:010118:68, 54:01:010118:69, 54:01:010118:70, 54:01:010118:71, 54:01:010118:72, 54:01:010118:75, 54:01:010118:77, 54:01:010118:78, 54:01:010118:79, 54:01:010118:80, 54:01:010118:82, 54:01:010118:83, 54:01:010118:84, 54:01:010118:86, 54:01:010118:87, 54:01:010118:88, 54:01:010118:90, 54:01:010118:91, 54:01:010118:92, 54:01:010118:94, 54:01:010118:95, 54:01:010118:96, 54:01:010118:97, 54:01:010118:98, 54:01:010118:99, 54:01:010110:5;

- в сведениях о местоположении границ которых необходимо исправление реестровых ошибок, в количестве 33 шт.: 54:01:010118:110, 54:01:010118:113, 54:01:010118:118, 54:01:010118:121, 54:01:010118:129, 54:01:010118:153, 54:01:010118:16, 54:01:010118:160, 54:01:010118:164, 54:01:010118:168, 54:01:010118:27, 54:01:010118:30, 54:01:010118:302, 54:01:010118:303, 54:01:010118:32, 54:01:010118:33, 54:01:010118:333, 54:01:010118:34, 54:01:010118:353, 54:01:010118:37, 54:01:010118:42, 54:01:010118:47, 54:01:010118:55, 54:01:010118:56, 54:01:010118:58, 54:01:010118:60, 54:01:010118:61, 54:01:010118:65, 54:01:010118:73, 54:01:010118:74, 54:01:010118:76, 54:01:010118:81, 54:01:010118:89.

Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельных участков было осуществлено в связи с несоответствием данных о местоположении границ указанных земельных участков по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности с учетом существующих объектов искусственного и естественного происхождения, а также исправлением несоответствия границ земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

- земельные участки, исключенные из территории комплексных кадастровых работ иных кадастровых кварталов фактически расположенные в границах территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010118 в количестве 1 шт.: 54:01:010110:5

В границы территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010118, по сведениям ЕГРН, включено 106 объекта капитального строительства.

Объекты капитального строительства, не включенные в состав карта-плана территории, 7 шт.:

54:01:010118:196 - Объект демонтирован (разрушен);

54:01:010118:227 - Объект демонтирован (разрушен);

54:01:010118:262 - Объект демонтирован (разрушен);

54:01:010118:360 - Линейный объект;

54:01:010118:361 - Линейный объект;

54:01:010118:362 - Линейный объект;

54:01:010118:500 - Ошибок не выявлено.

Объекты капитального строительства, включенные в состав карта-плана территории, в том числе:

- в сведениях о местоположении границ которых необходимо уточнение, 78 шт.: 54:01:010117:500,

54:01:010117:718, 54:01:010110:128, 54:01:010118:186, 54:01:010118:190, 54:01:010118:191,

54:01:010118:193, 54:01:010118:194, 54:01:010118:195, 54:01:010118:199, 54:01:010118:200,

54:01:010118:201, 54:01:010118:171, 54:01:010118:180, 54:01:010118:181, 54:01:010118:182,

54:01:010118:183, 54:01:010118:184, 54:01:010118:202, 54:01:010118:203, 54:01:010118:204,

54:01:010118:205, 54:01:010118:206, 54:01:010118:207, 54:01:010118:209, 54:01:010118:211,

54:01:010118:212, 54:01:010118:213, 54:01:010118:214, 54:01:010118:216, 54:01:010118:217,

54:01:010118:218, 54:01:010118:219, 54:01:010118:221, 54:01:010118:223, 54:01:010118:224,

54:01:010118:225, 54:01:010118:226, 54:01:010118:230, 54:01:010118:231, 54:01:010118:232,

54:01:010118:233, 54:01:010118:235, 54:01:010118:236, 54:01:010118:237, 54:01:010118:239,

54:01:010118:240, 54:01:010118:241, 54:01:010118:242, 54:01:010118:245, 54:01:010118:247,

54:01:010118:248, 54:01:010118:249, 54:01:010118:251, 54:01:010118:252, 54:01:010118:253,

54:01:010118:256, 54:01:010118:257, 54:01:010118:258, 54:01:010118:259, 54:01:010118:261,

54:01:010118:263, 54:01:010118:264, 54:01:010118:265, 54:01:010118:266, 54:01:010118:267,

54:01:010118:304, 54:01:010118:324, 54:01:010118:325, 54:01:010118:326, 54:01:010118:327,

54:01:010118:354, 54:01:010118:359, 54:01:010118:370, 54:01:010118:382, 54:01:010118:368,

54:01:010118:371, 54:01:010118:372;

- в сведениях о местоположении границ которых необходимо исправление реестровых ошибок, 18 шт.:

54:01:010118:208, 54:01:010118:305, 54:01:010118:306, 54:01:010118:308, 54:01:010118:309,

54:01:010118:310, 54:01:010118:311, 54:01:010118:346, 54:01:010118:349, 54:01:010118:355,

54:01:010118:357, 54:01:010118:365, 54:01:010118:376, 54:01:010118:377, 54:01:010118:379,

54:01:010118:384, 54:01:010118:495, 54:01:010118:498. Исправление реестровых ошибок в

местоположении границ объектов капитального строительства было осуществлено в связи с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности.

- объекты капитального строительства, исключенные из территории комплексных кадастровых работ иных кадастровых кварталов фактически расположенные в границах территории комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 54:01:010118 в количестве 3 шт.: 54:01:010117:500, 54:01:010117:718, 54:01:010110:128.

Адреса объектов капитального строительства, находящиеся на территории кадастрового квартала 54:01:010118, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН:

обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Фрунзе, дом 8;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Декабристов, дом 18;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 44, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 32;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 22;
 Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Энгельса, дом 46, кв.1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 18;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Совхозная, дом 9, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 34, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Совхозная, дом 9, квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 44, Квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, дом 36, Квартира 2;
 Новосибирская область, р-н Баганский, с. Баган, ул. Энгельса, 16;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Комсомольская, дом 22, квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Комсомольская, дом 22, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Комсомольская, дом 28;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 36, квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 36, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 32, квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 34, квартира 1;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 33;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Школьная, дом 32, квартира 2;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Совхозная, дом 14;
 обл. Новосибирская, р-н Баганский, с. Баган, ул. Совхозная, дом 13.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодези- ческой сети	Название пункта геодези- ческой сети и тип знака	Система координат пункта геодези- ческой сети	Координаты пункта, м		Дата обследования « ____ » ____ 2 ____ г. Сведения о состоянии		
				X	Y	наруж ного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) (при наличии) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
—	—	—	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010110:5

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	384036.53	2245672.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н2У	—	—	384027.01	2245684.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н3У	—	—	384025.64	2245685.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н4У	—	—	384024.06	2245687.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н5У	—	—	384024.54	2245688.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н6У	—	—	384023.05	2245690.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н7У	—	—	384022.08	2245689.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н8У	—	—	384021.24	2245688.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н9У	—	—	384000.99	2245674.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н10У	—	—	384007.37	2245665.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н11У	—	—	384010.78	2245661.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н12У	—	—	384010.40	2245660.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н13У	—	—	384014.22	2245656.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н14У	—	—	384016.14	2245654.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1У	—	—	384036.53	2245672.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010110:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.29	—	—
н2У	н3У	1.56	—	—
н3У	н4У	2.91	—	—
н4У	н5У	0.93	—	—
н5У	н6У	2.53	—	—
н6У	н7У	1.20	—	—
н7У	н8У	1.19	—	—

н8У	н9У	25.01	—	—
н9У	н10У	11.23	—	—
н10У	н11У	5.05	—	—
н11У	н12У	0.55	—	—
н12У	н13У	5.80	—	—
н13У	н14У	2.79	—	—
н14У	н1У	27.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010110:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, д 56
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{644} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	636
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010110:128
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010110:5

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:1

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	–	–	383752.21	2245591.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383738.09	2245575.6 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383763.17	2245600.7 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383750.19	2245615.4 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383724.15	2245591.2 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н16У	–	–	383756.99	2245596.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н17У	–	–	383760.89	2245599.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н18У	–	–	383751.91	2245609.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н19У	–	–	383745.19	2245616.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н20У	–	–	383727.42	2245599.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н21У	–	–	383728.19	2245598.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н22У	–	–	383728.94	2245597.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н23У	–	–	383729.94	2245596.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н24У	–	–	383731.15	2245595.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н25У	–	–	383731.32	2245595.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н26У	–	–	383729.38	2245593.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н27У	–	–	383727.53	2245591.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н28У	–	–	383727.41	2245592.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н29У	–	–	383724.32	2245589.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н30У	–	–	383723.59	2245588.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н31У	–	–	383730.07	2245581.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н32У	–	–	383732.18	2245583.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н33У	–	–	383737.45	2245577.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н34У	—	—	383744.83	2245584.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н15У	—	—	383752.21	2245591.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	6.50	—	—
н16У	н17У	5.49	—	—
н17У	н18У	13.00	—	—
н18У	н19У	9.73	—	—
н19У	н20У	24.61	—	—
н20У	н21У	1.15	—	—
н21У	н22У	0.98	—	—
н22У	н23У	1.43	—	—
н23У	н24У	1.62	—	—
н24У	н25У	0.42	—	—
н25У	н26У	2.58	—	—
н26У	н27У	2.53	—	—
н27У	н28У	0.18	—	—
н28У	н29У	4.20	—	—
н29У	н30У	1.04	—	—
н30У	н31У	9.73	—	—
н31У	н32У	2.90	—	—
н32У	н33У	7.77	—	—
н33У	н34У	10.14	—	—
н34У	н15У	10.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	720 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{720} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:217
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:1</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:100

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	383822.53	2245763.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н36У	—	—	383831.10	2245772.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н37У	—	—	383828.08	2245775.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н38У	—	—	383814.72	2245788.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н39У	—	—	383798.04	2245771.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н40У	—	—	383800.20	2245752.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н41У	—	—	383803.53	2245748.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н42У	—	—	383815.35	2245758.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н43У	—	—	383815.64	2245757.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н35У	—	—	383822.53	2245763.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	12.05	—	—
н36У	н37У	4.27	—	—
н37У	н38У	18.87	—	—
н38У	н39У	23.72	—	—
н39У	н40У	19.24	—	—
н40У	н41У	5.25	—	—
н41У	н42У	15.21	—	—
н42У	н43У	0.52	—	—
н43У	н35У	9.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:100</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	703 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{703} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:213
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:100</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:101

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	–	–	383787.72	2245855.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н45У	–	–	383794.92	2245859.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н46У	–	–	383795.33	2245859.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н47У	–	–	383803.36	2245865.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н48У	–	–	383798.75	2245873.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н49У	–	–	383794.00	2245879.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н50У	–	–	383786.57	2245874.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н51У	–	–	383786.71	2245874.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н52У	–	–	383779.77	2245869.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н53У	–	–	383779.27	2245869.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н54У	–	–	383772.44	2245864.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н55У	–	–	383753.39	2245849.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н56У	–	–	383767.45	2245835.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н57У	–	–	383773.83	2245840.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н58У	–	–	383777.45	2245843.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н59У	–	–	383776.01	2245845.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н60У	–	–	383776.19	2245846.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н61У	–	–	383782.75	2245852.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н62У	–	–	383783.11	2245851.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н44У	–	–	383787.72	2245855.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:101</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н45У	8.61	—	—
н45У	н46У	0.65	—	—
н46У	н47У	10.18	—	—
н47У	н48У	8.80	—	—
н48У	н49У	8.16	—	—
н49У	н50У	9.10	—	—
н50У	н51У	0.26	—	—
н51У	н52У	8.63	—	—
н52У	н53У	0.85	—	—
н53У	н54У	8.59	—	—
н54У	н55У	24.14	—	—
н55У	н56У	20.20	—	—
н56У	н57У	8.44	—	—
н57У	н58У	4.77	—	—
н58У	н59У	2.23	—	—
н59У	н60У	0.70	—	—
н60У	н61У	8.72	—	—
н61У	н62У	0.55	—	—
н62У	н44У	5.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:101</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	861 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{861} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	870
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	9
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:201
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:101</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:102

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	383727.48	2245820.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н64У	—	—	383745.35	2245839.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н65У	—	—	383732.70	2245850.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н66У	—	—	383723.27	2245840.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н67У	—	—	383719.70	2245836.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н68У	—	—	383701.70	2245821.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н69У	—	—	383700.17	2245820.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н70У	—	—	383698.99	2245818.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н71У	—	—	383697.49	2245816.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н72У	—	—	383697.33	2245813.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н73У	—	—	383704.36	2245806.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н74У	—	—	383708.32	2245801.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н75У	—	—	383726.39	2245821.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н63У	—	—	383727.48	2245820.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н64У	25.91	—	—
н64У	н65У	16.93	—	—
н65У	н66У	13.59	—	—
н66У	н67У	5.15	—	—
н67У	н68У	23.53	—	—
н68У	н69У	2.00	—	—
н69У	н70У	2.15	—	—
н70У	н71У	2.74	—	—
н71У	н72У	2.61	—	—

н72У	н73У	10.46	—	—
н73У	н74У	5.88	—	—
н74У	н75У	26.81	—	—
н75У	н63У	1.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 14
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	897 $\pm$ 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{897} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	197
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:199
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:102

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:103

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	–	–	383916.93	2245548.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н77У	–	–	383929.45	2245558.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н78У	–	–	383918.33	2245571.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н79У	–	–	383915.86	2245574.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н80У	–	–	383906.91	2245584.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н81У	–	–	383904.68	2245584.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н82У	–	–	383899.14	2245579.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н83У	–	–	383892.21	2245572.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н84У	–	–	383885.20	2245564.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н85У	–	–	383889.26	2245560.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н86У	–	–	383891.12	2245557.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н87У	–	–	383897.36	2245551.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н88У	–	–	383896.01	2245549.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н89У	–	–	383898.08	2245547.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н90У	–	–	383902.54	2245543.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н91У	–	–	383902.81	2245542.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н92У	–	–	383906.74	2245539.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н93У	–	–	383908.08	2245539.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н94У	–	–	383908.55	2245539.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н95У	–	–	383910.12	2245541.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н96У	–	–	383910.53	2245542.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н97У	–	–	383915.82	2245546.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н76У	–	–	383916.93	2245548.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	16.31	—	—
н77У	н78У	17.18	—	—
н78У	н79У	3.67	—	—
н79У	н80У	13.27	—	—
н80У	н81У	2.23	—	—
н81У	н82У	7.59	—	—
н82У	н83У	9.53	—	—
н83У	н84У	10.62	—	—
н84У	н85У	5.73	—	—
н85У	н86У	3.27	—	—
н86У	н87У	9.05	—	—
н87У	н88У	1.89	—	—
н88У	н89У	2.91	—	—
н89У	н90У	6.27	—	—
н90У	н91У	0.55	—	—
н91У	н92У	5.50	—	—
н92У	н93У	1.35	—	—
н93У	н94У	0.72	—	—
н94У	н95У	2.37	—	—
н95У	н96У	0.62	—	—
н96У	н97У	7.20	—	—
н97У	н76У	1.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1038 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1038} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1044
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:232
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:103

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:104**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	383900.23	2245665.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н99У	—	—	383904.87	2245669.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н100У	—	—	383902.79	2245672.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н101У	—	—	383900.44	2245675.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н102У	—	—	383896.35	2245672.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н103У	—	—	383894.76	2245674.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н104У	—	—	383894.24	2245675.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н105У	—	—	383892.62	2245677.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н106У	—	—	383891.43	2245679.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н107У	—	—	383889.18	2245683.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н108У	—	—	383885.04	2245688.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н109У	—	—	383880.20	2245684.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н110У	—	—	383867.79	2245674.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н111У	—	—	383885.19	2245654.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н112У	—	—	383885.68	2245654.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н98У	—	—	383900.23	2245665.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:104**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	5.88	—	—
н99У	н100У	3.61	—	—
н100У	н101У	3.95	—	—
н101У	н102У	5.20	—	—
н102У	н103У	2.59	—	—

н103У	н104У	0.85	—	—
н104У	н105У	2.72	—	—
н105У	н106У	2.15	—	—
н106У	н107У	4.46	—	—
н107У	н108У	6.73	—	—
н108У	н109У	6.27	—	—
н109У	н110У	16.15	—	—
н110У	н111У	26.50	—	—
н111У	н112У	0.49	—	—
н112У	н98У	18.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 11
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{608} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	594
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:306
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:104

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:105

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	–	–	383922.67	2245663.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н114У	–	–	383940.99	2245675.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н115У	–	–	383933.11	2245686.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н116У	–	–	383932.39	2245687.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н117У	–	–	383929.17	2245684.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н118У	–	–	383926.33	2245681.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н119У	–	–	383923.27	2245679.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н120У	–	–	383922.53	2245678.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н121У	–	–	383920.60	2245677.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н122У	–	–	383915.26	2245673.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н123У	–	–	383913.48	2245672.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н124У	–	–	383909.75	2245676.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н125У	–	–	383906.50	2245681.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н126У	–	–	383905.20	2245683.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н127У	–	–	383902.98	2245681.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н128У	–	–	383900.48	2245685.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н129У	–	–	383896.74	2245682.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н130У	–	–	383895.82	2245682.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н131У	–	–	383898.21	2245678.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н132У	–	–	383899.67	2245676.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н101У	–	–	383900.44	2245675.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н100У	–	–	383902.79	2245672.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н99У	–	–	383904.87	2245669.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н133У	–	–	383909.62	2245662.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н134У	–	–	383913.84	2245656.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н135У	–	–	383915.88	2245658.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н113У	–	–	383922.67	2245663.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	22.22	–	–
н114У	н115У	13.29	–	–
н115У	н116У	1.08	–	–
н116У	н117У	4.27	–	–
н117У	н118У	3.92	–	–
н118У	н119У	3.85	–	–
н119У	н120У	0.89	–	–
н120У	н121У	2.25	–	–
н121У	н122У	6.77	–	–
н122У	н123У	2.30	–	–
н123У	н124У	6.03	–	–
н124У	н125У	5.62	–	–
н125У	н126У	2.06	–	–
н126У	н127У	2.68	–	–
н127У	н128У	4.45	–	–
н128У	н129У	4.53	–	–
н129У	н130У	1.09	–	–
н130У	н131У	4.16	–	–
н131У	н132У	2.42	–	–
н132У	н101У	1.29	–	–
н101У	н100У	3.95	–	–
н100У	н99У	3.61	–	–
н99У	н133У	8.59	–	–
н133У	н134У	7.08	–	–
н134У	н135У	2.68	–	–
н135У	н113У	8.26	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	573 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{573} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	483
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	90
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:105</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:105</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:106

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	383867.21	2245629.10	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н137У	—	—	383865.10	2245631.78	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н138У	—	—	383846.56	2245653.43	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
73	—	—	383840.24	2245647.97	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
76	—	—	383839.55	2245647.23	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н139У	—	—	383823.97	2245634.14	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н140У	—	—	383840.07	2245615.39	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н141У	—	—	383843.92	2245610.28	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н136У	—	—	383867.21	2245629.10	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	3.41	—	—
н137У	н138У	28.50	—	—
н138У	73	8.35	—	—
73	76	1.01	—	—
76	н139У	20.35	—	—
н139У	н140У	24.71	—	—
н140У	н141У	6.40	—	—
н141У	н136У	29.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:106</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	935 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{935} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	930
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:219
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:106</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:107

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	383913.44	2245627.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н143У	—	—	383922.03	2245635.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н144У	—	—	383914.76	2245643.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н145У	—	—	383911.38	2245647.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н146У	—	—	383911.08	2245648.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н147У	—	—	383908.40	2245651.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н148У	—	—	383897.30	2245641.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н149У	—	—	383900.35	2245638.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н150У	—	—	383911.41	2245625.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н142У	—	—	383913.44	2245627.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н143У	11.57	—	—
н143У	н144У	10.89	—	—
н144У	н145У	5.63	—	—
н145У	н146У	0.44	—	—
н146У	н147У	3.96	—	—
н147У	н148У	14.82	—	—
н148У	н149У	4.57	—	—
н149У	н150У	16.47	—	—
н150У	н142У	2.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:107</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	304 ± 6
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{304} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:355
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:107</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:108

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	–	–	383943.30	2245611.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н152У	–	–	383956.16	2245623.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н153У	–	–	383959.66	2245627.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н154У	–	–	383957.62	2245629.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н155У	–	–	383957.45	2245629.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н156У	–	–	383956.91	2245630.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н157У	–	–	383955.64	2245631.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н158У	–	–	383954.88	2245631.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н159У	–	–	383953.44	2245633.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н160У	–	–	383944.08	2245626.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н161У	–	–	383943.02	2245627.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н162У	–	–	383942.13	2245628.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н163У	–	–	383941.33	2245628.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н164У	–	–	383940.99	2245629.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н165У	–	–	383935.60	2245636.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н166У	–	–	383935.38	2245636.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н167У	–	–	383934.14	2245637.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н168У	–	–	383932.09	2245636.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н169У	–	–	383916.36	2245620.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н170У	–	–	383932.40	2245602.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н171У	–	–	383942.63	2245611.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н151У	–	–	383943.30	2245611.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н152У	17.49	—	—
н152У	н153У	5.36	—	—
н153У	н154У	2.85	—	—
н154У	н155У	0.34	—	—
н155У	н156У	0.86	—	—
н156У	н157У	1.76	—	—
н157У	н158У	1.01	—	—
н158У	н159У	2.04	—	—
н159У	н160У	11.77	—	—
н160У	н161У	1.59	—	—
н161У	н162У	1.54	—	—
н162У	н163У	0.80	—	—
н163У	н164У	0.50	—	—
н164У	н165У	8.99	—	—
н165У	н166У	0.26	—	—
н166У	н167У	2.06	—	—
н167У	н168У	2.68	—	—
н168У	н169У	22.10	—	—
н169У	н170У	24.31	—	—
н170У	н171У	14.00	—	—
н171У	н151У	0.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	734 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{734} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	730
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:233
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:108

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:109**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	383878.03	2245592.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н173У	—	—	383889.20	2245602.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н174У	—	—	383880.94	2245611.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н175У	—	—	383877.27	2245615.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н176У	—	—	383863.12	2245604.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н177У	—	—	383859.10	2245601.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н178У	—	—	383852.58	2245595.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н179У	—	—	383850.00	2245593.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н180У	—	—	383851.55	2245591.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н181У	—	—	383854.14	2245593.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н182У	—	—	383857.47	2245589.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н183У	—	—	383864.15	2245581.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н184У	—	—	383864.49	2245580.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н185У	—	—	383867.98	2245582.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н186У	—	—	383874.49	2245588.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н172У	—	—	383878.03	2245592.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:109**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н173У	14.85	—	—
н173У	н174У	11.97	—	—
н174У	н175У	6.08	—	—
н175У	н176У	18.23	—	—
н176У	н177У	5.23	—	—

н177У	н178У	8.56	—	—
н178У	н179У	3.27	—	—
н179У	н180У	2.48	—	—
н180У	н181У	3.29	—	—
н181У	н182У	5.58	—	—
н182У	н183У	10.33	—	—
н183У	н184У	1.07	—	—
н184У	н185У	4.33	—	—
н185У	н186У	8.69	—	—
н186У	н172У	5.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 8
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{619} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	684
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	65
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:109

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:11

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	383746.30	2245517.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н188У	—	—	383743.71	2245520.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н189У	—	—	383755.27	2245531.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н190У	—	—	383743.61	2245543.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н191У	—	—	383743.30	2245542.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н192У	—	—	383741.01	2245545.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н193У	—	—	383740.86	2245545.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н194У	—	—	383735.40	2245539.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н195У	—	—	383729.12	2245533.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н196У	—	—	383726.08	2245530.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н197У	—	—	383723.79	2245528.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н198У	—	—	383717.97	2245523.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н199У	—	—	383720.73	2245520.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н200У	—	—	383722.01	2245519.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н201У	—	—	383730.49	2245507.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н202У	—	—	383732.03	2245509.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н203У	—	—	383734.96	2245506.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н204У	—	—	383740.75	2245512.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н205У	—	—	383741.37	2245512.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н187У	—	—	383746.30	2245517.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:11</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	3.80	—	—
н188У	н189У	15.51	—	—
н189У	н190У	16.83	—	—
н190У	н191У	0.42	—	—
н191У	н192У	3.25	—	—
н192У	н193У	0.19	—	—
н193У	н194У	7.73	—	—
н194У	н195У	8.66	—	—
н195У	н196У	4.21	—	—
н196У	н197У	3.03	—	—
н197У	н198У	8.24	—	—
н198У	н199У	3.85	—	—
н199У	н200У	1.64	—	—
н200У	н201У	14.42	—	—
н201У	н202У	2.06	—	—
н202У	н203У	3.93	—	—
н203У	н204У	8.56	—	—
н204У	н205У	0.91	—	—
н205У	н187У	7.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:11</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	713 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{713} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	691
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	22
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:256
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:11</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:111

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	383863.12	2245604.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н175У	—	—	383877.27	2245615.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н219У	—	—	383877.51	2245616.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н136У	—	—	383867.21	2245629.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н141У	—	—	383843.92	2245610.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н220У	—	—	383840.25	2245607.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н221У	—	—	383836.87	2245604.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н222У	—	—	383843.41	2245595.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н223У	—	—	383844.25	2245596.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н224У	—	—	383846.49	2245593.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н225У	—	—	383848.00	2245591.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н179У	—	—	383850.00	2245593.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н178У	—	—	383852.58	2245595.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н177У	—	—	383859.10	2245601.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н176У	—	—	383863.12	2245604.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н175У	18.23	—	—
н175У	н219У	0.31	—	—
н219У	н136У	16.61	—	—
н136У	н141У	29.94	—	—
н141У	н220У	4.69	—	—
н220У	н221У	4.32	—	—
н221У	н222У	11.10	—	—

н222У	н223У	1.03	—	—
н223У	н224У	3.52	—	—
н224У	н225У	2.38	—	—
н225У	н179У	2.64	—	—
н179У	н178У	3.27	—	—
н178У	н177У	8.56	—	—
н177У	н176У	5.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:111

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{651} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:223
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:111

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:114**

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	383763.12	2245804.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383716.79	2245755.2 1	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383697.96	2245787.4 6	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383680.99	2245771.4 1	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383697.46	2245743.4 7	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н248У	—	—	383764.56	2245805.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н249У	—	—	383773.56	2245815.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н64У	—	—	383745.35	2245839.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н63У	—	—	383727.48	2245820.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н250У	—	—	383750.29	2245798.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н251У	—	—	383753.08	2245795.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н252У	—	—	383757.37	2245799.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н253У	—	—	383757.72	2245799.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н254У	—	—	383762.73	2245804.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н247У	—	—	383763.12	2245804.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:114**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	2.15	—	—
н248У	н249У	13.08	—	—
н249У	н64У	37.00	—	—
н64У	н63У	25.91	—	—
н63У	н250У	31.81	—	—
н250У	н251У	3.97	—	—
н251У	н252У	6.10	—	—

н252У	н253У	0.52	—	—
н253У	н254У	7.18	—	—
н254У	н247У	0.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	993 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{993} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	900
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	93
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:191
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:114

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:115**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	383823.64	2245856.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н256У	—	—	383811.60	2245871.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н47У	—	—	383803.36	2245865.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н46У	—	—	383795.33	2245859.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н45У	—	—	383794.92	2245859.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н44У	—	—	383787.72	2245855.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н62У	—	—	383783.11	2245851.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н61У	—	—	383782.75	2245852.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н60У	—	—	383776.19	2245846.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н59У	—	—	383776.01	2245845.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н58У	—	—	383777.45	2245843.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н57У	—	—	383773.83	2245840.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н56У	—	—	383767.45	2245835.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н257У	—	—	383780.71	2245821.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н255У	—	—	383823.64	2245856.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:115**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н256У	19.63	—	—
н256У	н47У	10.42	—	—
н47У	н46У	10.18	—	—
н46У	н45У	0.65	—	—
н45У	н44У	8.61	—	—
н44У	н62У	5.79	—	—
н62У	н61У	0.55	—	—

н61У	н60У	8.72	—	—
н60У	н59У	0.70	—	—
н59У	н58У	2.23	—	—
н58У	н57У	4.77	—	—
н57У	н56У	8.44	—	—
н56У	н257У	18.94	—	—
н257У	н255У	55.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 24
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1150 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1150} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1150
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:115

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:116

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	–	–	383728.84	2245767.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н259У	–	–	383730.26	2245768.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н260У	–	–	383735.57	2245774.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н261У	–	–	383726.18	2245783.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н74У	–	–	383708.32	2245801.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н73У	–	–	383704.36	2245806.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н72У	–	–	383697.33	2245813.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
417	–	–	383696.76	2245813.95	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
416	–	–	383696.48	2245809.96	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
415	–	–	383695.65	2245805.77	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
414	–	–	383693.14	2245800.30	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
413	–	–	383688.94	2245795.31	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н262У	–	–	383684.11	2245791.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н263У	–	–	383687.08	2245788.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н264У	–	–	383696.04	2245779.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н265У	–	–	383698.05	2245776.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н266У	–	–	383702.33	2245772.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н267У	–	–	383709.16	2245765.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н268У	–	–	383717.69	2245757.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н269У	–	–	383718.32	2245756.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н258У	–	–	383728.84	2245767.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	1.95	—	—
н259У	н260У	7.78	—	—
н260У	н261У	12.84	—	—
н261У	н74У	25.60	—	—
н74У	н73У	5.88	—	—
н73У	н72У	10.46	—	—
н72У	417	0.60	—	—
417	416	4.00	—	—
416	415	4.27	—	—
415	414	6.02	—	—
414	413	6.52	—	—
413	н262У	6.32	—	—
н262У	н263У	4.34	—	—
н263У	н264У	12.56	—	—
н264У	н265У	3.30	—	—
н265У	н266У	6.05	—	—
н266У	н267У	9.74	—	—
н267У	н268У	11.82	—	—
н268У	н269У	0.68	—	—
н269У	н258У	14.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1229 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1229} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:116

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:117

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	383806.69	2245786.01	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н271У	—	—	383792.74	2245800.35	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н272У	—	—	383782.70	2245790.59	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н273У	—	—	383796.65	2245776.25	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н270У	—	—	383806.69	2245786.01	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	20.01	—	—
н271У	н272У	14.00	—	—
н272У	н273У	20.01	—	—
н273У	н270У	14.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 15
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	280 ± 6
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{280} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	280

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:117

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:119

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	383664.81	2245696.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н293У	—	—	383663.97	2245696.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н294У	—	—	383667.19	2245700.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н295У	—	—	383661.55	2245705.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н296У	—	—	383660.22	2245706.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н297У	—	—	383660.73	2245707.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н298У	—	—	383649.56	2245718.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н299У	—	—	383628.65	2245700.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н300У	—	—	383625.02	2245697.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н301У	—	—	383627.38	2245694.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н302У	—	—	383628.64	2245693.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н303У	—	—	383624.31	2245689.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н304У	—	—	383630.86	2245682.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н305У	—	—	383635.12	2245686.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н306У	—	—	383645.10	2245675.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н292У	—	—	383664.81	2245696.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н293У	1.20	—	—
н293У	н294У	4.63	—	—
н294У	н295У	7.75	—	—
н295У	н296У	1.87	—	—
н296У	н297У	0.73	—	—

н297У	н298У	15.92	—	—
н298У	н299У	27.62	—	—
н299У	н300У	5.01	—	—
н300У	н301У	3.43	—	—
н301У	н302У	1.85	—	—
н302У	н303У	5.89	—	—
н303У	н304У	9.61	—	—
н304У	н305У	5.84	—	—
н305У	н306У	14.71	—	—
н306У	н292У	28.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 10
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	976 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{976} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:194
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:119

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:12

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	–	–	383618.98	2245503.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383621.83	2245505.8 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383628.02	2245511.4 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383619.81	2245520.1 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383617.89	2245518.0 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383602.59	2245534.4 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383591.65	2245524.0 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383607.37	2245507.3 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	383605.96	2245505.8 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
9	383612.35	2245499.4 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
10	383620.31	2245507.2 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н308У	–	–	383617.00	2245506.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н309У	–	–	383617.54	2245506.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н310У	–	–	383619.02	2245504.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н311У	–	–	383625.47	2245510.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н312У	–	–	383625.10	2245511.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н313У	–	–	383625.68	2245511.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н314У	–	–	383622.40	2245515.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н315У	–	–	383621.81	2245514.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н316У	–	–	383618.30	2245518.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н317У	–	–	383616.28	2245516.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н318У	–	–	383615.65	2245517.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н319У	–	–	383616.19	2245518.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н320У	—	—	383609.93	2245525.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н321У	—	—	383609.40	2245524.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н322У	—	—	383605.16	2245529.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н323У	—	—	383605.68	2245529.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н324У	—	—	383602.46	2245533.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н325У	—	—	383601.90	2245533.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н326У	—	—	383601.50	2245533.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н327У	—	—	383590.47	2245523.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н328У	—	—	383590.80	2245523.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н329У	—	—	383590.30	2245522.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н330У	—	—	383592.41	2245520.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н331У	—	—	383591.90	2245520.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н332У	—	—	383593.69	2245518.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н333У	—	—	383594.21	2245518.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н334У	—	—	383596.10	2245516.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н335У	—	—	383596.61	2245516.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н336У	—	—	383605.29	2245507.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н337У	—	—	383603.51	2245505.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н338У	—	—	383609.23	2245499.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н339У	—	—	383613.56	2245503.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н340У	—	—	383615.50	2245500.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н307У	—	—	383618.98	2245503.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н308У	2.96	—	—
н308У	н309У	0.74	—	—
н309У	н310У	2.27	—	—
н310У	н311У	8.75	—	—
н311У	н312У	0.52	—	—
н312У	н313У	0.79	—	—
н313У	н314У	4.85	—	—
н314У	н315У	0.80	—	—
н315У	н316У	5.21	—	—
н316У	н317У	2.68	—	—
н317У	н318У	0.93	—	—
н318У	н319У	0.71	—	—
н319У	н320У	9.44	—	—
н320У	н321У	0.71	—	—
н321У	н322У	6.39	—	—
н322У	н323У	0.68	—	—
н323У	н324У	4.87	—	—
н324У	н325У	0.71	—	—
н325У	н326У	0.61	—	—

н326У	н327У	14.78	—	—
н327У	н328У	0.50	—	—
н328У	н329У	0.68	—	—
н329У	н330У	3.17	—	—
н330У	н331У	0.71	—	—
н331У	н332У	2.64	—	—
н332У	н333У	0.69	—	—
н333У	н334У	2.80	—	—
н334У	н335У	0.67	—	—
н335У	н336У	12.96	—	—
н336У	н337У	2.41	—	—
н337У	н338У	8.62	—	—
н338У	н339У	5.83	—	—
н339У	н340У	2.96	—	—
н340У	н307У	4.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 43
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 $\pm$ 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{550} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	550
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	100 1500000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Под общественную застройку
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:304
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:12

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:120

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	383737.46	2245679.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н342У	—	—	383749.35	2245690.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н343У	—	—	383740.28	2245700.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н344У	—	—	383743.30	2245708.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н345У	—	—	383742.24	2245709.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н346У	—	—	383741.03	2245709.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н347У	—	—	383740.07	2245709.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н348У	—	—	383738.92	2245709.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н349У	—	—	383736.87	2245709.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н350У	—	—	383735.75	2245709.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н351У	—	—	383733.68	2245709.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н352У	—	—	383730.33	2245709.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н353У	—	—	383729.41	2245710.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н354У	—	—	383728.43	2245711.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н355У	—	—	383726.31	2245713.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н356У	—	—	383724.26	2245714.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н357У	—	—	383723.14	2245711.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н358У	—	—	383722.53	2245710.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н359У	—	—	383716.20	2245716.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н360У	—	—	383717.18	2245718.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н361У	—	—	383715.12	2245718.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н362У	—	—	383713.85	2245717.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н363У	—	—	383711.57	2245719.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н364У	—	—	383703.88	2245711.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н365У	—	—	383698.62	2245705.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н366У	—	—	383698.90	2245705.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н367У	—	—	383696.30	2245702.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н368У	—	—	383695.99	2245702.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н369У	—	—	383695.19	2245701.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н370У	—	—	383709.52	2245686.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н371У	—	—	383709.01	2245685.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н372У	—	—	383713.78	2245680.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н373У	—	—	383715.77	2245678.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н374У	—	—	383723.83	2245669.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н375У	—	—	383725.50	2245670.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н376У	—	—	383727.98	2245671.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н377У	—	—	383731.59	2245673.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н378У	—	—	383734.64	2245676.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н341У	—	—	383737.46	2245679.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:120</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	16.16	—	—
н342У	н343У	13.46	—	—
н343У	н344У	9.22	—	—
н344У	н345У	1.10	—	—
н345У	н346У	1.22	—	—
н346У	н347У	1.06	—	—
н347У	н348У	1.15	—	—
н348У	н349У	2.15	—	—
н349У	н350У	1.12	—	—
н350У	н351У	2.14	—	—
н351У	н352У	3.35	—	—
н352У	н353У	1.25	—	—
н353У	н354У	1.14	—	—
н354У	н355У	2.74	—	—
н355У	н356У	2.44	—	—
н356У	н357У	2.87	—	—
н357У	н358У	1.02	—	—
н358У	н359У	8.29	—	—
н359У	н360У	2.08	—	—
н360У	н361У	2.23	—	—
н361У	н362У	1.90	—	—
н362У	н363У	2.92	—	—
н363У	н364У	11.18	—	—
н364У	н365У	7.91	—	—
н365У	н366У	0.37	—	—
н366У	н367У	3.98	—	—
н367У	н368У	0.43	—	—
н368У	н369У	1.14	—	—
н369У	н370У	21.01	—	—
н370У	н371У	0.71	—	—
н371У	н372У	6.86	—	—

н372У	н373У	2.81	—	—
н373У	н374У	12.24	—	—
н374У	н375У	1.88	—	—
н375У	н376У	2.55	—	—
н376У	н377У	4.26	—	—
н377У	н378У	4.09	—	—
н378У	н341У	4.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 11
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1459 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1459} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:193
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:120

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:123

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	–	–	383596.65	2245749.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н398У	–	–	383597.38	2245753.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н399У	–	–	383591.73	2245761.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н400У	–	–	383585.75	2245770.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н401У	–	–	383588.13	2245771.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н402У	–	–	383583.16	2245779.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н403У	–	–	383580.62	2245777.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н404У	–	–	383576.94	2245783.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н405У	–	–	383567.68	2245797.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н406У	–	–	383560.82	2245793.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н407У	–	–	383555.17	2245790.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н408У	–	–	383556.52	2245787.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н409У	–	–	383560.17	2245781.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н410У	–	–	383566.52	2245772.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н411У	–	–	383569.14	2245767.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н412У	–	–	383570.52	2245765.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н413У	–	–	383576.35	2245768.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н414У	–	–	383582.11	2245758.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н415У	–	–	383594.19	2245746.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н397У	–	–	383596.65	2245749.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:123</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н398У	4.55	—	—
н398У	н399У	9.21	—	—
н399У	н400У	10.73	—	—
н400У	н401У	2.89	—	—
н401У	н402У	9.12	—	—
н402У	н403У	2.99	—	—
н403У	н404У	6.43	—	—
н404У	н405У	17.10	—	—
н405У	н406У	7.95	—	—
н406У	н407У	6.52	—	—
н407У	н408У	2.75	—	—
н408У	н409У	7.32	—	—
н409У	н410У	11.31	—	—
н410У	н411У	4.98	—	—
н411У	н412У	3.12	—	—
н412У	н413У	6.60	—	—
н413У	н414У	11.24	—	—
н414У	н415У	17.05	—	—
н415У	н397У	3.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:123</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 38
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	696 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{696} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	46
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:258
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:123</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:124**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	–	–	383588.20	2245739.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н415У	–	–	383594.19	2245746.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н414У	–	–	383582.11	2245758.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н413У	–	–	383576.35	2245768.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н412У	–	–	383570.52	2245765.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н411У	–	–	383569.14	2245767.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н410У	–	–	383566.52	2245772.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н409У	–	–	383560.17	2245781.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н408У	–	–	383556.52	2245787.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н407У	–	–	383555.17	2245790.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н417У	–	–	383547.56	2245785.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н418У	–	–	383564.90	2245759.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н419У	–	–	383567.66	2245758.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н420У	–	–	383570.28	2245758.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н421У	–	–	383578.72	2245749.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н416У	–	–	383588.20	2245739.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:124**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н415У	8.88	—	—
н415У	н414У	17.05	—	—
н414У	н413У	11.24	—	—
н413У	н412У	6.60	—	—
н412У	н411У	3.12	—	—

н411У	н410У	4.98	—	—
н410У	н409У	11.31	—	—
н409У	н408У	7.32	—	—
н408У	н407У	2.75	—	—
н407У	н417У	8.71	—	—
н417У	н418У	31.34	—	—
н418У	н419У	2.93	—	—
н419У	н420У	2.62	—	—
н420У	н421У	12.50	—	—
н421У	н416У	13.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 38
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	527 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{527} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:258
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:124

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:125**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н422У	–	–	383481.01	2245710.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н423У	–	–	383484.84	2245712.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н424У	–	–	383482.20	2245716.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н425У	–	–	383481.35	2245718.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н426У	–	–	383480.30	2245719.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н427У	–	–	383480.52	2245719.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н428У	–	–	383477.62	2245724.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н429У	–	–	383472.99	2245731.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н430У	–	–	383468.92	2245737.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н431У	–	–	383467.77	2245739.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н432У	–	–	383457.23	2245732.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н433У	–	–	383459.02	2245730.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н434У	–	–	383463.64	2245723.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н435У	–	–	383462.98	2245723.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н436У	–	–	383465.78	2245719.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н437У	–	–	383468.65	2245715.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н438У	–	–	383469.84	2245715.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н439У	–	–	383475.22	2245707.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н440У	–	–	383480.23	2245711.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н422У	–	–	383481.01	2245710.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422У	н423У	4.65	—	—
н423У	н424У	4.64	—	—
н424У	н425У	1.50	—	—
н425У	н426У	1.98	—	—
н426У	н427У	0.27	—	—
н427У	н428У	5.35	—	—
н428У	н429У	8.56	—	—
н429У	н430У	7.40	—	—
н430У	н431У	2.26	—	—
н431У	н432У	12.48	—	—
н432У	н433У	3.28	—	—
н433У	н434У	7.95	—	—
н434У	н435У	0.79	—	—
н435У	н436У	4.87	—	—
н436У	н437У	4.98	—	—
н437У	н438У	1.19	—	—
н438У	н439У	9.77	—	—
н439У	н440У	6.57	—	—
н440У	н422У	1.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 44
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	377 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{377} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	360
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	17
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:125

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:126

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	–	–	383674.11	2245804.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н442У	–	–	383666.49	2245814.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н443У	–	–	383661.46	2245822.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н444У	–	–	383653.04	2245832.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н445У	–	–	383646.42	2245843.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н446У	–	–	383624.83	2245830.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н447У	–	–	383631.28	2245820.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н448У	–	–	383632.68	2245818.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н449У	–	–	383634.51	2245816.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н450У	–	–	383635.08	2245817.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н451У	–	–	383640.89	2245807.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н452У	–	–	383645.42	2245800.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н453У	–	–	383652.68	2245790.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н441У	–	–	383674.11	2245804.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н442У	12.96	—	—
н442У	н443У	9.37	—	—
н443У	н444У	13.21	—	—
н444У	н445У	12.45	—	—
н445У	н446У	25.02	—	—
н446У	н447У	11.55	—	—
н447У	н448У	2.57	—	—
н448У	н449У	2.79	—	—
н449У	н450У	0.65	—	—

н450У	н451У	11.01	—	—
н451У	н452У	8.20	—	—
н452У	н453У	12.29	—	—
н453У	н441У	25.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 32
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:126

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:127

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	383762.52	2245879.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н455У	—	—	383760.16	2245883.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н456У	—	—	383759.63	2245883.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н457У	—	—	383754.52	2245891.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н458У	—	—	383748.40	2245900.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н459У	—	—	383746.42	2245899.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н460У	—	—	383741.73	2245896.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н461У	—	—	383726.21	2245887.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н462У	—	—	383734.15	2245874.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н463У	—	—	383741.23	2245864.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н454У	—	—	383762.52	2245879.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н455У	4.46	—	—
н455У	н456У	0.63	—	—
н456У	н457У	9.43	—	—
н457У	н458У	11.29	—	—
н458У	н459У	2.23	—	—
н459У	н460У	5.42	—	—
н460У	н461У	17.96	—	—
н461У	н462У	15.40	—	—
н462У	н463У	12.20	—	—
н463У	н454У	26.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:127</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	685 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{685} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:127</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:128**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	–	–	383719.70	2245836.92	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н464У	–	–	383711.79	2245849.31	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н465У	–	–	383709.51	2245851.73	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н466У	–	–	383707.64	2245850.14	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н467У	–	–	383691.23	2245867.70	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н468У	–	–	383683.60	2245863.33	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н68У	–	–	383701.70	2245821.76	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н67У	–	–	383719.70	2245836.92	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:128**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н464У	14.70	—	—
н464У	н465У	3.32	—	—
н465У	н466У	2.45	—	—
н466У	н467У	24.03	—	—
н467У	н468У	8.79	—	—
н468У	н68У	45.34	—	—
н68У	н67У	23.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:128**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 26
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:128</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	720 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{720} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:128</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:13

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472У	–	–	383505.60	2245630.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н473У	–	–	383533.72	2245661.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н474У	–	–	383543.58	2245673.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н475У	–	–	383545.44	2245675.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н476У	–	–	383544.70	2245676.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н477У	–	–	383545.77	2245677.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н478У	–	–	383541.40	2245682.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н479У	–	–	383540.17	2245681.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н480У	–	–	383530.44	2245673.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н481У	–	–	383520.00	2245664.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н482У	–	–	383504.54	2245682.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н483У	–	–	383496.13	2245674.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н484У	–	–	383493.96	2245676.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н485У	–	–	383491.95	2245675.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н486У	–	–	383489.94	2245677.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н487У	–	–	383487.75	2245675.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н488У	–	–	383485.70	2245677.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н489У	–	–	383480.97	2245673.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н490У	–	–	383479.05	2245675.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
135	–	–	383471.98	2245686.32	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
134	–	–	383459.82	2245675.43	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
133	–	–	383448.52	2245663.50	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
132	–	–	383442.80	2245655.97	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-

22	—	—	383446.70	2245651.70	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
21	—	—	383472.18	2245621.68	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н491У	—	—	383485.06	2245609.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н492У	—	—	383488.59	2245611.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н493У	—	—	383492.73	2245615.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н494У	—	—	383497.30	2245620.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н472У	—	—	383505.60	2245630.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
37	—	—	383476.84	2245617.78	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
38	—	—	383477.58	2245618.46	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
39	—	—	383476.90	2245619.20	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
40	—	—	383476.16	2245618.52	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
37	—	—	383476.84	2245617.78	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:13</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472У	н473У	42.05	—	—
н473У	н474У	15.16	—	—
н474У	н475У	2.98	—	—
н475У	н476У	1.74	—	—
н476У	н477У	1.37	—	—
н477У	н478У	6.76	—	—
н478У	н479У	1.62	—	—
н479У	н480У	12.82	—	—
н480У	н481У	13.76	—	—
н481У	н482У	23.30	—	—
н482У	н483У	11.26	—	—
н483У	н484У	3.25	—	—
н484У	н485У	2.79	—	—
н485У	н486У	3.07	—	—
н486У	н487У	3.12	—	—
н487У	н488У	3.05	—	—
н488У	н489У	6.37	—	—
н489У	н490У	3.15	—	—
н490У	135	12.81	—	—
135	134	16.32	—	—
134	133	16.43	—	—
133	132	9.46	—	—
132	22	5.78	—	—
22	21	39.38	—	—
21	н491У	18.07	—	—
н491У	н492У	4.53	—	—
н492У	н493У	5.67	—	—
н493У	н494У	6.27	—	—
н494У	н472У	13.22	—	—
37	40	1.00	—	—
40	39	1.00	—	—
39	38	1.00	—	—
38	37	1.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:13</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 47
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3851 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{3851} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	8535
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4684
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	500 1500000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для производственной деятельности
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:265
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:13</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:130

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	383652.68	2245790.89	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н452У	—	—	383645.42	2245800.81	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н451У	—	—	383640.89	2245807.65	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н450У	—	—	383635.08	2245817.00	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н449У	—	—	383634.51	2245816.68	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н448У	—	—	383632.68	2245818.79	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н447У	—	—	383631.28	2245820.94	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н446У	—	—	383624.83	2245830.52	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н495У	—	—	383603.88	2245818.20	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н496У	—	—	383633.20	2245776.60	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н453У	—	—	383652.68	2245790.89	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н452У	12.29	—	—
н452У	н451У	8.20	—	—
н451У	н450У	11.01	—	—
н450У	н449У	0.65	—	—
н449У	н448У	2.79	—	—
н448У	н447У	2.57	—	—
н447У	н446У	11.55	—	—
н446У	н495У	24.30	—	—
н495У	н496У	50.89	—	—
н496У	н453У	24.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:130</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 34
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:130</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:134

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	—	—	383469.55	2245702.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н439У	—	—	383475.22	2245707.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н438У	—	—	383469.84	2245715.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н437У	—	—	383468.65	2245715.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н436У	—	—	383465.78	2245719.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н435У	—	—	383462.98	2245723.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н434У	—	—	383463.64	2245723.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н433У	—	—	383459.02	2245730.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н432У	—	—	383457.23	2245732.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н498У	—	—	383455.63	2245732.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н499У	—	—	383442.69	2245724.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н500У	—	—	383447.78	2245715.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н501У	—	—	383451.91	2245708.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н502У	—	—	383457.90	2245698.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н503У	—	—	383458.75	2245699.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н504У	—	—	383461.33	2245696.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н505У	—	—	383465.67	2245700.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н506У	—	—	383466.64	2245699.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н497У	—	—	383469.55	2245702.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:134</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497У	н439У	7.44	—	—
н439У	н438У	9.77	—	—
н438У	н437У	1.19	—	—
н437У	н436У	4.98	—	—
н436У	н435У	4.87	—	—
н435У	н434У	0.79	—	—
н434У	н433У	7.95	—	—
н433У	н432У	3.28	—	—
н432У	н498У	1.87	—	—
н498У	н499У	14.73	—	—
н499У	н500У	10.69	—	—
н500У	н501У	8.02	—	—
н501У	н502У	11.64	—	—
н502У	н503У	1.01	—	—
н503У	н504У	3.95	—	—
н504У	н505У	5.95	—	—
н505У	н506У	1.39	—	—
н506У	н497У	4.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:134</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 46
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	584 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{584} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	234
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:134</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:135

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	383821.11	2245899.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н508У	—	—	383803.29	2245931.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н470У	—	—	383774.47	2245915.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н469У	—	—	383791.98	2245883.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н507У	—	—	383821.11	2245899.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н507У	н508У	35.96	—	—
н508У	н470У	32.88	—	—
н470У	н469У	36.39	—	—
н469У	н507У	33.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:135</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:135</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:136**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	383509.72	2245742.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н510У	—	—	383499.64	2245760.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н511У	—	—	383480.86	2245747.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н512У	—	—	383484.41	2245741.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н513У	—	—	383493.19	2245726.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н509У	—	—	383509.72	2245742.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:136**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	20.37	—	—
н510У	н511У	22.99	—	—
н511У	н512У	6.88	—	—
н512У	н513У	16.94	—	—
н513У	н509У	22.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:136**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 42
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	500 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{500} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:136

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:139

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н514У	–	–	383911.43	2245515.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н515У	–	–	383909.29	2245517.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н516У	–	–	383900.34	2245527.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н517У	–	–	383901.06	2245528.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н518У	–	–	383889.86	2245539.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н519У	–	–	383891.92	2245541.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н520У	–	–	383884.83	2245547.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н521У	–	–	383884.61	2245547.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н522У	–	–	383882.74	2245549.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н523У	–	–	383880.67	2245547.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н524У	–	–	383873.64	2245554.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н525У	–	–	383868.11	2245549.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н526У	–	–	383853.59	2245564.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н527У	–	–	383850.74	2245567.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н528У	–	–	383841.65	2245559.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н529У	–	–	383852.13	2245547.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н530У	–	–	383858.70	2245540.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н531У	–	–	383866.16	2245547.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н532У	–	–	383881.73	2245530.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н533У	–	–	383895.33	2245513.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н534У	–	–	383901.94	2245506.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н535У	–	–	383902.22	2245506.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н514У	–	–	383911.43	2245515.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н515У	3.19	—	—
н515У	н516У	13.39	—	—
н516У	н517У	0.97	—	—
н517У	н518У	15.68	—	—
н518У	н519У	3.02	—	—
н519У	н520У	9.58	—	—
н520У	н521У	0.32	—	—
н521У	н522У	2.62	—	—
н522У	н523У	2.91	—	—
н523У	н524У	10.35	—	—
н524У	н525У	7.59	—	—
н525У	н526У	20.97	—	—
н526У	н527У	4.31	—	—
н527У	н528У	12.44	—	—
н528У	н529У	15.77	—	—
н529У	н530У	10.12	—	—
н530У	н531У	10.73	—	—
н531У	н532У	22.93	—	—
н532У	н533У	21.71	—	—
н533У	н534У	9.61	—	—
н534У	н535У	0.41	—	—
н535У	н514У	12.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:139

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 24
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1005 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1005} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1070
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	65
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:184
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:139

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:15

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	–	–	383971.43	2245677.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383961.06	2245728.2 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383942.97	2245715.5 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383972.62	2245674.4 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383990.96	2245690.0 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383980.16	2245703.8 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н537У	–	–	383961.14	2245691.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н538У	–	–	383946.89	2245707.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н539У	–	–	383946.47	2245706.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н540У	–	–	383933.67	2245721.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н541У	–	–	383933.24	2245721.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н542У	–	–	383930.10	2245718.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н543У	–	–	383928.52	2245720.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н544У	–	–	383914.48	2245709.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н545У	–	–	383915.99	2245707.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н546У	–	–	383924.74	2245696.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н547У	–	–	383927.73	2245692.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н116У	–	–	383932.39	2245687.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н115У	–	–	383933.11	2245686.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н114У	–	–	383940.99	2245675.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н548У	–	–	383941.51	2245675.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н549У	–	–	383947.19	2245668.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н536У	–	–	383971.43	2245677.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:15</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н537У	17.40	—	—
н537У	н538У	20.89	—	—
н538У	н539У	0.59	—	—
н539У	н540У	19.64	—	—
н540У	н541У	0.52	—	—
н541У	н542У	4.03	—	—
н542У	н543У	2.44	—	—
н543У	н544У	17.77	—	—
н544У	н545У	2.53	—	—
н545У	н546У	14.61	—	—
н546У	н547У	4.73	—	—
н547У	н116У	7.00	—	—
н116У	н115У	1.08	—	—
н115У	н114У	13.29	—	—
н114У	н548У	0.88	—	—
н548У	н549У	8.77	—	—
н549У	н536У	26.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:15</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 23
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1360 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1360} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1360
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - Ркад$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:240
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:15</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:151

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	–	–	383812.45	2245531.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383824.09	2245541.3 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383809.43	2245558.5 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383778.13	2245531.2 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383793.21	2245513.9 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н551У	–	–	383813.73	2245533.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н552У	–	–	383818.30	2245537.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н553У	–	–	383821.84	2245540.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н554У	–	–	383810.67	2245562.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н555У	–	–	383799.51	2245551.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н556У	–	–	383793.11	2245545.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н557У	–	–	383790.78	2245543.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н558У	–	–	383783.82	2245537.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н559У	–	–	383778.03	2245532.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н560У	–	–	383776.26	2245530.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н561У	–	–	383783.62	2245522.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н562У	–	–	383791.90	2245514.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н563У	–	–	383792.16	2245514.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н564У	–	–	383802.93	2245524.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н565У	–	–	383805.83	2245527.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н566У	–	–	383809.43	2245530.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н550У	–	–	383812.45	2245531.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:151</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н551У	1.78	—	—
н551У	н552У	6.39	—	—
н552У	н553У	4.76	—	—
н553У	н554У	24.39	—	—
н554У	н555У	15.45	—	—
н555У	н556У	8.86	—	—
н556У	н557У	2.86	—	—
н557У	н558У	9.47	—	—
н558У	н559У	7.88	—	—
н559У	н560У	2.41	—	—
н560У	н561У	10.77	—	—
н561У	н562У	12.01	—	—
н562У	н563У	0.36	—	—
н563У	н564У	15.07	—	—
н564У	н565У	4.05	—	—
н565У	н566У	4.73	—	—
н566У	н550У	3.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:151</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 25
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	991 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{991} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	947
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	44
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:251
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:151</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:152

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- тер- ных точек гра- ницы	Координаты, м				Метод определя ния координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	–	–	383793.11	2245545.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
2	383809.43	2245558.5 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383794.31	2245574.9 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383762.57	2245547.9 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383778.05	2245531.4 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н555У	–	–	383799.51	2245551.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н554У	–	–	383810.67	2245562.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н567У	–	–	383795.20	2245577.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н568У	–	–	383792.71	2245575.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н569У	–	–	383772.87	2245557.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н570У	–	–	383770.73	2245556.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н571У	–	–	383769.16	2245555.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н572У	–	–	383766.12	2245552.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н573У	–	–	383761.94	2245548.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н574У	–	–	383761.10	2245547.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н575У	–	–	383763.07	2245544.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н576У	–	–	383765.33	2245542.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н577У	–	–	383767.39	2245540.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н578У	–	–	383770.36	2245542.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н579У	–	–	383772.14	2245540.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н580У	–	–	383770.29	2245537.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н581У	–	–	383771.25	2245536.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н582У	–	–	383773.94	2245533.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н583У	—	—	383775.46	2245534.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н559У	—	—	383778.03	2245532.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н558У	—	—	383783.82	2245537.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н557У	—	—	383790.78	2245543.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н556У	—	—	383793.11	2245545.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н555У	8.86	—	—
н555У	н554У	15.45	—	—
н554У	н567У	21.94	—	—
н567У	н568У	3.40	—	—
н568У	н569У	26.63	—	—
н569У	н570У	2.53	—	—
н570У	н571У	2.08	—	—
н571У	н572У	4.03	—	—
н572У	н573У	5.60	—	—
н573У	н574У	1.78	—	—
н574У	н575У	3.04	—	—
н575У	н576У	3.32	—	—
н576У	н577У	3.07	—	—
н577У	н578У	3.55	—	—
н578У	н579У	2.69	—	—
н579У	н580У	3.47	—	—
н580У	н581У	1.40	—	—
н581У	н582У	3.89	—	—
н582У	н583У	2.17	—	—
н583У	н559У	3.75	—	—
н559У	н558У	7.88	—	—
н558У	н557У	9.47	—	—
н557У	н556У	2.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 27
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1024 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1024} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	930
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	94
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:152</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:249
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:152</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:155

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599У	–	–	383868.92	2245811.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н600У	–	–	383882.53	2245834.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н601У	–	–	383875.43	2245844.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н602У	–	–	383858.80	2245868.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н603У	–	–	383841.42	2245853.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н604У	–	–	383825.37	2245839.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н605У	–	–	383831.38	2245833.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н606У	–	–	383840.03	2245827.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н607У	–	–	383844.67	2245823.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н608У	–	–	383850.59	2245819.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н609У	–	–	383851.30	2245817.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н610У	–	–	383857.83	2245811.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н611У	–	–	383864.21	2245806.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н599У	–	–	383868.92	2245811.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599У	н600У	27.43	—	—
н600У	н601У	12.22	—	—
н601У	н602У	29.16	—	—
н602У	н603У	22.93	—	—
н603У	н604У	21.37	—	—
н604У	н605У	8.79	—	—
н605У	н606У	10.60	—	—
н606У	н607У	6.13	—	—
н607У	н608У	7.11	—	—

н608У	н609У	2.11	–	–
н609У	н610У	8.49	–	–
н610У	н611У	8.30	–	–
н611У	н599У	6.56	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1800 $\pm$ 15
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1800} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1800
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:359
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:155

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:156**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	–	–	383837.11	2245866.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н613У	–	–	383839.83	2245868.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н614У	–	–	383840.81	2245869.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н615У	–	–	383834.78	2245876.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н616У	–	–	383832.63	2245879.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н617У	–	–	383832.39	2245879.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н618У	–	–	383827.22	2245886.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н619У	–	–	383829.83	2245888.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н620У	–	–	383826.25	2245893.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н621У	–	–	383825.23	2245892.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н622У	–	–	383820.76	2245889.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н48У	–	–	383798.75	2245873.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н47У	–	–	383803.36	2245865.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н256У	–	–	383811.60	2245871.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н255У	–	–	383823.64	2245856.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н612У	–	–	383837.11	2245866.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:156**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	н613У	3.35	—	—
н613У	н614У	1.22	—	—
н614У	н615У	9.61	—	—
н615У	н616У	3.44	—	—
н616У	н617У	0.30	—	—

н617У	н618У	8.42	—	—
н618У	н619У	3.49	—	—
н619У	н620У	6.16	—	—
н620У	н621У	1.17	—	—
н621У	н622У	5.42	—	—
н622У	н48У	27.56	—	—
н48У	н47У	8.80	—	—
н47У	н256У	10.42	—	—
н256У	н255У	19.63	—	—
н255У	н612У	16.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 26
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	706 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{706} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:186
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:156

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:50**

Система координат МСК НСО

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	—	—	384021.24	2245688.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н7У	—	—	384022.08	2245689.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н6У	—	—	384023.05	2245690.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н623У	—	—	384009.70	2245708.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н624У	—	—	383997.17	2245699.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н625У	—	—	383995.27	2245697.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н626У	—	—	383994.42	2245698.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н627У	—	—	383985.49	2245690.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н628У	—	—	383989.82	2245685.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н629У	—	—	383992.44	2245682.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н630У	—	—	383994.89	2245680.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н9У	—	—	384000.99	2245674.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н8У	—	—	384021.24	2245688.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:50**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н7У	1.19	—	—
н7У	н6У	1.20	—	—
н6У	н623У	22.72	—	—
н623У	н624У	15.74	—	—
н624У	н625У	2.53	—	—
н625У	н626У	1.24	—	—
н626У	н627У	12.00	—	—
н627У	н628У	6.67	—	—
н628У	н629У	3.66	—	—
н629У	н630У	3.18	—	—
н630У	н9У	9.03	—	—

н9У	н8У	25.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

54:01:010118:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 58
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{660} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	630
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:205
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером **54:01:010118:50**

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:51**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	—	—	383958.08	2245772.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н632У	—	—	383961.58	2245775.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н633У	—	—	383943.12	2245802.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н634У	—	—	383941.44	2245800.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н635У	—	—	383933.43	2245795.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н636У	—	—	383929.60	2245791.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н637У	—	—	383924.67	2245787.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н638У	—	—	383913.59	2245778.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н639У	—	—	383922.59	2245769.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н640У	—	—	383925.69	2245766.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н641У	—	—	383928.84	2245768.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н642У	—	—	383939.27	2245756.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н631У	—	—	383958.08	2245772.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:51**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н632У	4.49	—	—
н632У	н633У	32.39	—	—
н633У	н634У	2.06	—	—
н634У	н635У	9.83	—	—
н635У	н636У	5.30	—	—
н636У	н637У	6.67	—	—
н637У	н638У	13.82	—	—
н638У	н639У	12.91	—	—
н639У	н640У	4.46	—	—
н640У	н641У	4.05	—	—
н641У	н642У	16.16	—	—

н642У	н631У	24.77	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

54:01:010118:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 64
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1092 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1092} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1150
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:200, 54:01:010118:308
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером **54:01:010118:51**

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:52

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643У	—	—	383922.38	2245525.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н94У	—	—	383908.55	2245539.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н93У	—	—	383908.08	2245539.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н92У	—	—	383906.74	2245539.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н91У	—	—	383902.81	2245542.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н90У	—	—	383902.54	2245543.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н89У	—	—	383898.08	2245547.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н88У	—	—	383896.01	2245549.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н87У	—	—	383897.36	2245551.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н86У	—	—	383891.12	2245557.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н85У	—	—	383889.26	2245560.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н84У	—	—	383885.20	2245564.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н644У	—	—	383877.97	2245557.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н645У	—	—	383865.35	2245571.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н646У	—	—	383862.38	2245574.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н647У	—	—	383860.36	2245576.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н648У	—	—	383856.73	2245573.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н649У	—	—	383852.77	2245569.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н527У	—	—	383850.74	2245567.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н526У	—	—	383853.59	2245564.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н525У	—	—	383868.11	2245549.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н524У	—	—	383873.64	2245554.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н523У	—	—	383880.67	2245547.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н522У	—	—	383882.74	2245549.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н521У	—	—	383884.61	2245547.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н520У	—	—	383884.83	2245547.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н519У	—	—	383891.92	2245541.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н518У	—	—	383889.86	2245539.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н517У	—	—	383901.06	2245528.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н516У	—	—	383900.34	2245527.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н515У	—	—	383909.29	2245517.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н514У	—	—	383911.43	2245515.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н643У	—	—	383922.38	2245525.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н643У	н94У	20.15	—	—
н94У	н93У	0.72	—	—
н93У	н92У	1.35	—	—
н92У	н91У	5.50	—	—
н91У	н90У	0.55	—	—
н90У	н89У	6.27	—	—
н89У	н88У	2.91	—	—
н88У	н87У	1.89	—	—
н87У	н86У	9.05	—	—
н86У	н85У	3.27	—	—
н85У	н84У	5.73	—	—
н84У	н644У	9.81	—	—
н644У	н645У	18.86	—	—
н645У	н646У	4.13	—	—
н646У	н647У	2.94	—	—
н647У	н648У	5.00	—	—
н648У	н649У	5.40	—	—
н649У	н527У	2.71	—	—
н527У	н526У	4.31	—	—
н526У	н525У	20.97	—	—
н525У	н524У	7.59	—	—
н524У	н523У	10.35	—	—
н523У	н522У	2.91	—	—
н522У	н521У	2.62	—	—
н521У	н520У	0.32	—	—
н520У	н519У	9.58	—	—
н519У	н518У	3.02	—	—
н518У	н517У	15.68	—	—
н517У	н516У	0.97	—	—
н516У	н515У	13.39	—	—
н515У	н514У	3.19	—	—
н514У	н643У	14.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:52</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 24
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1051 $\pm$ 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1051} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1070
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:184
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:52</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:54**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	383726.63	2245398.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383713.73	2245377.5 5	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383733.62	2245394.7 3	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383717.53	2245416.0 8	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383696.14	2245397.2 8	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н651У	—	—	383725.37	2245399.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н652У	—	—	383720.05	2245405.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н653У	—	—	383722.58	2245408.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н654У	—	—	383720.31	2245410.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н655У	—	—	383711.90	2245420.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н656У	—	—	383690.31	2245401.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н657У	—	—	383706.63	2245381.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н650У	—	—	383726.63	2245398.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:54**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н651У	1.77	—	—
н651У	н652У	7.95	—	—
н652У	н653У	3.37	—	—
н653У	н654У	3.45	—	—
н654У	н655У	12.75	—	—
н655У	н656У	28.46	—	—
н656У	н657У	26.06	—	—
н657У	н650У	26.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:54</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 31
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	722 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{722} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	727
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:237
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:54</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:158

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н658У	—	—	383767.60	2245603.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н659У	—	—	383755.88	2245614.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н18У	—	—	383751.91	2245609.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н17У	—	—	383760.89	2245599.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н658У	—	—	383767.60	2245603.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н658У	н659У	15.79	—	—
н659У	н18У	6.46	—	—
н18У	н17У	13.00	—	—
н17У	н658У	7.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 12
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	100 ± 4
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{100} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	100

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:158</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:158</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:163

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	–	–	383627.48	2245761.09	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
381	–	–	383637.77	2245767.46	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н496У	–	–	383633.20	2245776.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н495У	–	–	383603.88	2245818.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н677У	–	–	383578.44	2245803.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н678У	–	–	383579.92	2245801.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н679У	–	–	383583.80	2245794.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н680У	–	–	383589.71	2245785.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н681У	–	–	383586.85	2245783.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н682У	–	–	383588.05	2245781.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н683У	–	–	383589.91	2245778.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н684У	–	–	383592.66	2245774.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н685У	–	–	383599.80	2245766.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н686У	–	–	383601.35	2245765.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н687У	–	–	383604.82	2245760.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
383	–	–	383613.05	2245751.80	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
382	–	–	383627.48	2245761.09	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
382	381	12.10	—	—
381	н496У	10.22	—	—
н496У	н495У	50.89	—	—

н677У	н678У	2.94	—	—
н678У	н679У	7.82	—	—
н679У	н680У	11.09	—	—
н680У	н681У	3.35	—	—
н681У	н682У	2.13	—	—
н682У	н683У	3.31	—	—
н683У	н684У	4.90	—	—
н684У	н685У	10.99	—	—
н685У	н686У	2.11	—	—
н686У	н687У	5.59	—	—
н687У	383	12.12	—	—
383	382	17.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1964 $\pm$ 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1964} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:163

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:17

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	–	–	383892.21	2245572.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383916.01	2245572.9 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383900.60	2245591.0 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383871.00	2245563.9 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383886.16	2245546.3 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н82У	–	–	383899.14	2245579.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н81У	–	–	383904.68	2245584.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н716У	–	–	383900.99	2245588.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н717У	–	–	383898.33	2245591.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н718У	–	–	383899.18	2245591.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н173У	–	–	383889.20	2245602.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н172У	–	–	383878.03	2245592.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н186У	–	–	383874.49	2245588.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н185У	–	–	383867.98	2245582.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н184У	–	–	383864.49	2245580.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н647У	–	–	383860.36	2245576.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н646У	–	–	383862.38	2245574.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н645У	–	–	383865.35	2245571.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н644У	–	–	383877.97	2245557.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н84У	–	–	383885.20	2245564.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н83У	–	–	383892.21	2245572.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:17</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н82У	9.53	—	—
н82У	н81У	7.59	—	—
н81У	н716У	5.48	—	—
н716У	н717У	3.95	—	—
н717У	н718У	1.17	—	—
н718У	н173У	14.39	—	—
н173У	н172У	14.85	—	—
н172У	н186У	5.39	—	—
н186У	н185У	8.69	—	—
н185У	н184У	4.33	—	—
н184У	н647У	5.28	—	—
н647У	н646У	2.94	—	—
н646У	н645У	4.13	—	—
н645У	н644У	18.86	—	—
н644У	н84У	9.81	—	—
н84У	н83У	10.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:17</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	935 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{935} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	912
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:226
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:17</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:170**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н719У	–	–	383697.90	2245736.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н268У	–	–	383717.69	2245757.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н267У	–	–	383709.16	2245765.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н266У	–	–	383702.33	2245772.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н265У	–	–	383698.05	2245776.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н264У	–	–	383696.04	2245779.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н263У	–	–	383687.08	2245788.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н262У	–	–	383684.11	2245791.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н720У	–	–	383670.05	2245779.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н721У	–	–	383666.66	2245776.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н722У	–	–	383665.85	2245774.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н723У	–	–	383662.04	2245770.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н724У	–	–	383677.88	2245755.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н725У	–	–	383678.04	2245755.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н726У	–	–	383686.19	2245747.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н719У	–	–	383697.90	2245736.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:170**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н719У	н268У	28.93	—	—
н268У	н267У	11.82	—	—
н267У	н266У	9.74	—	—
н266У	н265У	6.05	—	—
н265У	н264У	3.30	—	—

н264У	н263У	12.56	—	—
н263У	н262У	4.34	—	—
н262У	н720У	18.31	—	—
н720У	н721У	4.54	—	—
н721У	н722У	2.07	—	—
н722У	н723У	5.60	—	—
н723У	н724У	21.88	—	—
н724У	н725У	0.34	—	—
н725У	н726У	11.29	—	—
н726У	н719У	16.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 16
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1452 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1452} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:183
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:170

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:18**

Система координат **МСК НСО**

Зона **№ 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н727У	—	—	383824.64	2245655.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н728У	—	—	383817.89	2245662.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н729У	—	—	383827.56	2245671.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
203	—	—	383823.03	2245674.86	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н730У	—	—	383819.05	2245677.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н731У	—	—	383811.99	2245682.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н732У	—	—	383809.79	2245684.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н733У	—	—	383805.79	2245679.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н734У	—	—	383804.48	2245678.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н735У	—	—	383786.25	2245698.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н736У	—	—	383785.31	2245698.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н737У	—	—	383771.78	2245684.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н738У	—	—	383775.54	2245680.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н739У	—	—	383781.90	2245673.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н740У	—	—	383797.24	2245655.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н741У	—	—	383799.79	2245653.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н742У	—	—	383808.23	2245644.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н743У	—	—	383813.19	2245649.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н744У	—	—	383815.47	2245647.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н727У	—	—	383824.64	2245655.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н727У	н728У	10.22	—	—
н728У	н729У	12.97	—	—
н729У	203	5.71	—	—
203	н730У	5.02	—	—
н730У	н731У	8.65	—	—
н731У	н732У	2.56	—	—
н732У	н733У	6.25	—	—
н733У	н734У	1.52	—	—
н734У	н735У	26.60	—	—
н735У	н736У	1.04	—	—
н736У	н737У	19.48	—	—
н737У	н738У	5.59	—	—
н738У	н739У	9.44	—	—
н739У	н740У	23.62	—	—
н740У	н741У	3.08	—	—
н741У	н742У	12.21	—	—
н742У	н743У	6.69	—	—
н743У	н744У	3.05	—	—
н744У	н727У	12.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1354 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1354} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1290
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	64
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:241
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:18

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:19

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н745У	–	–	383493.02	2245712.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н746У	–	–	383498.44	2245718.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н513У	–	–	383493.19	2245726.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н512У	–	–	383484.41	2245741.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н511У	–	–	383480.86	2245747.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н747У	–	–	383477.52	2245745.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н431У	–	–	383467.77	2245739.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н430У	–	–	383468.92	2245737.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н429У	–	–	383472.99	2245731.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н428У	–	–	383477.62	2245724.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н427У	–	–	383480.52	2245719.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н426У	–	–	383480.30	2245719.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н425У	–	–	383481.35	2245718.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н424У	–	–	383482.20	2245716.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н423У	–	–	383484.84	2245712.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н748У	–	–	383485.03	2245712.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н749У	–	–	383489.41	2245715.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н750У	–	–	383487.33	2245718.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н751У	–	–	383488.27	2245719.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н745У	–	–	383493.02	2245712.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:19</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н745У	н746У	7.87	—	—
н746У	н513У	10.14	—	—
н513У	н512У	16.94	—	—
н512У	н511У	6.88	—	—
н511У	н747У	3.89	—	—
н747У	н431У	11.22	—	—
н431У	н430У	2.26	—	—
н430У	н429У	7.40	—	—
н429У	н428У	8.56	—	—
н428У	н427У	5.35	—	—
н427У	н426У	0.27	—	—
н426У	н425У	1.98	—	—
н425У	н424У	1.50	—	—
н424У	н423У	4.64	—	—
н423У	н748У	0.33	—	—
н748У	н749У	5.28	—	—
н749У	н750У	3.63	—	—
н750У	н751У	1.21	—	—
н751У	н745У	8.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:19</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 44
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	489 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{489} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	330
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	159
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:19</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:20

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	–	–	383735.57	2245774.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н251У	–	–	383753.08	2245795.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н250У	–	–	383750.29	2245798.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н63У	–	–	383727.48	2245820.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н75У	–	–	383726.39	2245821.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н74У	–	–	383708.32	2245801.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н261У	–	–	383726.18	2245783.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н260У	–	–	383735.57	2245774.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н251У	27.21	—	—
н251У	н250У	3.97	—	—
н250У	н63У	31.81	—	—
н63У	н75У	1.53	—	—
н75У	н74У	26.81	—	—
н74У	н261У	25.60	—	—
н261У	н260У	12.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 20
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:20</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1030 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1030} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:180
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:20</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:21

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н752У	—	—	383865.36	2245474.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н753У	—	—	383841.50	2245503.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н754У	—	—	383840.84	2245503.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н755У	—	—	383819.13	2245485.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н756У	—	—	383845.08	2245456.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н752У	—	—	383865.36	2245474.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н752У	н753У	37.52	—	—
н753У	н754У	0.66	—	—
н754У	н755У	28.73	—	—
н755У	н756У	38.67	—	—
н756У	н752У	27.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 19
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1086 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:21</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1086} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1271
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	185
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:245
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:21</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:22

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н655У	–	–	383711.90	2245420.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н757У	–	–	383710.22	2245422.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н758У	–	–	383716.74	2245428.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н759У	–	–	383709.49	2245435.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н760У	–	–	383705.99	2245439.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н761У	–	–	383704.16	2245437.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н762У	–	–	383701.56	2245435.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н763У	–	–	383697.41	2245431.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н764У	–	–	383700.20	2245428.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н765У	–	–	383691.86	2245421.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н766У	–	–	383691.50	2245421.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н767У	–	–	383680.81	2245413.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н656У	–	–	383690.31	2245401.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н655У	–	–	383711.90	2245420.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н655У	н757У	2.55	—	—
н757У	н758У	8.73	—	—
н758У	н759У	10.31	—	—
н759У	н760У	5.25	—	—
н760У	н761У	2.40	—	—
н761У	н762У	3.53	—	—
н762У	н763У	5.59	—	—
н763У	н764У	4.34	—	—
н764У	н765У	10.73	—	—

н765У	н766У	0.59	—	—
н766У	н767У	13.76	—	—
н767У	н656У	14.97	—	—
н656У	н655У	28.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 33
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	548 $\pm$ 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{548} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	466
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	82
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:239
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:22

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:23

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н768У	—	—	383882.11	2245707.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н769У	—	—	383892.82	2245717.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н770У	—	—	383879.74	2245729.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н771У	—	—	383875.57	2245733.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н772У	—	—	383872.38	2245736.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н773У	—	—	383869.45	2245733.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н774У	—	—	383864.91	2245728.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н775У	—	—	383863.80	2245727.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н776У	—	—	383866.17	2245725.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н777У	—	—	383856.29	2245717.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н778У	—	—	383858.27	2245714.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н779У	—	—	383863.12	2245708.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н780У	—	—	383862.18	2245708.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н781У	—	—	383869.33	2245699.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н782У	—	—	383869.94	2245700.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н783У	—	—	383871.67	2245698.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н784У	—	—	383878.62	2245704.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н768У	—	—	383882.11	2245707.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н768У	н769У	14.33	—	—

н769У	н770У	18.21	—	—
н770У	н771У	5.48	—	—
н771У	н772У	4.47	—	—
н772У	н773У	4.43	—	—
н773У	н774У	6.23	—	—
н774У	н775У	1.49	—	—
н775У	н776У	3.71	—	—
н776У	н777У	12.36	—	—
н777У	н778У	3.33	—	—
н778У	н779У	7.78	—	—
н779У	н780У	1.20	—	—
н780У	н781У	10.98	—	—
н781У	н782У	0.78	—	—
н782У	н783У	2.71	—	—
н783У	н784У	9.40	—	—
н784У	н768У	4.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 26
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{700} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:324
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:23

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:24

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н785У	—	—	383885.73	2245767.07	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н786У	—	—	383882.45	2245770.13	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н787У	—	—	383896.68	2245785.68	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н788У	—	—	383888.58	2245793.62	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н789У	—	—	383886.73	2245792.32	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н790У	—	—	383886.31	2245792.77	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н791У	—	—	383871.83	2245779.47	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н792У	—	—	383857.78	2245765.49	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н793У	—	—	383872.40	2245752.71	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н794У	—	—	383872.69	2245753.02	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-
н785У	—	—	383885.73	2245767.07	Фотограммет рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н785У	н786У	4.49	—	—
н786У	н787У	21.08	—	—
н787У	н788У	11.34	—	—
н788У	н789У	2.26	—	—
н789У	н790У	0.62	—	—
н790У	н791У	19.66	—	—
н791У	н792У	19.82	—	—
н792У	н793У	19.42	—	—
н793У	н794У	0.42	—	—
н794У	н785У	19.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:24</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{656} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:214
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:24</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:25

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	383723.27	2245840.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н65У	—	—	383732.70	2245850.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н795У	—	—	383724.80	2245857.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н796У	—	—	383708.14	2245877.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н467У	—	—	383691.23	2245867.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н466У	—	—	383707.64	2245850.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н465У	—	—	383709.51	2245851.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н464У	—	—	383711.79	2245849.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н67У	—	—	383719.70	2245836.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н66У	—	—	383723.27	2245840.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н65У	13.59	—	—
н65У	н795У	10.48	—	—
н795У	н796У	26.42	—	—
н796У	н467У	19.70	—	—
н467У	н466У	24.03	—	—
н466У	н465У	2.45	—	—
н465У	н464У	3.32	—	—
н464У	н67У	14.70	—	—
н67У	н66У	5.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:25</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 24
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	695 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{695} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:25</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:26

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н754У	—	—	383840.84	2245503.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н813У	—	—	383834.86	2245510.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н812У	—	—	383850.83	2245526.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н811У	—	—	383849.59	2245528.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н810У	—	—	383857.49	2245535.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н809У	—	—	383860.08	2245538.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н530У	—	—	383858.70	2245540.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н529У	—	—	383852.13	2245547.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н808У	—	—	383846.65	2245543.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н807У	—	—	383831.80	2245529.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н806У	—	—	383825.35	2245524.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н805У	—	—	383822.11	2245516.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н804У	—	—	383821.26	2245514.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н803У	—	—	383822.42	2245513.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н802У	—	—	383806.32	2245498.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н801У	—	—	383808.80	2245495.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н800У	—	—	383813.89	2245490.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н799У	—	—	383815.73	2245488.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н798У	—	—	383817.29	2245486.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н797У	—	—	383818.97	2245484.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н755У	—	—	383819.13	2245485.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н754У	—	—	383840.84	2245503.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н754У	н813У	9.17	—	—
н813У	н812У	22.56	—	—
н812У	н811У	1.81	—	—
н811У	н810У	11.09	—	—
н810У	н809У	3.64	—	—
н809У	н530У	2.13	—	—
н530У	н529У	10.12	—	—
н529У	н808У	7.08	—	—
н808У	н807У	19.99	—	—
н807У	н806У	8.35	—	—
н806У	н805У	8.28	—	—
н805У	н804У	2.32	—	—
н804У	н803У	1.95	—	—
н803У	н802У	21.67	—	—
н802У	н801У	3.68	—	—
н801У	н800У	7.51	—	—
н800У	н799У	2.82	—	—
н799У	н798У	2.26	—	—
н798У	н797У	2.46	—	—
н797У	н755У	0.21	—	—
н755У	н754У	28.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 21
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1127 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1127} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1075
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:247
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:26

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:28

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816У	–	–	383903.44	2245834.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н817У	–	–	383910.98	2245840.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н818У	–	–	383914.39	2245842.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н819У	–	–	383914.53	2245843.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н820У	–	–	383905.11	2245856.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н821У	–	–	383900.19	2245863.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н822У	–	–	383879.04	2245847.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н823У	–	–	383881.64	2245842.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н824У	–	–	383888.50	2245831.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н825У	–	–	383888.11	2245831.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н826У	–	–	383889.94	2245829.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н827У	–	–	383890.22	2245828.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н828У	–	–	383892.63	2245825.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н816У	–	–	383903.44	2245834.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816У	н817У	9.55	—	—
н817У	н818У	4.31	—	—
н818У	н819У	0.17	—	—
н819У	н820У	16.05	—	—
н820У	н821У	9.14	—	—
н821У	н822У	26.59	—	—
н822У	н823У	6.07	—	—
н823У	н824У	12.43	—	—
н824У	н825У	0.47	—	—

н825У	н826У	3.10	—	—
н826У	н827У	0.48	—	—
н827У	н828У	4.09	—	—
н828У	н816У	14.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 70
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{700} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	100
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:209
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:28

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:29

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- тер- ных точек гран- ицы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	—	—	383683.90	2245800.31	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	383664.20	2245851.87	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383643.80	2245841.29	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383662.54	2245808.71	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383682.78	2245818.24	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
376	—	—	383687.52	2245805.65	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
375	—	—	383689.30	2245809.54	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н829У	—	—	383683.64	2245817.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н830У	—	—	383678.39	2245826.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н831У	—	—	383666.17	2245853.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н832У	—	—	383663.03	2245851.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н833У	—	—	383661.55	2245850.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н445У	—	—	383646.42	2245843.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н444У	—	—	383653.04	2245832.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н443У	—	—	383661.46	2245822.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н442У	—	—	383666.49	2245814.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н441У	—	—	383674.11	2245804.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
378	—	—	383679.78	2245798.40	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
377	—	—	383683.90	2245800.31	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:29</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
377	376	6.45	—	—
376	375	4.28	—	—
375	н829У	9.51	—	—
н829У	н830У	11.03	—	—
н830У	н831У	29.06	—	—
н831У	н832У	3.59	—	—
н832У	н833У	1.64	—	—
н833У	н445У	16.94	—	—
н445У	н444У	12.45	—	—
н444У	н443У	13.21	—	—
н443У	н442У	9.37	—	—
н442У	н441У	12.96	—	—
н441У	378	8.01	—	—
378	377	4.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:29</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 30
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	957 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{957} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	958
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	100 30000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для обслуживания жилого дома
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:248
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:29</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:31

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н869У	—	—	383748.27	2245389.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н870У	—	—	383743.87	2245394.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н871У	—	—	383740.60	2245398.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н872У	—	—	383736.66	2245403.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н873У	—	—	383734.48	2245405.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н650У	—	—	383726.63	2245398.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н657У	—	—	383706.63	2245381.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н874У	—	—	383719.49	2245365.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н875У	—	—	383719.62	2245365.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н869У	—	—	383748.27	2245389.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н869У	н870У	6.95	—	—
н870У	н871У	5.17	—	—
н871У	н872У	5.98	—	—
н872У	н873У	3.32	—	—
н873У	н650У	10.39	—	—
н650У	н657У	26.45	—	—
н657У	н874У	20.79	—	—
н874У	н875У	0.15	—	—
н875У	н869У	37.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:31</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 29
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	786 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{786} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	455
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	331
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:224
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:31</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:35

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687У	—	—	383604.82	2245760.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383578.67	2245804.3 6	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383568.35	2245797.8 3	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383589.78	2245762.1 5	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383600.03	2245767.5 9	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н686У	—	—	383601.35	2245765.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н685У	—	—	383599.80	2245766.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н684У	—	—	383592.66	2245774.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н683У	—	—	383589.91	2245778.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н682У	—	—	383588.05	2245781.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н681У	—	—	383586.85	2245783.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н680У	—	—	383589.71	2245785.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н679У	—	—	383583.80	2245794.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н678У	—	—	383579.92	2245801.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н677У	—	—	383578.44	2245803.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н405У	—	—	383567.68	2245797.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н404У	—	—	383576.94	2245783.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н403У	—	—	383580.62	2245777.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н402У	—	—	383583.16	2245779.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н401У	—	—	383588.13	2245771.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н400У	—	—	383585.75	2245770.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н399У	—	—	383591.73	2245761.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н398У	—	—	383597.38	2245753.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н687У	—	—	383604.82	2245760.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687У	н686У	5.59	—	—
н686У	н685У	2.11	—	—
н685У	н684У	10.99	—	—
н684У	н683У	4.90	—	—
н683У	н682У	3.31	—	—
н682У	н681У	2.13	—	—
н681У	н680У	3.35	—	—
н680У	н679У	11.09	—	—
н679У	н678У	7.82	—	—
н678У	н677У	2.94	—	—
н677У	н405У	12.52	—	—
н405У	н404У	17.10	—	—
н404У	н403У	6.43	—	—
н403У	н402У	2.99	—	—
н402У	н401У	9.12	—	—
н401У	н400У	2.89	—	—
н400У	н399У	10.73	—	—
н399У	н398У	9.21	—	—
н398У	н687У	10.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	507 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{507} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:35

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:36

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н480У	–	–	383530.44	2245673.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383499.56	2245640.9 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383531.29	2245670.9 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383502.65	2245700.8 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383469.58	2245673.3 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н479У	–	–	383540.17	2245681.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н478У	–	–	383541.40	2245682.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н906У	–	–	383536.80	2245688.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н907У	–	–	383528.24	2245698.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н908У	–	–	383520.38	2245707.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н909У	–	–	383509.94	2245717.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
136	–	–	383503.13	2245713.78	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
135	–	–	383471.98	2245686.32	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н490У	–	–	383479.05	2245675.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н489У	–	–	383480.97	2245673.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н488У	–	–	383485.70	2245677.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н487У	–	–	383487.75	2245675.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н486У	–	–	383489.94	2245677.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н485У	–	–	383491.95	2245675.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н484У	–	–	383493.96	2245676.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н483У	–	–	383496.13	2245674.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н482У	–	–	383504.54	2245682.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н481У	–	–	383520.00	2245664.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н480У	—	—	383530.44	2245673.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н480У	н479У	12.82	—	—
н479У	н478У	1.62	—	—
н478У	н906У	7.11	—	—
н906У	н907У	12.86	—	—
н907У	н908У	12.56	—	—
н908У	н909У	14.27	—	—
н909У	136	7.78	—	—
136	135	41.53	—	—
135	н490У	12.81	—	—
н490У	н489У	3.15	—	—
н489У	н488У	6.37	—	—
н488У	н487У	3.05	—	—
н487У	н486У	3.12	—	—
н486У	н485У	3.07	—	—
н485У	н484У	2.79	—	—
н484У	н483У	3.25	—	—
н483У	н482У	11.26	—	—
н482У	н481У	23.30	—	—
н481У	н480У	13.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 47а
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1845 ± 15
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1845} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1843
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	50 50000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для гаража
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:263
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:36

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:38

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н912У	–	–	383834.65	2245746.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383830.50	2245775.7 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383821.79	2245780.8 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383820.97	2245779.5 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383813.76	2245784.0 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383782.56	2245755.4 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383787.53	2245749.4 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383795.89	2245755.9 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	383802.08	2245750.2 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
9	383816.44	2245760.4 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н913У	–	–	383850.06	2245759.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н914У	–	–	383846.54	2245762.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н915У	–	–	383841.61	2245767.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н916У	–	–	383841.32	2245766.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н917У	–	–	383836.98	2245771.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н918У	–	–	383835.85	2245769.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н919У	–	–	383832.77	2245772.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н920У	–	–	383831.92	2245771.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н36У	–	–	383831.10	2245772.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н35У	–	–	383822.53	2245763.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н43У	–	–	383815.64	2245757.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н42У	–	–	383815.35	2245758.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н41У	–	–	383803.53	2245748.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н921У	—	—	383800.45	2245745.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н922У	—	—	383800.99	2245745.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н923У	—	—	383796.36	2245741.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н924У	—	—	383797.47	2245739.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н925У	—	—	383798.00	2245739.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н926У	—	—	383799.24	2245737.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н927У	—	—	383804.34	2245740.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н928У	—	—	383806.30	2245742.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н929У	—	—	383806.65	2245741.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н930У	—	—	383809.05	2245743.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н931У	—	—	383811.04	2245745.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н932У	—	—	383815.14	2245748.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н933У	—	—	383822.40	2245738.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н934У	—	—	383833.93	2245747.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н912У	—	—	383834.65	2245746.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н912У	н913У	20.28	—	—
н913У	н914У	5.05	—	—
н914У	н915У	6.53	—	—
н915У	н916У	0.41	—	—
н916У	н917У	5.98	—	—
н917У	н918У	1.69	—	—
н918У	н919У	4.02	—	—
н919У	н920У	1.27	—	—
н920У	н36У	1.17	—	—
н36У	н35У	12.05	—	—
н35У	н43У	9.20	—	—
н43У	н42У	0.52	—	—
н42У	н41У	15.21	—	—
н41У	н921У	4.03	—	—
н921У	н922У	0.88	—	—
н922У	н923У	5.98	—	—
н923У	н924У	1.87	—	—
н924У	н925У	0.56	—	—
н925У	н926У	2.44	—	—
н926У	н927У	6.09	—	—
н927У	н928У	2.34	—	—
н928У	н929У	0.59	—	—
н929У	н930У	3.09	—	—
н930У	н931У	2.65	—	—
н931У	н932У	4.93	—	—
н932У	н933У	12.16	—	—
н933У	н934У	14.38	—	—
н934У	н912У	1.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:38</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	795 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{795} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	733
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:261
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:38</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:39**

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н791У	—	—	383871.83	2245779.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383857.77	2245766.3 6	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383887.01	2245792.3 1	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383869.48	2245810.4 6	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383840.03	2245782.5 1	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н790У	—	—	383886.31	2245792.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н935У	—	—	383872.14	2245808.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н599У	—	—	383868.92	2245811.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н611У	—	—	383864.21	2245806.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н936У	—	—	383843.62	2245786.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н937У	—	—	383838.50	2245781.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н792У	—	—	383857.78	2245765.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н791У	—	—	383871.83	2245779.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:39**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н791У	н790У	19.66	—	—
н790У	н935У	20.80	—	—
н935У	н599У	4.49	—	—
н599У	н611У	6.56	—	—
н611У	н936У	28.74	—	—
н936У	н937У	7.12	—	—
н937У	н792У	25.10	—	—
н792У	н791У	19.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:39</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1023 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1023} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	975
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:207
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:39</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:41

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н857У	–	–	384002.82	2245661.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н856У	–	–	384006.87	2245664.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н855У	–	–	384007.00	2245664.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н10У	–	–	384007.37	2245665.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н9У	–	–	384000.99	2245674.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н630У	–	–	383994.89	2245680.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н629У	–	–	383992.44	2245682.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н628У	–	–	383989.82	2245685.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н627У	–	–	383985.49	2245690.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н938У	–	–	383982.47	2245687.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н536У	–	–	383971.43	2245677.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н859У	–	–	383989.33	2245656.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н858У	–	–	383999.34	2245665.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н857У	–	–	384002.82	2245661.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н857У	н856У	5.36	—	—
н856У	н855У	0.20	—	—
н855У	н10У	0.48	—	—
н10У	н9У	11.23	—	—
н9У	н630У	9.03	—	—
н630У	н629У	3.18	—	—
н629У	н628У	3.66	—	—
н628У	н627У	6.67	—	—
н627У	н938У	4.06	—	—

н938У	н536У	14.83	—	—
н536У	н859У	27.64	—	—
н859У	н858У	13.32	—	—
н858У	н857У	5.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, уч 34
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{575} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	610
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	35
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:41

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:43

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н942У	—	—	383891.65	2245497.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н943У	—	—	383890.03	2245499.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н944У	—	—	383889.49	2245499.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н945У	—	—	383884.35	2245505.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н946У	—	—	383882.16	2245507.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н947У	—	—	383881.10	2245508.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н948У	—	—	383879.12	2245512.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н949У	—	—	383874.10	2245519.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н950У	—	—	383871.92	2245521.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н951У	—	—	383871.77	2245521.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н952У	—	—	383868.24	2245524.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н953У	—	—	383867.95	2245524.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н810У	—	—	383857.49	2245535.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н811У	—	—	383849.59	2245528.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н812У	—	—	383850.83	2245526.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н941У	—	—	383869.22	2245507.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н940У	—	—	383865.72	2245502.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н939У	—	—	383879.64	2245487.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н942У	—	—	383891.65	2245497.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:43</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н942У	н943У	2.52	—	—
н943У	н944У	0.74	—	—
н944У	н945У	7.65	—	—
н945У	н946У	3.10	—	—
н946У	н947У	1.93	—	—
н947У	н948У	4.54	—	—
н948У	н949У	8.11	—	—
н949У	н950У	3.04	—	—
н950У	н951У	0.24	—	—
н951У	н952У	5.04	—	—
н952У	н953У	0.40	—	—
н953У	н810У	15.35	—	—
н810У	н811У	11.09	—	—
н811У	н812У	1.81	—	—
н812У	н941У	26.83	—	—
н941У	н940У	5.64	—	—
н940У	н939У	20.74	—	—
н939У	н942У	16.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:43</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{667} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	67
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:43</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:44

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н954У	—	—	383897.76	2245503.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н534У	—	—	383901.94	2245506.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н533У	—	—	383895.33	2245513.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н532У	—	—	383881.73	2245530.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н531У	—	—	383866.16	2245547.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н530У	—	—	383858.70	2245540.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н809У	—	—	383860.08	2245538.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н810У	—	—	383857.49	2245535.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н953У	—	—	383867.95	2245524.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н952У	—	—	383868.24	2245524.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н951У	—	—	383871.77	2245521.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н950У	—	—	383871.92	2245521.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н949У	—	—	383874.10	2245519.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н948У	—	—	383879.12	2245512.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н947У	—	—	383881.10	2245508.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н946У	—	—	383882.16	2245507.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н945У	—	—	383884.35	2245505.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н944У	—	—	383889.49	2245499.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н943У	—	—	383890.03	2245499.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н942У	—	—	383891.65	2245497.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н954У	—	—	383897.76	2245503.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:44</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н954У	н534У	5.34	—	—
н534У	н533У	9.61	—	—
н533У	н532У	21.71	—	—
н532У	н531У	22.93	—	—
н531У	н530У	10.73	—	—
н530У	н809У	2.13	—	—
н809У	н810У	3.64	—	—
н810У	н953У	15.35	—	—
н953У	н952У	0.40	—	—
н952У	н951У	5.04	—	—
н951У	н950У	0.24	—	—
н950У	н949У	3.04	—	—
н949У	н948У	8.11	—	—
н948У	н947У	4.54	—	—
н947У	н946У	1.93	—	—
н946У	н945У	3.10	—	—
н945У	н944У	7.65	—	—
н944У	н943У	0.74	—	—
н943У	н942У	2.52	—	—
н942У	н954У	8.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:44</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	741 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{741} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	740
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:44</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:45

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668У	—	—	383986.01	2245581.84	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н667У	—	—	383979.35	2245589.03	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н666У	—	—	383978.22	2245590.67	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н665У	—	—	383970.26	2245599.58	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н206У	—	—	383966.80	2245603.80	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н218У	—	—	383948.06	2245585.75	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н955У	—	—	383966.79	2245564.84	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-
н668У	—	—	383986.01	2245581.84	Фотограммет- рический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н667У	9.80	—	—
н667У	н666У	1.99	—	—
н666У	н665У	11.95	—	—
н665У	н206У	5.46	—	—
н206У	н218У	26.02	—	—
н218У	н955У	28.07	—	—
н955У	н668У	25.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, уч 28
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:45</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	736 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{736} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	136
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:45</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:46**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н865У	—	—	384025.31	2245616.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н864У	—	—	384016.18	2245625.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н863У	—	—	384005.96	2245636.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н862У	—	—	384006.11	2245636.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н861У	—	—	383999.65	2245642.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н956У	—	—	383988.40	2245654.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н957У	—	—	383983.62	2245649.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н958У	—	—	383974.70	2245640.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н959У	—	—	383974.24	2245640.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н960У	—	—	383973.02	2245639.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н961У	—	—	383971.94	2245638.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н215У	—	—	383971.40	2245638.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н214У	—	—	383976.25	2245631.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н664У	—	—	383992.01	2245613.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н663У	—	—	383995.56	2245609.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н662У	—	—	384005.44	2245598.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н865У	—	—	384025.31	2245616.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:46**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865У	н864У	13.24	—	—
н864У	н863У	14.82	—	—
н863У	н862У	0.22	—	—

н862У	н861У	9.12	—	—
н861У	н956У	15.90	—	—
н956У	н957У	6.50	—	—
н957У	н958У	13.08	—	—
н958У	н959У	0.62	—	—
н959У	н960У	1.75	—	—
н960У	н961У	1.26	—	—
н961У	н215У	0.63	—	—
н215У	н214У	8.13	—	—
н214У	н664У	24.18	—	—
н664У	н663У	5.53	—	—
н663У	н662У	14.49	—	—
н662У	н865У	26.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, уч 32
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1331 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1331} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:365
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:46

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:48

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	–	–	383929.21	2245822.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н971У	–	–	383920.63	2245834.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н972У	–	–	383917.96	2245838.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н973У	–	–	383915.29	2245841.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н818У	–	–	383914.39	2245842.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н817У	–	–	383910.98	2245840.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н816У	–	–	383903.44	2245834.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н828У	–	–	383892.63	2245825.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н974У	–	–	383890.58	2245823.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н935У	–	–	383872.14	2245808.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н790У	–	–	383886.31	2245792.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н789У	–	–	383886.73	2245792.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н788У	–	–	383888.58	2245793.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н814У	–	–	383929.21	2245822.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н814У	н971У	14.89	—	—
н971У	н972У	4.51	—	—
н972У	н973У	4.47	—	—
н973У	н818У	1.63	—	—
н818У	н817У	4.31	—	—
н817У	н816У	9.55	—	—
н816У	н828У	14.16	—	—
н828У	н974У	2.69	—	—
н974У	н935У	24.15	—	—

н935У	н790У	20.80	—	—
н790У	н789У	0.62	—	—
н789У	н788У	2.26	—	—
н788У	н814У	49.69	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 68
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1261 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1261} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1225
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	36
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:212
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:48

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:49

Система координат МСК НСО

Зона № 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н821У	—	—	383900.19	2245863.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н975У	—	—	383891.69	2245876.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н976У	—	—	383884.16	2245887.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н977У	—	—	383875.85	2245881.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н602У	—	—	383858.80	2245868.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н601У	—	—	383875.43	2245844.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н822У	—	—	383879.04	2245847.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н821У	—	—	383900.19	2245863.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н821У	н975У	15.28	—	—
н975У	н976У	13.24	—	—
н976У	н977У	10.11	—	—
н977У	н602У	21.30	—	—
н602У	н601У	29.16	—	—
н601У	н822У	4.54	—	—
н822У	н821У	26.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 72
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:49</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	906 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{906} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	812
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	94
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:203
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:49</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:59**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1018 У	—	—	383763.16	2245501.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1019 У	—	—	383769.44	2245508.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1020 У	—	—	383773.15	2245511.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н189У	—	—	383755.27	2245531.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н188У	—	—	383743.71	2245520.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н187У	—	—	383746.30	2245517.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н205У	—	—	383741.37	2245512.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н204У	—	—	383740.75	2245512.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н203У	—	—	383734.96	2245506.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1021 У	—	—	383732.23	2245502.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1022 У	—	—	383739.59	2245498.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1023 У	—	—	383743.82	2245496.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1024 У	—	—	383749.00	2245492.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1025 У	—	—	383759.95	2245503.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1026 У	—	—	383762.62	2245500.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1018 У	—	—	383763.16	2245501.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:59**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1018У	н1019У	9.06	—	—
н1019У	н1020У	5.14	—	—
н1020У	н189У	26.37	—	—
н189У	н188У	15.51	—	—
н188У	н187У	3.80	—	—

н187У	н205У	7.58	—	—
н205У	н204У	0.91	—	—
н204У	н203У	8.56	—	—
н203У	н1021У	4.94	—	—
н1021У	н1022У	8.25	—	—
н1022У	н1023У	4.74	—	—
н1023У	н1024У	6.54	—	—
н1024У	н1025У	15.51	—	—
н1025У	н1026У	3.70	—	—
н1026У	н1018У	0.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 20
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	763 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{763} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	203
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:354
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:59

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:6

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1027 У	—	—	383835.55	2245813.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н607У	—	—	383844.67	2245823.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н606У	—	—	383840.03	2245827.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н605У	—	—	383831.38	2245833.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н604У	—	—	383825.37	2245839.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1028 У	—	—	383811.86	2245827.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1029 У	—	—	383829.84	2245808.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1027 У	—	—	383835.55	2245813.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027У	н607У	13.05	—	—
н607У	н606У	6.13	—	—
н606У	н605У	10.60	—	—
н605У	н604У	8.79	—	—
н604У	н1028У	18.15	—	—
н1028У	н1029У	26.52	—	—
н1029У	н1027У	8.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 17
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:6</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{500} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:6</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:63

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1051 У	–	–	383547.42	2245716.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1052 У	–	–	383562.18	2245730.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1053 У	–	–	383553.48	2245739.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1054 У	–	–	383551.45	2245737.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1055 У	–	–	383546.21	2245732.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1056 У	–	–	383543.37	2245729.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1057 У	–	–	383537.29	2245723.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1058 У	–	–	383535.17	2245721.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1059 У	–	–	383532.05	2245717.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н908У	–	–	383520.38	2245707.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н907У	–	–	383528.24	2245698.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1060 У	–	–	383533.74	2245702.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1061 У	–	–	383533.76	2245703.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1051 У	–	–	383547.42	2245716.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1051У	н1052У	20.70	—	—
н1052У	н1053У	12.53	—	—
н1053У	н1054У	2.90	—	—
н1054У	н1055У	7.52	—	—
н1055У	н1056У	3.98	—	—
н1056У	н1057У	8.51	—	—
н1057У	н1058У	2.97	—	—
н1058У	н1059У	4.73	—	—
н1059У	н908У	15.48	—	—

н908У	н907У	12.56	—	—
н907У	н1060У	7.27	—	—
н1060У	н1061У	0.29	—	—
н1061У	н1051У	19.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 42
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 $\pm$ 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{575} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	175
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:266
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:63

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:64

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	–	–	383599.51	2245654.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н698У	–	–	383610.90	2245665.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н697У	–	–	383612.90	2245667.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н696У	–	–	383614.64	2245668.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н695У	–	–	383614.18	2245669.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н694У	–	–	383619.37	2245674.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1062 У	–	–	383608.17	2245686.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1063 У	–	–	383605.87	2245683.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1064 У	–	–	383599.11	2245677.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1065 У	–	–	383589.17	2245667.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1066 У	–	–	383588.83	2245667.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1067 У	–	–	383587.36	2245666.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1068 У	–	–	383583.73	2245662.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1069 У	–	–	383582.93	2245663.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1070 У	–	–	383577.44	2245658.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н837У	–	–	383568.37	2245649.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н836У	–	–	383567.76	2245649.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н835У	–	–	383568.24	2245648.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н242У	–	–	383555.20	2245636.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н241У	–	–	383558.69	2245631.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н240У	–	–	383560.30	2245632.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н239У	–	–	383569.08	2245639.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н238У	–	–	383570.65	2245637.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н237У	—	—	383572.59	2245635.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н704У	—	—	383577.41	2245639.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н703У	—	—	383595.01	2245657.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н702У	—	—	383595.87	2245656.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н701У	—	—	383598.33	2245654.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н700У	—	—	383598.85	2245654.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н699У	—	—	383599.51	2245654.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н698У	15.87	—	—
н698У	н697У	2.81	—	—
н697У	н696У	2.44	—	—
н696У	н695У	0.66	—	—
н695У	н694У	7.19	—	—
н694У	н1062У	16.20	—	—
н1062У	н1063У	3.29	—	—
н1063У	н1064У	9.48	—	—
н1064У	н1065У	14.01	—	—
н1065У	н1066У	0.50	—	—
н1066У	н1067У	2.12	—	—
н1067У	н1068У	5.10	—	—
н1068У	н1069У	1.12	—	—
н1069У	н1070У	7.55	—	—
н1070У	н837У	12.18	—	—
н837У	н836У	0.81	—	—
н836У	н835У	0.69	—	—
н835У	н242У	17.91	—	—
н242У	н241У	6.06	—	—
н241У	н240У	1.65	—	—
н240У	н239У	11.59	—	—
н239У	н238У	2.59	—	—
н238У	н237У	2.94	—	—
н237У	н704У	6.35	—	—
н704У	н703У	25.43	—	—
н703У	н702У	1.23	—	—
н702У	н701У	3.59	—	—
н701У	н700У	0.72	—	—
н700У	н699У	0.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	971 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{971} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	71
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:64

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:66

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1056 У	–	–	383543.37	2245729.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1055 У	–	–	383546.21	2245732.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1054 У	–	–	383551.45	2245737.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1053 У	–	–	383553.48	2245739.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1074 У	–	–	383545.96	2245747.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1075 У	–	–	383541.80	2245748.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1076 У	–	–	383536.53	2245743.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1077 У	–	–	383536.61	2245742.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1078 У	–	–	383533.17	2245739.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1079 У	–	–	383531.92	2245740.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1080 У	–	–	383530.02	2245738.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1081 У	–	–	383530.66	2245737.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1082 У	–	–	383528.56	2245735.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1083 У	–	–	383531.66	2245732.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1084 У	–	–	383533.05	2245727.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1085 У	–	–	383533.81	2245726.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1086 У	–	–	383530.06	2245722.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1087 У	–	–	383529.28	2245720.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1059 У	–	–	383532.05	2245717.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1058 У	–	–	383535.17	2245721.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1057 У	–	–	383537.29	2245723.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1056 У	–	–	383543.37	2245729.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:66				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1056У	н1055У	3.98	—	—
н1055У	н1054У	7.52	—	—
н1054У	н1053У	2.90	—	—
н1053У	н1074У	10.56	—	—
н1074У	н1075У	4.49	—	—
н1075У	н1076У	7.56	—	—
н1076У	н1077У	0.64	—	—
н1077У	н1078У	4.99	—	—
н1078У	н1079У	1.72	—	—
н1079У	н1080У	2.77	—	—
н1080У	н1081У	0.88	—	—
н1081У	н1082У	3.17	—	—
н1082У	н1083У	4.20	—	—
н1083У	н1084У	5.58	—	—
н1084У	н1085У	1.16	—	—
н1085У	н1086У	5.09	—	—
н1086У	н1087У	2.07	—	—
н1087У	н1059У	4.09	—	—
н1059У	н1058У	4.73	—	—
н1058У	н1057У	2.97	—	—
н1057У	н1056У	8.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:66		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 42
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	353 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{353} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:266
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:66	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:67

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1035 У	—	—	383652.85	2245618.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1034 У	—	—	383663.70	2245628.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1088 У	—	—	383651.85	2245640.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1089 У	—	—	383649.45	2245638.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1090 У	—	—	383640.98	2245630.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1091 У	—	—	383632.45	2245622.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1092 У	—	—	383630.34	2245619.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1093 У	—	—	383627.35	2245616.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1094 У	—	—	383628.09	2245616.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1095 У	—	—	383630.84	2245613.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1096 У	—	—	383630.16	2245612.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1097 У	—	—	383632.48	2245611.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1037 У	—	—	383639.60	2245603.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1036 У	—	—	383653.05	2245617.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1035 У	—	—	383652.85	2245618.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1035У	н1034У	15.05	—	—
н1034У	н1088У	17.03	—	—
н1088У	н1089У	3.24	—	—
н1089У	н1090У	12.01	—	—
н1090У	н1091У	11.65	—	—
н1091У	н1092У	3.23	—	—
н1092У	н1093У	4.12	—	—

н1093У	н1094У	1.04	—	—
н1094У	н1095У	3.95	—	—
н1095У	н1096У	0.96	—	—
н1096У	н1097У	2.79	—	—
н1097У	н1037У	10.15	—	—
н1037У	н1036У	19.47	—	—
н1036У	н1035У	0.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 32
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	598 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{598} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	198
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:67

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:68

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н803У	—	—	383822.42	2245513.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н804У	—	—	383821.26	2245514.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н805У	—	—	383822.11	2245516.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н806У	—	—	383825.35	2245524.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н807У	—	—	383831.80	2245529.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н808У	—	—	383846.65	2245543.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н529У	—	—	383852.13	2245547.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н528У	—	—	383841.65	2245559.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н553У	—	—	383821.84	2245540.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н552У	—	—	383818.30	2245537.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н551У	—	—	383813.73	2245533.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н550У	—	—	383812.45	2245531.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н566У	—	—	383809.43	2245530.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н565У	—	—	383805.83	2245527.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н564У	—	—	383802.93	2245524.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н563У	—	—	383792.16	2245514.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н802У	—	—	383806.32	2245498.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н803У	—	—	383822.42	2245513.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н803У	н804У	1.95	—	—

н804У	н805У	2.32	—	—
н805У	н806У	8.28	—	—
н806У	н807У	8.35	—	—
н807У	н808У	19.99	—	—
н808У	н529У	7.08	—	—
н529У	н528У	15.77	—	—
н528У	н553У	27.30	—	—
н553У	н552У	4.76	—	—
н552У	н551У	6.39	—	—
н551У	н550У	1.78	—	—
н550У	н566У	3.23	—	—
н566У	н565У	4.73	—	—
н565У	н564У	4.05	—	—
н564У	н563У	15.07	—	—
н563У	н802У	21.05	—	—
н802У	н803У	21.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 23
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1163 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1163} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1180
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:253
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:68

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:69

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1014 У	—	—	383696.58	2245594.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383620.13	2245558.3 7	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383605.25	2245545.9 5	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383631.52	2245514.3 6	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383648.44	2245527.1 4	—	—	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н1098 У	—	—	383682.60	2245609.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1099 У	—	—	383682.99	2245610.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1100 У	—	—	383681.81	2245611.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1101 У	—	—	383680.88	2245611.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1032 У	—	—	383680.36	2245611.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1031 У	—	—	383668.76	2245600.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1030 У	—	—	383659.74	2245591.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1015 У	—	—	383676.04	2245574.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1014 У	—	—	383696.58	2245594.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1014У	н1098У	20.43	—	—
н1098У	н1099У	0.94	—	—
н1099У	н1100У	1.74	—	—
н1100У	н1101У	1.01	—	—
н1101У	н1032У	0.54	—	—
н1032У	н1031У	15.80	—	—
н1031У	н1030У	13.24	—	—
н1030У	н1015У	23.04	—	—
н1015У	н1014У	28.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:69</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 28
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{682} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	82
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:252
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:69</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:70**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1102 У	—	—	383554.82	2245705.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1103 У	—	—	383560.00	2245711.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1104 У	—	—	383563.68	2245714.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1105 У	—	—	383568.90	2245720.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1106 У	—	—	383568.59	2245720.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1107 У	—	—	383570.59	2245722.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1052 У	—	—	383562.18	2245730.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1051 У	—	—	383547.42	2245716.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1061 У	—	—	383533.76	2245703.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1060 У	—	—	383533.74	2245702.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н907У	—	—	383528.24	2245698.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н906У	—	—	383536.80	2245688.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1108 У	—	—	383544.19	2245695.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1109 У	—	—	383551.94	2245702.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1102 У	—	—	383554.82	2245705.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:70**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1102У	н1103У	7.60	—	—
н1103У	н1104У	5.14	—	—
н1104У	н1105У	7.34	—	—
н1105У	н1106У	0.45	—	—
н1106У	н1107У	2.80	—	—
н1107У	н1052У	11.89	—	—
н1052У	н1051У	20.70	—	—

н1051У	н1061У	19.02	—	—
н1061У	н1060У	0.29	—	—
н1060У	н907У	7.27	—	—
н907У	н906У	12.86	—	—
н906У	н1108У	10.24	—	—
н1108У	н1109У	10.74	—	—
н1109У	н1102У	4.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 40
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	596 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{596} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	480
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	116
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:311
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:70

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:71

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1110 У	—	—	383691.60	2245652.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1111 У	—	—	383693.07	2245653.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1112 У	—	—	383694.93	2245655.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1113 У	—	—	383693.98	2245656.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1114 У	—	—	383693.27	2245657.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н394У	—	—	383702.71	2245666.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н393У	—	—	383702.31	2245667.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н392У	—	—	383697.09	2245672.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н391У	—	—	383696.72	2245673.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н390У	—	—	383695.89	2245671.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н389У	—	—	383681.46	2245686.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1115 У	—	—	383675.19	2245680.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1116 У	—	—	383675.88	2245679.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1117 У	—	—	383673.11	2245676.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1118 У	—	—	383672.89	2245676.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1119 У	—	—	383670.03	2245673.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1120 У	—	—	383667.97	2245672.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1121 У	—	—	383663.53	2245668.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1122 У	—	—	383657.14	2245661.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1123 У	—	—	383677.64	2245639.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1124 У	—	—	383681.00	2245642.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1125 У	—	—	383687.71	2245648.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1110 У	—	—	383691.60	2245652.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1110У	н1111У	2.00	—	—
н1111У	н1112У	2.55	—	—
н1112У	н1113У	1.42	—	—
н1113У	н1114У	1.05	—	—
н1114У	н394У	13.08	—	—
н394У	н393У	0.66	—	—
н393У	н392У	7.74	—	—
н392У	н391У	0.52	—	—
н391У	н390У	1.50	—	—
н390У	н389У	20.66	—	—
н389У	н1115У	9.14	—	—
н1115У	н1116У	1.00	—	—
н1116У	н1117У	3.88	—	—
н1117У	н1118У	0.38	—	—
н1118У	н1119У	3.97	—	—
н1119У	н1120У	2.19	—	—
н1120У	н1121У	6.37	—	—
н1121У	н1122У	9.23	—	—
н1122У	н1123У	30.11	—	—
н1123У	н1124У	4.59	—	—
н1124У	н1125У	9.19	—	—
н1125У	н1110У	5.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 37
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1066 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1066} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1050
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:242
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:71

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:72

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126 У	—	—	383618.87	2245640.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1127 У	—	—	383633.54	2245655.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1128 У	—	—	383635.82	2245657.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1129 У	—	—	383632.83	2245660.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н693У	—	—	383627.78	2245665.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н692У	—	—	383625.47	2245663.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н691У	—	—	383614.19	2245652.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н690У	—	—	383613.53	2245653.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н689У	—	—	383610.38	2245650.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н688У	—	—	383610.58	2245649.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н710У	—	—	383607.58	2245646.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1130 У	—	—	383606.11	2245645.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1131 У	—	—	383609.07	2245641.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1132 У	—	—	383610.17	2245642.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1133 У	—	—	383615.34	2245637.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1126 У	—	—	383618.87	2245640.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1126У	н1127У	20.77	—	—
н1127У	н1128У	3.14	—	—
н1128У	н1129У	4.37	—	—
н1129У	н693У	7.34	—	—
н693У	н692У	3.25	—	—

н692У	н691У	15.76	—	—
н691У	н690У	0.95	—	—
н690У	н689У	4.53	—	—
н689У	н688У	0.82	—	—
н688У	н710У	4.14	—	—
н710У	н1130У	2.02	—	—
н1130У	н1131У	4.27	—	—
н1131У	н1132У	1.49	—	—
н1132У	н1133У	7.73	—	—
н1133У	н1126У	4.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 34
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	349 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{349} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:72

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:75

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092 У	—	—	383630.34	2245619.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1091 У	—	—	383632.45	2245622.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1090 У	—	—	383640.98	2245630.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1089 У	—	—	383649.45	2245638.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1088 У	—	—	383651.85	2245640.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1140 У	—	—	383641.95	2245650.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1141 У	—	—	383626.16	2245634.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1142 У	—	—	383622.46	2245630.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1143 У	—	—	383615.65	2245623.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1144 У	—	—	383615.94	2245621.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1145 У	—	—	383613.28	2245619.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1146 У	—	—	383610.32	2245616.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1147 У	—	—	383615.24	2245611.33	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1148 У	—	—	383618.85	2245608.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1149 У	—	—	383620.39	2245607.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1150 У	—	—	383622.16	2245609.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1151 У	—	—	383621.87	2245609.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1152 У	—	—	383624.06	2245612.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1094 У	—	—	383628.09	2245616.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1093 У	—	—	383627.35	2245616.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1092 У	—	—	383630.34	2245619.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1092У	н1091У	3.23	—	—
н1091У	н1090У	11.65	—	—
н1090У	н1089У	12.01	—	—
н1089У	н1088У	3.24	—	—
н1088У	н1140У	14.10	—	—
н1140У	н1141У	22.73	—	—
н1141У	н1142У	5.25	—	—
н1142У	н1143У	9.98	—	—
н1143У	н1144У	1.69	—	—
н1144У	н1145У	3.64	—	—
н1145У	н1146У	4.03	—	—
н1146У	н1147У	7.14	—	—
н1147У	н1148У	4.50	—	—
н1148У	н1149У	2.18	—	—
н1149У	н1150У	2.64	—	—
н1150У	н1151У	0.39	—	—
н1151У	н1152У	3.52	—	—
н1152У	н1094У	5.68	—	—
н1094У	н1093У	1.04	—	—
н1093У	н1092У	4.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 32
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{628} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	68
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:75

1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:77

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	—	—	383628.65	2245700.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н298У	—	—	383649.56	2245718.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1153 У	—	—	383634.72	2245734.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1157 У	—	—	383611.12	2245711.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н300У	—	—	383625.02	2245697.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н299У	—	—	383628.65	2245700.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н298У	27.62	—	—
н298У	н1153У	21.36	—	—
н1153У	н1157У	32.70	—	—
н1157У	н300У	19.89	—	—
н300У	н299У	5.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 41
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	670 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{670} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	670
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:77

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:78

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049 У	–	–	383560.88	2245692.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1048 У	–	–	383580.44	2245712.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1107 У	–	–	383570.59	2245722.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1106 У	–	–	383568.59	2245720.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1105 У	–	–	383568.90	2245720.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1104 У	–	–	383563.68	2245714.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1103 У	–	–	383560.00	2245711.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1102 У	–	–	383554.82	2245705.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1109 У	–	–	383551.94	2245702.94	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1108 У	–	–	383544.19	2245695.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н906У	–	–	383536.80	2245688.41	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н478У	–	–	383541.40	2245682.99	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н477У	–	–	383545.77	2245677.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1049 У	–	–	383560.88	2245692.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1049У	н1048У	27.85	—	—
н1048У	н1107У	13.84	—	—
н1107У	н1106У	2.80	—	—
н1106У	н1105У	0.45	—	—
н1105У	н1104У	7.34	—	—
н1104У	н1103У	5.14	—	—
н1103У	н1102У	7.60	—	—
н1102У	н1109У	4.08	—	—
н1109У	н1108У	10.74	—	—

н1108У	н906У	10.24	—	—
н906У	н478У	7.11	—	—
н478У	н477У	6.76	—	—
н477У	н1049У	21.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 40
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{660} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	560
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	100
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:311
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:78

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:79

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	–	–	383995.27	2245697.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н624У	–	–	383997.17	2245699.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н623У	–	–	384009.70	2245708.86	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н963У	–	–	383999.39	2245722.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н962У	–	–	383988.58	2245713.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н970У	–	–	383980.51	2245707.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н537У	–	–	383961.14	2245691.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н536У	–	–	383971.43	2245677.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н938У	–	–	383982.47	2245687.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н627У	–	–	383985.49	2245690.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н626У	–	–	383994.42	2245698.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н625У	–	–	383995.27	2245697.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н625У	н624У	2.53	—	—
н624У	н623У	15.74	—	—
н623У	н963У	17.14	—	—
н963У	н962У	14.29	—	—
н962У	н970У	9.92	—	—
н970У	н537У	24.78	—	—
н537У	н536У	17.40	—	—
н536У	н938У	14.83	—	—
н938У	н627У	4.06	—	—
н627У	н626У	12.00	—	—
н626У	н625У	1.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:79</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 60
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	810 $\pm$ 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{810} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	130
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:79</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:80

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	—	—	383546.27	2245757.80	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
34	—	—	383530.42	2245780.72	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1158 У	—	—	383513.96	2245770.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н911У	—	—	383514.76	2245769.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н910У	—	—	383524.82	2245751.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1159 У	—	—	383527.20	2245747.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
143	—	—	383528.01	2245747.84	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
142	—	—	383539.16	2245756.10	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
141	—	—	383546.27	2245757.80	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	34	27.87	—	—
34	н1158У	19.39	—	—
н1158У	н911У	1.62	—	—
н911У	н910У	20.36	—	—
н910У	н1159У	4.82	—	—
н1159У	143	1.04	—	—
143	142	13.88	—	—
142	141	7.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:80</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 44
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	540 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{540} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:80</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:82

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н878У	—	—	383683.58	2245474.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1164 У	—	—	383685.86	2245476.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1165 У	—	—	383684.11	2245477.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1166 У	—	—	383679.42	2245481.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1167 У	—	—	383670.00	2245492.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1168 У	—	—	383638.54	2245463.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1169 У	—	—	383647.69	2245452.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н879У	—	—	383652.79	2245449.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н878У	—	—	383683.58	2245474.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н878У	н1164У	2.92	—	—
н1164У	н1165У	2.20	—	—
н1165У	н1166У	6.34	—	—
н1166У	н1167У	13.99	—	—
н1167У	н1168У	42.71	—	—
н1168У	н1169У	14.18	—	—
н1169У	н879У	5.77	—	—
н879У	н878У	39.44	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:82</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 1
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 $\pm$ 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{900} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:82</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:83

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1170 У	–	–	383775.82	2245611.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1171 У	–	–	383780.15	2245615.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1172 У	–	–	383783.92	2245620.03	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1173 У	–	–	383786.67	2245622.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1174 У	–	–	383772.14	2245639.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1175 У	–	–	383768.36	2245636.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1176 У	–	–	383759.72	2245646.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1177 У	–	–	383750.85	2245657.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1178 У	–	–	383746.91	2245654.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1179 У	–	–	383744.64	2245651.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1180 У	–	–	383741.05	2245646.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1138 У	–	–	383738.18	2245642.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1137 У	–	–	383741.61	2245637.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1136 У	–	–	383743.69	2245634.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1135 У	–	–	383740.45	2245631.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	–	–	383745.29	2245626.60	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н1181 У	–	–	383746.09	2245625.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1182 У	–	–	383750.36	2245621.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1183 У	–	–	383756.50	2245614.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н659У	–	–	383755.88	2245614.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н658У	–	–	383767.60	2245603.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1170 У	–	–	383775.82	2245611.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:83</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1170У	н1171У	6.19	—	—
н1171У	н1172У	5.66	—	—
н1172У	н1173У	3.90	—	—
н1173У	н1174У	22.08	—	—
н1174У	н1175У	4.87	—	—
н1175У	н1176У	13.06	—	—
н1176У	н1177У	14.35	—	—
н1177У	н1178У	4.98	—	—
н1178У	н1179У	3.45	—	—
н1179У	н1180У	6.11	—	—
н1180У	н1138У	5.41	—	—
н1138У	н1137У	6.15	—	—
н1137У	н1136У	3.03	—	—
н1136У	н1135У	4.54	—	—
н1135У	1	7.08	—	—
1	н1181У	1.21	—	—
н1181У	н1182У	5.72	—	—
н1182У	н1183У	9.26	—	—
н1183У	н659У	0.84	—	—
н659У	н658У	15.79	—	—
н658У	н1170У	11.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:83</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 14
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1232 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1232} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2109
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	877
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:83</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:84

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1184 У	–	–	383793.53	2245628.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1185 У	–	–	383810.14	2245642.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н742У	–	–	383808.23	2245644.81	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н741У	–	–	383799.79	2245653.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н740У	–	–	383797.24	2245655.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н739У	–	–	383781.90	2245673.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н738У	–	–	383775.54	2245680.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1177 У	–	–	383750.85	2245657.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1176 У	–	–	383759.72	2245646.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1175 У	–	–	383768.36	2245636.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1174 У	–	–	383772.14	2245639.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1173 У	–	–	383786.67	2245622.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1186 У	–	–	383790.47	2245625.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1184 У	–	–	383793.53	2245628.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1184У	н1185У	21.98	—	—
н1185У	н742У	2.77	—	—
н742У	н741У	12.21	—	—
н741У	н740У	3.08	—	—
н740У	н739У	23.62	—	—
н739У	н738У	9.44	—	—
н738У	н1177У	33.65	—	—
н1177У	н1176У	14.35	—	—
н1176У	н1175У	13.06	—	—

н1175У	н1174У	4.87	–	–
н1174У	н1173У	22.08	–	–
н1173У	н1186У	4.90	–	–
н1186У	н1184У	3.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 16
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1636 $\pm$ 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1636} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1602
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	34
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:309
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:84

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:86

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н642У	–	–	383939.27	2245756.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н641У	–	–	383928.84	2245768.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н640У	–	–	383925.69	2245766.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н639У	–	–	383922.59	2245769.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1187 У	–	–	383910.87	2245767.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1188 У	–	–	383907.32	2245762.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1189 У	–	–	383903.31	2245766.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1190 У	–	–	383900.52	2245762.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1191 У	–	–	383902.57	2245761.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1192 У	–	–	383904.48	2245759.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1193 У	–	–	383912.52	2245752.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1194 У	–	–	383913.75	2245751.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1195 У	–	–	383922.30	2245742.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н642У	–	–	383939.27	2245756.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н642У	н641У	16.16	—	—
н641У	н640У	4.05	—	—
н640У	н639У	4.46	—	—
н639У	н1187У	12.01	—	—
н1187У	н1188У	5.62	—	—
н1188У	н1189У	5.27	—	—
н1189У	н1190У	4.27	—	—
н1190У	н1191У	2.72	—	—
н1191У	н1192У	2.53	—	—

н1192У	н1193У	10.50	–	–
н1193У	н1194У	1.52	–	–
н1194У	н1195У	12.76	–	–
н1195У	н642У	22.22	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 30
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{550} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	550
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:216
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:86

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:87

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1196 У	—	—	383679.34	2245518.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1197 У	—	—	383669.53	2245529.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1198 У	—	—	383667.59	2245531.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1199 У	—	—	383665.04	2245535.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1200 У	—	—	383660.42	2245540.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1201 У	—	—	383660.19	2245541.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1202 У	—	—	383653.51	2245548.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1203 У	—	—	383650.11	2245551.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1204 У	—	—	383637.10	2245539.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1205 У	—	—	383651.34	2245522.55	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н991У	—	—	383648.16	2245519.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н990У	—	—	383648.39	2245518.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н989У	—	—	383654.18	2245511.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н988У	—	—	383662.07	2245502.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1206 У	—	—	383662.23	2245502.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1196 У	—	—	383679.34	2245518.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1196У	н1197У	14.45	—	—
н1197У	н1198У	3.13	—	—
н1198У	н1199У	4.10	—	—
н1199У	н1200У	6.97	—	—
н1200У	н1201У	0.70	—	—

н1201У	н1202У	9.96	—	—
н1202У	н1203У	4.85	—	—
н1203У	н1204У	17.67	—	—
н1204У	н1205У	22.44	—	—
н1205У	н991У	4.22	—	—
н991У	н990У	1.32	—	—
н990У	н989У	8.88	—	—
н989У	н988У	12.11	—	—
н988У	н1206У	0.25	—	—
н1206У	н1196У	23.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	924 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{924} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	940
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:236
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:87

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:88

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н783У	–	–	383871.67	2245698.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н782У	–	–	383869.94	2245700.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н781У	–	–	383869.33	2245699.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н780У	–	–	383862.18	2245708.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н779У	–	–	383863.12	2245708.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н778У	–	–	383858.27	2245714.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н777У	–	–	383856.29	2245717.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1207 У	–	–	383846.30	2245731.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1208 У	–	–	383834.63	2245720.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1209 У	–	–	383835.53	2245718.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1210 У	–	–	383842.70	2245706.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1211 У	–	–	383847.51	2245698.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1212 У	–	–	383847.92	2245698.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1213 У	–	–	383850.60	2245695.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1214 У	–	–	383850.04	2245694.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1215 У	–	–	383852.61	2245691.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1216 У	–	–	383851.80	2245690.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1217 У	–	–	383856.53	2245684.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1218 У	–	–	383856.69	2245683.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н783У	–	–	383871.67	2245698.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:88</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н783У	н782У	2.71	—	—
н782У	н781У	0.78	—	—
н781У	н780У	10.98	—	—
н780У	н779У	1.20	—	—
н779У	н778У	7.78	—	—
н778У	н777У	3.33	—	—
н777У	н1207У	16.83	—	—
н1207У	н1208У	15.95	—	—
н1208У	н1209У	1.61	—	—
н1209У	н1210У	14.00	—	—
н1210У	н1211У	9.69	—	—
н1211У	н1212У	0.49	—	—
н1212У	н1213У	4.40	—	—
н1213У	н1214У	0.69	—	—
н1214У	н1215У	4.50	—	—
н1215У	н1216У	1.01	—	—
н1216У	н1217У	7.97	—	—
н1217У	н1218У	0.26	—	—
н1218У	н783У	20.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:88</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 24
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	741 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{741} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	109
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:225
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:88</u>	
1	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:90**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1195 У	—	—	383922.30	2245742.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1194 У	—	—	383913.75	2245751.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1193 У	—	—	383912.52	2245752.64	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1192 У	—	—	383904.48	2245759.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1191 У	—	—	383902.57	2245761.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1232 У	—	—	383899.05	2245757.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1233 У	—	—	383892.86	2245761.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н785У	—	—	383885.73	2245767.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н794У	—	—	383872.69	2245753.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1234 У	—	—	383903.71	2245726.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1235 У	—	—	383903.89	2245727.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1236 У	—	—	383906.73	2245729.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1237 У	—	—	383906.96	2245729.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1238 У	—	—	383922.50	2245742.04	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1195 У	—	—	383922.30	2245742.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:90**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1195У	н1194У	12.76	—	—
н1194У	н1193У	1.52	—	—
н1193У	н1192У	10.50	—	—
н1192У	н1191У	2.53	—	—
н1191У	н1232У	5.14	—	—
н1232У	н1233У	7.69	—	—
н1233У	н785У	8.82	—	—

н785У	н794У	19.17	—	—
н794У	н1234У	40.57	—	—
н1234У	н1235У	0.22	—	—
н1235У	н1236У	3.98	—	—
н1236У	н1237У	0.38	—	—
н1237У	н1238У	19.97	—	—
н1238У	н1195У	0.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 28
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	973 $\pm$ 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{973} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1215
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	242
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:325
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:90

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:91

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1239 У	—	—	383703.00	2245472.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1240 У	—	—	383713.61	2245483.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1241 У	—	—	383713.01	2245485.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1242 У	—	—	383701.74	2245495.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1243 У	—	—	383698.62	2245498.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1244 У	—	—	383687.74	2245509.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1245 У	—	—	383687.24	2245508.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1246 У	—	—	383687.13	2245508.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1167 У	—	—	383670.00	2245492.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1166 У	—	—	383679.42	2245481.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1165 У	—	—	383684.11	2245477.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1164 У	—	—	383685.86	2245476.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1247 У	—	—	383688.93	2245473.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1248 У	—	—	383689.57	2245474.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1249 У	—	—	383698.01	2245467.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1239 У	—	—	383703.00	2245472.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1239У	н1240У	15.33	—	—
н1240У	н1241У	2.28	—	—
н1241У	н1242У	15.24	—	—
н1242У	н1243У	4.12	—	—
н1243У	н1244У	15.22	—	—

н1244У	н1245У	0.69	—	—
н1245У	н1246У	0.18	—	—
н1246У	н1167У	23.90	—	—
н1167У	н1166У	13.99	—	—
н1166У	н1165У	6.34	—	—
н1165У	н1164У	2.20	—	—
н1164У	н1247У	3.88	—	—
н1247У	н1248У	0.88	—	—
н1248У	н1249У	11.19	—	—
н1249У	н1239У	7.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	917 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{917} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	864
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:235
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:91

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:92**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1250 У	—	—	383725.74	2245495.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1021 У	—	—	383732.23	2245502.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н203У	—	—	383734.96	2245506.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н202У	—	—	383732.03	2245509.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н201У	—	—	383730.49	2245507.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н200У	—	—	383722.01	2245519.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н199У	—	—	383720.73	2245520.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н198У	—	—	383717.97	2245523.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1163 У	—	—	383710.21	2245529.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1162 У	—	—	383708.88	2245530.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1251 У	—	—	383700.58	2245521.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1244 У	—	—	383687.74	2245509.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1243 У	—	—	383698.62	2245498.53	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1242 У	—	—	383701.74	2245495.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1241 У	—	—	383713.01	2245485.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1240 У	—	—	383713.61	2245483.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1250 У	—	—	383725.74	2245495.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:92**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1250У	н1021У	9.18	—	—
н1021У	н203У	4.94	—	—
н203У	н202У	3.93	—	—

н202У	н201У	2.06	—	—
н201У	н200У	14.42	—	—
н200У	н199У	1.64	—	—
н199У	н198У	3.85	—	—
н198У	н1163У	10.30	—	—
н1163У	н1162У	1.45	—	—
н1162У	н1251У	12.00	—	—
н1251У	н1244У	18.02	—	—
н1244У	н1243У	15.22	—	—
н1243У	н1242У	4.12	—	—
н1242У	н1241У	15.24	—	—
н1241У	н1240У	2.28	—	—
н1240У	н1250У	17.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 5
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1099 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1099} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1116
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:379
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:92

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:94

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252 У	–	–	383843.77	2245588.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1253 У	–	–	383845.65	2245592.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н224У	–	–	383846.49	2245593.59	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н223У	–	–	383844.25	2245596.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н222У	–	–	383843.41	2245595.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н221У	–	–	383836.87	2245604.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н220У	–	–	383840.25	2245607.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н141У	–	–	383843.92	2245610.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н140У	–	–	383840.07	2245615.39	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н139У	–	–	383823.97	2245634.14	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1254 У	–	–	383823.46	2245634.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1255 У	–	–	383820.33	2245633.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1256 У	–	–	383804.32	2245620.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1257 У	–	–	383823.72	2245594.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1258 У	–	–	383825.79	2245591.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1259 У	–	–	383829.35	2245594.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1260 У	–	–	383830.14	2245593.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1261 У	–	–	383836.68	2245584.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1262 У	–	–	383838.30	2245585.63	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1263 У	–	–	383840.32	2245587.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1264 У	–	–	383841.83	2245587.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1265 У	–	–	383842.12	2245588.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1252 У	–	–	383843.77	2245588.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1252У	н1253У	4.57	—	—
н1253У	н224У	1.14	—	—
н224У	н223У	3.52	—	—
н223У	н222У	1.03	—	—
н222У	н221У	11.10	—	—
н221У	н220У	4.32	—	—
н220У	н141У	4.69	—	—
н141У	н140У	6.40	—	—
н140У	н139У	24.71	—	—
н139У	н1254У	0.76	—	—
н1254У	н1255У	3.29	—	—
н1255У	н1256У	21.00	—	—
н1256У	н1257У	31.97	—	—
н1257У	н1258У	3.49	—	—
н1258У	н1259У	4.46	—	—
н1259У	н1260У	1.00	—	—
н1260У	н1261У	11.56	—	—
н1261У	н1262У	2.02	—	—
н1262У	н1263У	2.90	—	—
н1263У	н1264У	1.54	—	—
н1264У	н1265У	1.37	—	—
н1265У	н1252У	1.65	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1022 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1022} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1125
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	103
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:94

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:95

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1217 У	–	–	383856.53	2245684.19	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1216 У	–	–	383851.80	2245690.60	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1215 У	–	–	383852.61	2245691.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1214 У	–	–	383850.04	2245694.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1213 У	–	–	383850.60	2245695.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1212 У	–	–	383847.92	2245698.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1211 У	–	–	383847.51	2245698.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1210 У	–	–	383842.70	2245706.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1209 У	–	–	383835.53	2245718.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1208 У	–	–	383834.63	2245720.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н933У	–	–	383822.40	2245738.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н932У	–	–	383815.14	2245748.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н931У	–	–	383811.04	2245745.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н930У	–	–	383809.05	2245743.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н929У	–	–	383806.65	2245741.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н928У	–	–	383806.30	2245742.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н927У	–	–	383804.34	2245740.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н926У	–	–	383799.24	2245737.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1266 У	–	–	383822.05	2245701.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1267 У	–	–	383820.56	2245699.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1268 У	–	–	383825.60	2245691.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1269 У	–	–	383830.34	2245684.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1270 У	–	–	383841.50	2245670.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н1217 У	–	–	383856.53	2245684.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1217У	н1216У	7.97	–	–
н1216У	н1215У	1.01	–	–
н1215У	н1214У	4.50	–	–
н1214У	н1213У	0.69	–	–
н1213У	н1212У	4.40	–	–
н1212У	н1211У	0.49	–	–
н1211У	н1210У	9.69	–	–
н1210У	н1209У	14.00	–	–
н1209У	н1208У	1.61	–	–
н1208У	н933У	21.88	–	–
н933У	н932У	12.16	–	–
н932У	н931У	4.93	–	–
н931У	н930У	2.65	–	–
н930У	н929У	3.09	–	–
н929У	н928У	0.59	–	–
н928У	н927У	2.34	–	–
н927У	н926У	6.09	–	–
н926У	н1266У	42.58	–	–
н1266У	н1267У	2.57	–	–
н1267У	н1268У	9.84	–	–
н1268У	н1269У	8.23	–	–
н1269У	н1270У	17.59	–	–
н1270У	н1217У	20.10	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 22
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1622 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1622} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1540
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	82
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:376
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:95</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:95</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:96

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1271 У	–	–	383821.94	2245573.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1272 У	–	–	383789.96	2245607.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1273 У	–	–	383785.82	2245603.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н587У	–	–	383778.21	2245595.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н586У	–	–	383785.03	2245588.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н713У	–	–	383786.45	2245587.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н712У	–	–	383791.96	2245580.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н711У	–	–	383790.07	2245578.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н568У	–	–	383792.71	2245575.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н567У	–	–	383795.20	2245577.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н554У	–	–	383810.67	2245562.40	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1271 У	–	–	383821.94	2245573.18	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1271У	н1272У	46.68	—	—
н1272У	н1273У	5.85	—	—
н1273У	н587У	10.42	—	—
н587У	н586У	9.97	—	—
н586У	н713У	1.99	—	—
н713У	н712У	8.54	—	—
н712У	н711У	2.88	—	—
н711У	н568У	3.94	—	—
н568У	н567У	3.40	—	—
н567У	н554У	21.94	—	—
н554У	н1271У	15.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:96</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 11
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	765 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{765} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	765
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:377
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:96</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:97

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н970У	—	—	383980.51	2245707.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н969У	—	—	383968.45	2245720.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н968У	—	—	383961.25	2245728.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н967У	—	—	383953.90	2245736.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н540У	—	—	383933.67	2245721.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н539У	—	—	383946.47	2245706.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н538У	—	—	383946.89	2245707.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н537У	—	—	383961.14	2245691.98	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н970У	—	—	383980.51	2245707.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н970У	н969У	17.99	—	—
н969У	н968У	10.56	—	—
н968У	н967У	11.08	—	—
н967У	н540У	25.23	—	—
н540У	н539У	19.64	—	—
н539У	н538У	0.59	—	—
н538У	н537У	20.89	—	—
н537У	н970У	24.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:97</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 25
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1005 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1005} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	960
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:357
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:97</u>	
1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:98

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н936У	—	—	383843.62	2245786.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н611У	—	—	383864.21	2245806.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н610У	—	—	383857.83	2245811.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н609У	—	—	383851.30	2245817.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н608У	—	—	383850.59	2245819.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н607У	—	—	383844.67	2245823.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1027 У	—	—	383835.55	2245813.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1029 У	—	—	383829.84	2245808.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1274 У	—	—	383826.55	2245804.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1275 У	—	—	383821.04	2245799.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1276 У	—	—	383823.65	2245796.77	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1277 У	—	—	383836.78	2245783.27	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н937У	—	—	383838.50	2245781.56	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н936У	—	—	383843.62	2245786.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н936У	н611У	28.74	—	—
н611У	н610У	8.30	—	—
н610У	н609У	8.49	—	—
н609У	н608У	2.11	—	—
н608У	н607У	7.11	—	—
н607У	н1027У	13.05	—	—
н1027У	н1029У	8.09	—	—
н1029У	н1274У	4.67	—	—
н1274У	н1275У	7.58	—	—

н1275У	н1276У	3.89	—	—
н1276У	н1277У	18.83	—	—
н1277У	н937У	2.43	—	—
н937У	н936У	7.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	878 $\pm$ 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{878} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	612
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	266
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:211
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:98

1	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:99**

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставлен- ными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1207 У	—	—	383846.30	2245731.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1278 У	—	—	383862.58	2245746.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1279 У	—	—	383861.55	2245747.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1280 У	—	—	383860.05	2245748.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1281 У	—	—	383858.80	2245750.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1282 У	—	—	383855.60	2245753.44	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1283 У	—	—	383854.04	2245755.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1284 У	—	—	383853.00	2245756.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1285 У	—	—	383851.93	2245757.42	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н913У	—	—	383850.06	2245759.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н912У	—	—	383834.65	2245746.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н934У	—	—	383833.93	2245747.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н933У	—	—	383822.40	2245738.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1208 У	—	—	383834.63	2245720.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1207 У	—	—	383846.30	2245731.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:99**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1207У	н1278У	22.06	—	—
н1278У	н1279У	1.49	—	—
н1279У	н1280У	2.23	—	—
н1280У	н1281У	1.82	—	—
н1281У	н1282У	4.63	—	—
н1282У	н1283У	2.30	—	—
н1283У	н1284У	1.52	—	—

н1284У	н1285У	1.59	—	—
н1285У	н913У	2.64	—	—
н913У	н912У	20.28	—	—
н912У	н934У	1.16	—	—
н934У	н933У	14.38	—	—
н933У	н1208У	21.88	—	—
н1208У	н1207У	15.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, уч 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	710 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{710} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	621
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:01:010118:202
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:99

1	-

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка					
					обозначение земельного участка
Система координат					Зона N
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка:				
обозначение земельного участка				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		
		обозначение земельного участка
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	
3	Вид (виды) разрешенного использования	—
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	—
6	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м²	—
7	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	—
9	Кадастровые номера исходных земельных участков	

9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	
10	Условный номер земельного участка	—
11	Учетный номер проекта межевания территории	—
12	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	—
13	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
14	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		_____
		обозначение земельного участка
1	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:110

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	–	–	383966.80	2245603.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383966.39	2245603.9 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383961.61	2245609.3 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383964.47	2245611.3 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383959.91	2245616.3 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383977.73	2245631.3 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383972.70	2245637.2 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383942.96	2245611.0 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	383942.22	2245611.7 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
9	383932.35	2245602.4 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
10	383947.54	2245586.1 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н207У	–	–	383961.54	2245609.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н208У	–	–	383959.55	2245608.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н209У	–	–	383955.95	2245612.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н210У	–	–	383958.06	2245614.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н211У	–	–	383960.12	2245616.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н212У	–	–	383962.02	2245618.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н213У	–	–	383972.35	2245628.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н214У	–	–	383976.25	2245631.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н215У	–	–	383971.40	2245638.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н153У	–	–	383959.66	2245627.12	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н152У	–	–	383956.16	2245623.06	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н151У	–	–	383943.30	2245611.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н171У	–	–	383942.63	2245611.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н170У	–	–	383932.40	2245602.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н216У	–	–	383939.88	2245594.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н217У	–	–	383947.91	2245585.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н218У	–	–	383948.06	2245585.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н206У	–	–	383966.80	2245603.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:110

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	7.98	–	–
н207У	н208У	2.54	–	–
н208У	н209У	5.49	–	–
н209У	н210У	3.00	–	–
н210У	н211У	2.91	–	–
н211У	н212У	2.97	–	–
н212У	н213У	14.06	–	–
н213У	н214У	5.22	–	–
н214У	н215У	8.13	–	–
н215У	н153У	16.25	–	–
н153У	н152У	5.36	–	–
н152У	н151У	17.49	–	–
н151У	н171У	0.97	–	–
н171У	н170У	14.00	–	–
н170У	н216У	10.92	–	–
н216У	н217У	11.90	–	–
н217У	н218У	0.21	–	–
н218У	н206У	26.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, д 3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	772 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{772} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	789
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:495
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:110</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:110</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:113

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	–	–	383594.78	2245620.74	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383594.80	2245620.8 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383583.54	2245631.7 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383575.90	2245640.1 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383574.18	2245641.8 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383555.48	2245624.1 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383564.06	2245614.8 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383575.91	2245602.3 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н227У	–	–	383594.51	2245621.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н228У	–	–	383586.87	2245629.43	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н229У	–	–	383583.33	2245633.17	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н230У	–	–	383583.00	2245632.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н231У	–	–	383579.22	2245629.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н232У	–	–	383572.01	2245623.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н233У	–	–	383571.80	2245622.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н234У	–	–	383568.85	2245626.10	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н235У	–	–	383574.80	2245631.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н236У	–	–	383571.93	2245634.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н237У	–	–	383572.59	2245635.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н238У	–	–	383570.65	2245637.51	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н239У	–	–	383569.08	2245639.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н240У	–	–	383560.30	2245632.00	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н241У	–	–	383558.69	2245631.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н242У	—	—	383555.20	2245636.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н243У	—	—	383548.04	2245629.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н244У	—	—	383552.75	2245623.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н245У	—	—	383560.90	2245616.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н246У	—	—	383574.76	2245601.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н226У	—	—	383594.78	2245620.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:113

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н227У	0.47	—	—
н227У	н228У	11.28	—	—
н228У	н229У	5.15	—	—
н229У	н230У	0.43	—	—
н230У	н231У	4.97	—	—
н231У	н232У	9.44	—	—
н232У	н233У	0.89	—	—
н233У	н234У	4.49	—	—
н234У	н235У	8.12	—	—
н235У	н236У	4.20	—	—
н236У	н237У	0.90	—	—
н237У	н238У	2.94	—	—
н238У	н239У	2.59	—	—
н239У	н240У	11.59	—	—
н240У	н241У	1.65	—	—
н241У	н242У	6.06	—	—
н242У	н243У	9.83	—	—
н243У	н244У	7.56	—	—
н244У	н245У	11.31	—	—
н245У	н246У	20.31	—	—
н246У	н226У	27.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 4
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	830 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{830} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	769
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	61
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:181

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:113</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:113</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:118

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	–	–	383788.94	2245732.72	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383762.16	2245772.4 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383753.36	2245764.0 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383754.10	2245763.1 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383749.06	2245758.3 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383775.32	2245719.4 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383793.94	2245733.1 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383777.06	2245754.2 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н275У	–	–	383789.70	2245736.02	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н276У	–	–	383785.93	2245740.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н277У	–	–	383786.10	2245740.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н278У	–	–	383775.42	2245754.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н279У	–	–	383775.98	2245754.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н280У	–	–	383769.32	2245762.78	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н281У	–	–	383761.23	2245771.76	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н282У	–	–	383749.03	2245759.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н283У	–	–	383746.58	2245757.46	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н284У	–	–	383752.80	2245749.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н285У	–	–	383753.47	2245748.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н286У	–	–	383755.53	2245746.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н287У	–	–	383753.41	2245734.62	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н288У	–	–	383757.44	2245732.21	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н289У	–	–	383759.40	2245732.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н290У	–	–	383763.03	2245733.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н291У	–	–	383773.49	2245721.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н274У	–	–	383788.94	2245732.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:118

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н275У	3.39	–	–
н275У	н276У	5.99	–	–
н276У	н277У	0.24	–	–
н277У	н278У	17.12	–	–
н278У	н279У	0.71	–	–
н279У	н280У	10.51	–	–
н280У	н281У	12.09	–	–
н281У	н282У	17.12	–	–
н282У	н283У	3.35	–	–
н283У	н284У	9.98	–	–
н284У	н285У	1.05	–	–
н285У	н286У	3.29	–	–
н286У	н287У	11.85	–	–
н287У	н288У	4.70	–	–
н288У	н289У	1.96	–	–
н289У	н290У	3.72	–	–
н290У	н291У	15.71	–	–
н291У	н274У	19.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 13
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1074 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1074} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1030
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:190
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:118

1

Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:121

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	–	–	383726.89	2245655.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383732.31	2245649.77	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383736.82	2245654.33	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383731.18	2245659.88	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383716.80	2245677.24	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383695.26	2245701.80	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383681.49	2245686.83	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383695.87	2245671.52	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383701.89	2245665.99	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383704.69	2245668.50	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383721.82	2245650.89	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
11	383726.72	2245655.71	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н380У	–	–	383731.22	2245659.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н381У	–	–	383730.57	2245660.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н382У	–	–	383730.24	2245661.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н383У	–	–	383729.53	2245662.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н384У	–	–	383728.82	2245663.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н385У	–	–	383728.12	2245663.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н386У	–	–	383727.60	2245664.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н387У	–	–	383727.30	2245665.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н388У	–	–	383726.69	2245666.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н374У	–	–	383723.83	2245669.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н373У	–	–	383715.77	2245678.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н372У	—	—	383713.78	2245680.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н371У	—	—	383709.01	2245685.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н370У	—	—	383709.52	2245686.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н369У	—	—	383695.19	2245701.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н389У	—	—	383681.46	2245686.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н390У	—	—	383695.89	2245671.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н391У	—	—	383696.72	2245673.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н392У	—	—	383697.09	2245672.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н393У	—	—	383702.31	2245667.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н394У	—	—	383702.71	2245666.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н395У	—	—	383704.80	2245668.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н396У	—	—	383721.34	2245650.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н379У	—	—	383726.89	2245655.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:121

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н380У	6.05	—	—
н380У	н381У	0.73	—	—
н381У	н382У	1.09	—	—
н382У	н383У	1.33	—	—
н383У	н384У	1.08	—	—
н384У	н385У	0.93	—	—
н385У	н386У	1.09	—	—
н386У	н387У	0.72	—	—
н387У	н388У	1.10	—	—
н388У	н374У	4.28	—	—
н374У	н373У	12.24	—	—
н373У	н372У	2.81	—	—
н372У	н371У	6.86	—	—
н371У	н370У	0.71	—	—
н370У	н369У	21.01	—	—
н369У	н389У	20.19	—	—
н389У	н390У	20.66	—	—
н390У	н391У	1.50	—	—
н391У	н392У	0.52	—	—
н392У	н393У	7.74	—	—
н393У	н394У	0.66	—	—
н394У	н395У	2.90	—	—
н395У	н396У	24.40	—	—
н396У	н379У	7.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, д 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:121</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	929 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{929} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	981
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:195
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:121</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:129

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек гран- ицы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	–	–	383786.71	2245874.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383790.63	2245880.7 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383769.61	2245914.9 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383743.35	2245900.3 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383769.36	2245864.9 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383789.18	2245879.5 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н50У	–	–	383786.57	2245874.48	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н49У	–	–	383794.00	2245879.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н469У	–	–	383791.98	2245883.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н470У	–	–	383774.47	2245915.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н471У	–	–	383752.25	2245902.92	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н458У	–	–	383748.40	2245900.57	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н457У	–	–	383754.52	2245891.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н456У	–	–	383759.63	2245883.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н455У	–	–	383760.16	2245883.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н454У	–	–	383762.52	2245879.71	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н54У	–	–	383772.44	2245864.61	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н53У	–	–	383779.27	2245869.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н52У	–	–	383779.77	2245869.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н51У	–	–	383786.71	2245874.26	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:129</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н50У	0.26	—	—
н50У	н49У	9.10	—	—
н49У	н469У	4.15	—	—
н469У	н470У	36.39	—	—
н470У	н471У	25.41	—	—
н471У	н458У	4.51	—	—
н458У	н457У	11.29	—	—
н457У	н456У	9.43	—	—
н456У	н455У	0.63	—	—
н455У	н454У	4.46	—	—
н454У	н54У	18.07	—	—
н54У	н53У	8.59	—	—
н53У	н52У	0.85	—	—
н52У	н51У	8.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:129</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, д 20
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1181 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1181} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1186
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	5
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:349
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:129</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:153

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	—	—	383775.44	2245571.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н585У	—	—	383772.59	2245574.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н586У	—	—	383785.03	2245588.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н587У	—	—	383778.21	2245595.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н588У	—	—	383769.55	2245588.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н589У	—	—	383766.86	2245585.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н590У	—	—	383766.67	2245585.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н591У	—	—	383764.63	2245583.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н592У	—	—	383761.42	2245580.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н593У	—	—	383760.36	2245581.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н594У	—	—	383753.72	2245575.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н595У	—	—	383755.08	2245573.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н596У	—	—	383763.92	2245563.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н597У	—	—	383768.88	2245568.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н598У	—	—	383770.98	2245566.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н584У	—	—	383775.44	2245571.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:153

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584У	н585У	4.20	—	—
н585У	н586У	18.80	—	—
н586У	н587У	9.97	—	—
н587У	н588У	11.70	—	—

н588У	н589У	3.63	—	—
н589У	н590У	0.54	—	—
н590У	н591У	2.71	—	—
н591У	н592У	4.33	—	—
н592У	н593У	1.53	—	—
н593У	н594У	9.30	—	—
н594У	н595У	2.08	—	—
н595У	н596У	13.06	—	—
н596У	н597У	6.62	—	—
н597У	н598У	2.56	—	—
н598У	н584У	6.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером **54:01:010118:153**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	424 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{424} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	411
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	13
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером **54:01:010118:153**

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:16

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек гран- ицы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660У	–	–	383995.62	2245589.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384006.26	2245597.5 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383977.73	2245631.3 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383959.91	2245616.3 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383964.47	2245611.3 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383961.61	2245609.3 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
1	383966.39	2245603.9 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383986.11	2245580.9 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н661У	–	–	383999.54	2245593.37	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н662У	–	–	384005.44	2245598.65	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н663У	–	–	383995.56	2245609.25	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н664У	–	–	383992.01	2245613.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н214У	–	–	383976.25	2245631.83	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н213У	–	–	383972.35	2245628.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н212У	–	–	383962.02	2245618.82	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н211У	–	–	383960.12	2245616.54	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н210У	–	–	383958.06	2245614.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н209У	–	–	383955.95	2245612.36	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н208У	–	–	383959.55	2245608.22	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н207У	–	–	383961.54	2245609.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н206У	–	–	383966.80	2245603.80	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н665У	–	–	383970.26	2245599.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н666У	–	–	383978.22	2245590.67	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н667У	–	–	383979.35	2245589.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н668У	–	–	383986.01	2245581.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н660У	–	–	383995.62	2245589.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:16

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н660У	н661У	5.19	–	–
н661У	н662У	7.92	–	–
н662У	н663У	14.49	–	–
н663У	н664У	5.53	–	–
н664У	н214У	24.18	–	–
н214У	н213У	5.22	–	–
н213У	н212У	14.06	–	–
н212У	н211У	2.97	–	–
н211У	н210У	2.91	–	–
н210У	н209У	3.00	–	–
н209У	н208У	5.49	–	–
н208У	н207У	2.54	–	–
н207У	н206У	7.98	–	–
н206У	н665У	5.46	–	–
н665У	н666У	11.95	–	–
н666У	н667У	1.99	–	–
н667У	н668У	9.80	–	–
н668У	н660У	12.59	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 30
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1134 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1134} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1138
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:182
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:16

1

Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:160

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	–	–	383926.33	2245681.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383914.30	2245670.28	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383934.29	2245685.98	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383929.81	2245692.20	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383928.78	2245691.37	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383926.13	2245694.83	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383926.47	2245695.29	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383924.10	2245698.41	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383921.98	2245700.74	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383920.51	2245702.92	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383917.45	2245706.95	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
11	383903.68	2245696.21	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
12	383900.47	2245693.38	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
13	383897.02	2245690.71	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
14	383893.05	2245687.29	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
15	383897.19	2245681.11	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
16	383900.89	2245675.77	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
17	383901.69	2245675.91	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
18	383908.40	2245666.21	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н117У	–	–	383929.17	2245684.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н116У	–	–	383932.39	2245687.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н547У	–	–	383927.73	2245692.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н546У	–	–	383924.74	2245696.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н545У	—	—	383915.99	2245707.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н669У	—	—	383907.02	2245700.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н670У	—	—	383898.28	2245693.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н671У	—	—	383895.50	2245691.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н672У	—	—	383896.31	2245690.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н673У	—	—	383894.09	2245689.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н674У	—	—	383890.95	2245693.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н675У	—	—	383888.10	2245691.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н676У	—	—	383884.75	2245688.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н108У	—	—	383885.04	2245688.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н107У	—	—	383889.18	2245683.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н106У	—	—	383891.43	2245679.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н105У	—	—	383892.62	2245677.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н104У	—	—	383894.24	2245675.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н103У	—	—	383894.76	2245674.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н102У	—	—	383896.35	2245672.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н101У	—	—	383900.44	2245675.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н132У	—	—	383899.67	2245676.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н131У	—	—	383898.21	2245678.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н130У	—	—	383895.82	2245682.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н129У	—	—	383896.74	2245682.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н128У	—	—	383900.48	2245685.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н127У	—	—	383902.98	2245681.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н126У	—	—	383905.20	2245683.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н125У	—	—	383906.50	2245681.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н124У	—	—	383909.75	2245676.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н123У	—	—	383913.48	2245672.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н122У	—	—	383915.26	2245673.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н121У	—	—	383920.60	2245677.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н120У	—	—	383922.53	2245678.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н119У	—	—	383923.27	2245679.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н118У	—	—	383926.33	2245681.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:160</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н117У	3.92	—	—
н117У	н116У	4.27	—	—
н116У	н547У	7.00	—	—
н547У	н546У	4.73	—	—
н546У	н545У	14.61	—	—
н545У	н669У	11.35	—	—
н669У	н670У	11.23	—	—
н670У	н671У	3.42	—	—
н671У	н672У	1.49	—	—
н672У	н673У	2.47	—	—
н673У	н674У	5.24	—	—
н674У	н675У	3.62	—	—
н675У	н676У	4.36	—	—
н676У	н108У	0.44	—	—
н108У	н107У	6.73	—	—
н107У	н106У	4.46	—	—
н106У	н105У	2.15	—	—
н105У	н104У	2.72	—	—
н104У	н103У	0.85	—	—
н103У	н102У	2.59	—	—
н102У	н101У	5.20	—	—
н101У	н132У	1.29	—	—
н132У	н131У	2.42	—	—
н131У	н130У	4.16	—	—
н130У	н129У	1.09	—	—
н129У	н128У	4.53	—	—
н128У	н127У	4.45	—	—
н127У	н126У	2.68	—	—
н126У	н125У	2.06	—	—
н125У	н124У	5.62	—	—
н124У	н123У	6.03	—	—
н123У	н122У	2.30	—	—
н122У	н121У	6.77	—	—
н121У	н120У	2.25	—	—
н120У	н119У	0.89	—	—
н119У	н118У	3.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:160</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 21
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	817 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{817} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	853
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	36
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:160</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:231
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:160</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:164

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек гран- ицы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	–	–	383610.58	2245649.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383626.54	2245666.5 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383617.97	2245674.6 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383613.32	2245670.5 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383613.90	2245670.1 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383598.04	2245654.8 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383597.45	2245655.1 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383596.78	2245654.7 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	383593.50	2245658.0 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383575.90	2245640.1 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383583.54	2245631.7 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
11	383599.50	2245645.3 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
12	383606.54	2245647.8 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н689У	–	–	383610.38	2245650.09	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н690У	–	–	383613.53	2245653.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н691У	–	–	383614.19	2245652.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н692У	–	–	383625.47	2245663.66	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н693У	–	–	383627.78	2245665.95	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н694У	–	–	383619.37	2245674.35	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н695У	–	–	383614.18	2245669.38	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н696У	–	–	383614.64	2245668.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н697У	–	–	383612.90	2245667.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н698У	–	–	383610.90	2245665.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н699У	—	—	383599.51	2245654.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н700У	—	—	383598.85	2245654.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н701У	—	—	383598.33	2245654.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н702У	—	—	383595.87	2245656.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н703У	—	—	383595.01	2245657.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н704У	—	—	383577.41	2245639.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н229У	—	—	383583.33	2245633.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н228У	—	—	383586.87	2245629.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н705У	—	—	383588.94	2245631.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н706У	—	—	383588.37	2245631.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н707У	—	—	383591.31	2245634.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н708У	—	—	383601.04	2245644.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н709У	—	—	383607.09	2245646.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н710У	—	—	383607.58	2245646.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н688У	—	—	383610.58	2245649.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:164

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н689У	0.82	—	—
н689У	н690У	4.53	—	—
н690У	н691У	0.95	—	—
н691У	н692У	15.76	—	—
н692У	н693У	3.25	—	—
н693У	н694У	11.89	—	—
н694У	н695У	7.19	—	—
н695У	н696У	0.66	—	—
н696У	н697У	2.44	—	—
н697У	н698У	2.81	—	—
н698У	н699У	15.87	—	—
н699У	н700У	0.91	—	—
н700У	н701У	0.72	—	—
н701У	н702У	3.59	—	—
н702У	н703У	1.23	—	—
н703У	н704У	25.43	—	—
н704У	н229У	8.62	—	—
н229У	н228У	5.15	—	—
н228У	н705У	2.68	—	—
н705У	н706У	0.63	—	—
н706У	н707У	4.04	—	—
н707У	н708У	14.41	—	—
н708У	н709У	6.42	—	—
н709У	н710У	0.69	—	—
н710У	н688У	4.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:164</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 34
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	680 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{680} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	649
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:164</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:168

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569У	–	–	383772.87	2245557.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н568У	–	–	383792.71	2245575.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н711У	–	–	383790.07	2245578.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н712У	–	–	383791.96	2245580.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н713У	–	–	383786.45	2245587.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н586У	–	–	383785.03	2245588.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н585У	–	–	383772.59	2245574.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н584У	–	–	383775.44	2245571.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н598У	–	–	383770.98	2245566.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н597У	–	–	383768.88	2245568.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н596У	–	–	383763.92	2245563.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н595У	–	–	383755.08	2245573.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н594У	–	–	383753.72	2245575.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
3	383762.57	2245547.92	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383794.31	2245574.90	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383781.64	2245586.58	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383772.76	2245577.90	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383779.28	2245569.22	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383770.21	2245561.82	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383764.91	2245566.78	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	383756.13	2245578.04	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383743.93	2245565.70	383743.81	2245565.67	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	–	–	383744.02	2245565.46	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

н714У	–	–	383757.76	2245550.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н715У	–	–	383759.40	2245551.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н573У	–	–	383761.94	2245548.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н572У	–	–	383766.12	2245552.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н571У	–	–	383769.16	2245555.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н570У	–	–	383770.73	2245556.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н569У	–	–	383772.87	2245557.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:168

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н568У	26.63	–	–
н568У	н711У	3.94	–	–
н711У	н712У	2.88	–	–
н712У	н713У	8.54	–	–
н713У	н586У	1.99	–	–
н586У	н585У	18.80	–	–
н585У	н584У	4.20	–	–
н584У	н598У	6.49	–	–
н598У	н597У	2.56	–	–
н597У	н596У	6.62	–	–
н596У	н595У	13.06	–	–
н595У	н594У	2.08	–	–
н594У	8	13.63	–	–
8	7	0.30	–	–
7	н714У	20.48	–	–
н714У	н715У	2.17	–	–
н715У	н573У	3.86	–	–
н573У	н572У	5.60	–	–
н572У	н571У	4.03	–	–
н571У	н570У	2.08	–	–
н570У	н569У	2.53	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{700} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	714
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	14
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	600 500000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:168</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:368, 54:01:010118:370, 54:01:010118:371, 54:01:010118:372
8	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:168</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:27

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636У	—	—	383929.60	2245791.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383942.72	2245800.98	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383928.32	2245821.51	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383887.90	2245793.00	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383895.81	2245785.50	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383907.26	2245774.51	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383912.68	2245778.77	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н635У	—	—	383933.43	2245795.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н634У	—	—	383941.44	2245800.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н633У	—	—	383943.12	2245802.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н814У	—	—	383929.21	2245822.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н788У	—	—	383888.58	2245793.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н787У	—	—	383896.68	2245785.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н815У	—	—	383908.50	2245774.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н638У	—	—	383913.59	2245778.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н637У	—	—	383924.67	2245787.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н636У	—	—	383929.60	2245791.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:27

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н636У	н635У	5.30	—	—
н635У	н634У	9.83	—	—

н634У	н633У	2.06	—	—
н633У	н814У	24.40	—	—
н814У	н788У	49.69	—	—
н788У	н787У	11.34	—	—
н787У	н815У	16.56	—	—
н815У	н638У	7.00	—	—
н638У	н637У	13.82	—	—
н637У	н636У	6.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:27</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, д 66
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1211 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1211} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	11
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	100 30000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:206
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для обслуживания жилого дома
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:27</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:30

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н834У	–	–	383548.19	2245575.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383576.41	2245601.84	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383564.06	2245614.81	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383549.55	2245630.52	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383560.20	2245640.17	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383570.15	2245648.86	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383569.41	2245650.13	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383565.16	2245654.01	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383561.88	2245657.63	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383557.60	2245660.96	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383545.63	2245673.42	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
11	383529.31	2245654.89	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
12	383505.65	2245630.33	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
13	383487.76	2245611.30	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
14	383496.16	2245602.07	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
15	383500.24	2245597.71	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
16	383505.64	2245592.74	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
17	383516.71	2245593.03	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
18	383533.82	2245575.20	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
19	383539.33	2245569.77	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
20	383541.68	2245567.44	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
21	383560.62	2245586.30	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н246У	–	–	383574.76	2245601.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н245У	—	—	383560.90	2245616.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н244У	—	—	383552.75	2245623.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н243У	—	—	383548.04	2245629.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н242У	—	—	383555.20	2245636.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н835У	—	—	383568.24	2245648.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н836У	—	—	383567.76	2245649.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н837У	—	—	383568.37	2245649.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н838У	—	—	383560.59	2245657.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н839У	—	—	383558.67	2245658.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н840У	—	—	383556.60	2245660.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н841У	—	—	383553.49	2245663.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н842У	—	—	383546.34	2245670.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н474У	—	—	383543.58	2245673.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н473У	—	—	383533.72	2245661.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н472У	—	—	383505.60	2245630.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н494У	—	—	383497.30	2245620.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н493У	—	—	383492.73	2245615.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н492У	—	—	383488.59	2245611.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н843У	—	—	383490.09	2245606.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н844У	—	—	383494.65	2245601.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н845У	—	—	383531.69	2245563.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н846У	—	—	383537.32	2245568.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н847У	—	—	383539.59	2245567.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н834У	—	—	383548.19	2245575.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:30

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н834У	н246У	37.08	—	—
н246У	н245У	20.31	—	—
н245У	н244У	11.31	—	—
н244У	н243У	7.56	—	—
н243У	н242У	9.83	—	—
н242У	н835У	17.91	—	—
н835У	н836У	0.69	—	—
н836У	н837У	0.81	—	—
н837У	н838У	10.71	—	—
н838У	н839У	2.18	—	—
н839У	н840У	2.96	—	—
н840У	н841У	4.03	—	—
н841У	н842У	10.24	—	—
н842У	н474У	3.90	—	—
н474У	н473У	15.16	—	—

н473У	н472У	42.05	—	—
н472У	н494У	13.22	—	—
н494У	н493У	6.27	—	—
н493У	н492У	5.67	—	—
н492У	н843У	5.44	—	—
н843У	н844У	7.01	—	—
н844У	н845У	53.20	—	—
н845У	н846У	8.00	—	—
н846У	н847У	2.71	—	—
н847У	н834У	11.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 45
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4877 ± 24
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{4877} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	257
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	500 1500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:326, 54:01:010118:327
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для производственных целей
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:30

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:302

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н848У	–	–	384029.23	2245619.58	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	384027.42	2245617.3 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	384042.06	2245630.2 2	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	384006.28	2245670.2 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383991.64	2245657.3 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н849У	–	–	384040.34	2245629.45	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н850У	–	–	384028.22	2245642.79	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н851У	–	–	384025.33	2245643.91	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н852У	–	–	384024.69	2245644.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н853У	–	–	384024.02	2245646.24	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н854У	–	–	384023.21	2245647.08	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н14У	–	–	384016.14	2245654.50	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н13У	–	–	384014.22	2245656.52	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н12У	–	–	384010.40	2245660.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н11У	–	–	384010.78	2245661.28	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н10У	–	–	384007.37	2245665.01	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н855У	–	–	384007.00	2245664.70	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н856У	–	–	384006.87	2245664.85	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н857У	–	–	384002.82	2245661.34	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н858У	–	–	383999.34	2245665.68	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н859У	–	–	383989.33	2245656.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н860У	–	–	384001.13	2245644.30	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н861У	–	–	383999.65	2245642.93	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

н862У	–	–	384006.11	2245636.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н863У	–	–	384005.96	2245636.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н864У	–	–	384016.18	2245625.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н865У	–	–	384025.31	2245616.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н848У	–	–	384029.23	2245619.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:302

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н848У	н849У	14.86	–	–
н849У	н850У	18.02	–	–
н850У	н851У	3.10	–	–
н851У	н852У	1.01	–	–
н852У	н853У	1.69	–	–
н853У	н854У	1.17	–	–
н854У	н14У	10.25	–	–
н14У	н13У	2.79	–	–
н13У	н12У	5.80	–	–
н12У	н11У	0.55	–	–
н11У	н10У	5.05	–	–
н10У	н855У	0.48	–	–
н855У	н856У	0.20	–	–
н856У	н857У	5.36	–	–
н857У	н858У	5.56	–	–
н858У	н859У	13.32	–	–
н859У	н860У	17.26	–	–
н860У	н861У	2.02	–	–
н861У	н862У	9.12	–	–
н862У	н863У	0.22	–	–
н863У	н864У	14.82	–	–
н864У	н865У	13.24	–	–
н865У	н848У	5.30	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1032 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1032} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1046
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:346

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:302</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:302</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:303

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н866У	—	—	383942.59	2245542.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383942.67	2245543.82	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383929.14	2245558.07	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383908.66	2245539.10	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383922.18	2245524.86	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н867У	—	—	383931.74	2245555.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н868У	—	—	383931.85	2245555.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н77У	—	—	383929.45	2245558.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н76У	—	—	383916.93	2245548.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н97У	—	—	383915.82	2245546.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н96У	—	—	383910.53	2245542.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н95У	—	—	383910.12	2245541.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н94У	—	—	383908.55	2245539.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н643У	—	—	383922.38	2245525.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н866У	—	—	383942.59	2245542.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:303

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866У	н867У	16.95	—	—
н867У	н868У	0.12	—	—
н868У	н77У	3.84	—	—
н77У	н76У	16.31	—	—
н76У	н97У	1.61	—	—
н97У	н96У	7.20	—	—

н96У	н95У	0.62	—	—
н95У	н94У	2.37	—	—
н94У	н643У	20.15	—	—
н643У	н866У	26.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567 ± 8
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{567} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	549
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	18
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:305
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:303

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:32

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876У	—	—	383679.62	2245451.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383653.52	2245449.07	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383664.55	2245436.07	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383697.72	2245462.70	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383690.41	2245472.72	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383667.89	2245454.78	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383664.57	2245458.65	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н877У	—	—	383692.96	2245462.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н878У	—	—	383683.58	2245474.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н879У	—	—	383652.79	2245449.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н880У	—	—	383653.76	2245448.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н881У	—	—	383662.64	2245437.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н876У	—	—	383679.62	2245451.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:32

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н876У	н877У	17.53	—	—
н877У	н878У	14.93	—	—
н878У	н879У	39.44	—	—
н879У	н880У	1.61	—	—
н880У	н881У	14.06	—	—
н881У	н876У	21.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:32</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 37
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{608} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	500 1500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:264
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для производственных целей
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:32</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:33

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н882У	—	—	383866.19	2245889.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383876.28	2245897.52	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383864.85	2245914.65	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383835.90	2245898.56	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383850.26	2245877.38	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н883У	—	—	383876.31	2245897.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н884У	—	—	383864.57	2245914.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н885У	—	—	383835.81	2245898.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н886У	—	—	383850.12	2245876.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н887У	—	—	383861.08	2245885.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н882У	—	—	383866.19	2245889.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:33

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н882У	н883У	12.58	—	—
н883У	н884У	21.12	—	—
н884У	н885У	33.01	—	—
н885У	н886У	25.99	—	—
н886У	н887У	14.16	—	—
н887У	н882У	6.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:33</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 74
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	771 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{771} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	760
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:208
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:33</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:333

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	–	–	383934.14	2245637.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383917.76	2245628.06	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383947.10	2245661.15	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383931.11	2245676.75	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383898.41	2245646.63	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н888У	–	–	383938.80	2245642.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н889У	–	–	383940.07	2245643.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н890У	–	–	383942.37	2245646.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н891У	–	–	383943.92	2245647.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н892У	–	–	383955.69	2245658.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н549У	–	–	383947.19	2245668.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н548У	–	–	383941.51	2245675.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н114У	–	–	383940.99	2245675.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н113У	–	–	383922.67	2245663.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н135У	–	–	383915.88	2245658.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н134У	–	–	383913.84	2245656.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н893У	–	–	383912.68	2245655.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н894У	–	–	383913.02	2245655.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н147У	–	–	383908.40	2245651.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н146У	–	–	383911.08	2245648.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н145У	–	–	383911.38	2245647.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н144У	–	–	383914.76	2245643.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н143У	–	–	383922.03	2245635.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н142У	–	–	383913.44	2245627.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н150У	–	–	383911.41	2245625.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н895У	–	–	383914.07	2245622.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н896У	–	–	383916.21	2245620.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н169У	–	–	383916.36	2245620.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н168У	–	–	383932.09	2245636.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н167У	–	–	383934.14	2245637.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:333

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н888У	6.78	–	–
н888У	н889У	1.71	–	–
н889У	н890У	3.20	–	–
н890У	н891У	2.08	–	–
н891У	н892У	15.99	–	–
н892У	н549У	13.12	–	–
н549У	н548У	8.77	–	–
н548У	н114У	0.88	–	–
н114У	н113У	22.22	–	–
н113У	н135У	8.26	–	–
н135У	н134У	2.68	–	–
н134У	н893У	1.53	–	–
н893У	н894У	0.56	–	–
н894У	н147У	6.17	–	–
н147У	н146У	3.96	–	–
н146У	н145У	0.44	–	–
н145У	н144У	5.63	–	–
н144У	н143У	10.89	–	–
н143У	н142У	11.57	–	–
н142У	н150У	2.73	–	–
н150У	н895У	4.38	–	–
н895У	н896У	2.82	–	–
н896У	н169У	0.21	–	–
н169У	н168У	22.10	–	–
н168У	н167У	2.68	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1139 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1139} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1088
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	51

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:333</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:333</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:34

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	384058.33	2245645.5 9	384058.33	2245645.59	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	384040.10	2245666.1 2	384040.10	2245666.12	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	384023.76	2245650.6 8	384023.76	2245650.68	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н854У	—	—	384023.21	2245647.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н853У	—	—	384024.02	2245646.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н852У	—	—	384024.69	2245644.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н851У	—	—	384025.33	2245643.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н850У	—	—	384028.22	2245642.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н849У	—	—	384040.34	2245629.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
2	384042.06	2245630.2 2	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	384058.33	2245645.5 9	384058.33	2245645.59	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:34

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	27.46	—	—
2	3	22.48	—	—
3	н854У	3.64	—	—
н854У	н853У	1.17	—	—
н853У	н852У	1.69	—	—
н852У	н851У	1.01	—	—
н851У	н850У	3.10	—	—
н850У	н849У	18.02	—	—
н849У	1	24.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:34</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, уч 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	665 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{665} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	100 50000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:500
8	Вид (виды) разрешенного использования	Магазины (4.4)
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:34</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:353

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н884У	–	–	383864.57	2245914.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383868.68	2245917.0 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383843.31	2245953.4 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383802.89	2245930.9 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383824.65	2245892.3 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383835.90	2245898.5 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383864.85	2245914.6 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н897У	–	–	383861.73	2245919.16	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н898У	–	–	383863.74	2245920.29	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н899У	–	–	383867.18	2245922.73	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н900У	–	–	383844.86	2245954.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н901У	–	–	383841.41	2245951.88	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н902У	–	–	383840.40	2245951.20	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н508У	–	–	383803.29	2245931.07	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н507У	–	–	383821.11	2245899.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н903У	–	–	383823.86	2245895.15	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н621У	–	–	383825.23	2245892.75	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н620У	–	–	383826.25	2245893.32	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н904У	–	–	383829.67	2245895.23	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н905У	–	–	383833.05	2245897.11	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н885У	–	–	383835.81	2245898.69	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н884У	–	–	383864.57	2245914.89	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:353</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н884У	н897У	5.13	—	—
н897У	н898У	2.31	—	—
н898У	н899У	4.22	—	—
н899У	н900У	38.68	—	—
н900У	н901У	4.23	—	—
н901У	н902У	1.22	—	—
н902У	н508У	42.22	—	—
н508У	н507У	35.96	—	—
н507У	н903У	5.44	—	—
н903У	н621У	2.76	—	—
н621У	н620У	1.17	—	—
н620У	н904У	3.92	—	—
н904У	н905У	3.87	—	—
н905У	н885У	3.18	—	—
н885У	н884У	33.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:353</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2146 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{2146} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2146
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	100 1500000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства храма
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:353</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:37

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н910У	—	—	383524.82	2245751.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383505.58	2245760.27	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383519.24	2245747.42	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383536.32	2245758.17	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383522.68	2245770.19	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н911У	—	—	383514.76	2245769.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н510У	—	—	383499.64	2245760.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н509У	—	—	383509.72	2245742.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н910У	—	—	383524.82	2245751.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:37

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н910У	н911У	20.36	—	—
н911У	н510У	17.39	—	—
н510У	н509У	20.37	—	—
н509У	н910У	17.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 44
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:37</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	354 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{354} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	354
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	100 50000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:267
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для магазина
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:37</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:42

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н939У	—	—	383879.64	2245487.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н940У	—	—	383865.72	2245502.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н941У	—	—	383869.22	2245507.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н812У	—	—	383850.83	2245526.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н813У	—	—	383834.86	2245510.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н754У	—	—	383840.84	2245503.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н753У	—	—	383841.50	2245503.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н752У	—	—	383865.36	2245474.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н939У	—	—	383879.64	2245487.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:42

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н939У	н940У	20.74	—	—
н940У	н941У	5.64	—	—
н941У	н812У	26.83	—	—
н812У	н813У	22.56	—	—
н813У	н754У	9.17	—	—
н754У	н753У	0.66	—	—
н753У	н752У	37.52	—	—
н752У	н939У	18.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:42</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 20
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1002 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1002} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1033
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	31
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:384
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:42</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:47

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н962У	—	—	383988.58	2245713.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383997.57	2245724.96	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383976.14	2245754.44	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383953.65	2245736.97	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383978.24	2245709.78	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н963У	—	—	383999.39	2245722.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н964У	—	—	383988.73	2245737.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н965У	—	—	383986.36	2245740.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н966У	—	—	383976.27	2245754.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н967У	—	—	383953.90	2245736.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н968У	—	—	383961.25	2245728.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н969У	—	—	383968.45	2245720.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н970У	—	—	383980.51	2245707.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н962У	—	—	383988.58	2245713.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:47

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н962У	н963У	14.29	—	—
н963У	н964У	18.09	—	—
н964У	н965У	4.04	—	—
н965У	н966У	17.15	—	—
н966У	н967У	28.41	—	—
н967У	н968У	11.08	—	—
н968У	н969У	10.56	—	—
н969У	н970У	17.99	—	—

н970У	н962У	9.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

54:01:010118:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 62
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1043 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1043} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	968
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	75
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:204
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером **54:01:010118:47**

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:55

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н978У	–	–	383761.57	2245377.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383754.31	2245371.06	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383762.35	2245378.18	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383760.11	2245380.65	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383768.91	2245388.54	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383759.40	2245399.78	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383758.24	2245398.91	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383747.64	2245390.29	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383734.29	2245378.91	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383718.81	2245366.11	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383731.44	2245351.65	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
11	383731.60	2245351.53	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
12	383733.86	2245353.73	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н979У	–	–	383759.28	2245379.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н980У	–	–	383763.92	2245384.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н981У	–	–	383763.33	2245384.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н982У	–	–	383767.18	2245388.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н983У	–	–	383754.37	2245403.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н984У	–	–	383751.98	2245401.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н870У	–	–	383743.87	2245394.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н869У	–	–	383748.27	2245389.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н875У	–	–	383719.62	2245365.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н985У	–	–	383730.84	2245351.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н986У	—	—	383731.41	2245351.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н978У	—	—	383761.57	2245377.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:55

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н978У	н979У	3.54	—	—
н979У	н980У	6.25	—	—
н980У	н981У	0.93	—	—
н981У	н982У	5.17	—	—
н982У	н983У	20.18	—	—
н983У	н984У	3.19	—	—
н984У	н870У	10.85	—	—
н870У	н869У	6.95	—	—
н869У	н875У	37.35	—	—
н875У	н985У	17.42	—	—
н985У	н986У	0.63	—	—
н986У	н978У	39.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 27
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	966 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{966} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	952
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:310
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:55

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:56

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н987У	–	–	383642.77	2245483.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383662.14	2245502.27	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383653.92	2245511.91	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383647.62	2245519.79	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383630.11	2245504.36	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383615.40	2245491.03	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383630.95	2245472.65	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н988У	–	–	383662.07	2245502.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н989У	–	–	383654.18	2245511.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н990У	–	–	383648.39	2245518.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н991У	–	–	383648.16	2245519.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н992У	–	–	383646.58	2245518.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н993У	–	–	383641.71	2245525.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н994У	–	–	383636.65	2245521.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н995У	–	–	383636.53	2245521.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н996У	–	–	383635.59	2245520.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н997У	–	–	383638.49	2245517.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н998У	–	–	383639.51	2245518.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н999У	–	–	383642.14	2245514.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1000У	–	–	383640.47	2245512.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1001У	–	–	383637.83	2245510.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1002У	–	–	383637.11	2245510.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1003У	–	–	383630.07	2245504.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н1004 У	–	–	383620.65	2245495.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1005 У	–	–	383620.59	2245495.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1006 У	–	–	383618.15	2245493.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1007 У	–	–	383617.74	2245493.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1008 У	–	–	383615.30	2245490.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1009 У	–	–	383617.13	2245488.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1010 У	–	–	383630.83	2245472.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н987У	–	–	383642.77	2245483.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:56**

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н987У	н988У	27.18	–	–
н988У	н989У	12.11	–	–
н989У	н990У	8.88	–	–
н990У	н991У	1.32	–	–
н991У	н992У	1.85	–	–
н992У	н993У	8.13	–	–
н993У	н994У	6.33	–	–
н994У	н995У	0.21	–	–
н995У	н996У	1.25	–	–
н996У	н997У	4.61	–	–
н997У	н998У	1.30	–	–
н998У	н999У	4.20	–	–
н999У	н1000У	2.75	–	–
н1000У	н1001У	3.39	–	–
н1001У	н1002У	0.74	–	–
н1002У	н1003У	9.28	–	–
н1003У	н1004У	12.82	–	–
н1004У	н1005У	0.75	–	–
н1005У	н1006У	3.09	–	–
н1006У	н1007У	0.42	–	–
н1007У	н1008У	3.39	–	–
н1008У	н1009У	2.85	–	–
н1009У	н1010У	21.12	–	–
н1010У	н987У	16.02	–	–

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
54:01:010118:56**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 41
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1070 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1070} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1009

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	61
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:221
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:56

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:58

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1011 У	—	—	383724.38	2245563.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383724.39	2245564.06	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383719.28	2245571.54	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383696.57	2245594.92	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383675.61	2245575.01	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383704.06	2245543.70	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1012 У	—	—	383719.39	2245571.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1013 У	—	—	383712.98	2245578.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1014 У	—	—	383696.58	2245594.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1015 У	—	—	383676.04	2245574.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1016 У	—	—	383697.94	2245550.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1017 У	—	—	383703.65	2245543.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1011 У	—	—	383724.38	2245563.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1011У	н1012У	9.12	—	—
н1012У	н1013У	9.63	—	—
н1013У	н1014У	23.06	—	—
н1014У	н1015У	28.61	—	—
н1015У	н1016У	32.72	—	—
н1016У	н1017У	8.77	—	—
н1017У	н1011У	28.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:58</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 26
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1223 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1223} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1233
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:257
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:58</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:60

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1030 У	–	–	383659.74	2245591.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383680.29	2245611.71	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383663.60	2245628.66	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383652.98	2245618.24	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383638.02	2245602.48	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383647.46	2245593.66	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383640.66	2245586.02	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383647.40	2245579.04	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1031 У	–	–	383668.76	2245600.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1032 У	–	–	383680.36	2245611.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1033 У	–	–	383675.61	2245616.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1034 У	–	–	383663.70	2245628.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1035 У	–	–	383652.85	2245618.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1036 У	–	–	383653.05	2245617.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1037 У	–	–	383639.60	2245603.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1038 У	–	–	383648.94	2245594.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1039 У	–	–	383645.57	2245591.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1040 У	–	–	383645.08	2245591.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1041 У	–	–	383640.83	2245585.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1042 У	–	–	383647.45	2245578.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1043 У	–	–	383656.23	2245587.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1030 У	–	–	383659.74	2245591.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:60</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1030У	н1031У	13.24	—	—
н1031У	н1032У	15.80	—	—
н1032У	н1033У	6.90	—	—
н1033У	н1034У	16.85	—	—
н1034У	н1035У	15.05	—	—
н1035У	н1036У	0.28	—	—
н1036У	н1037У	19.47	—	—
н1037У	н1038У	13.14	—	—
н1038У	н1039У	4.79	—	—
н1039У	н1040У	0.68	—	—
н1040У	н1041У	7.28	—	—
н1041У	н1042У	9.51	—	—
н1042У	н1043У	12.21	—	—
н1043У	н1030У	5.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:60</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 30
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	929 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{929} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	960
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	31
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:498
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:60</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:61

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1044 У	–	–	383568.26	2245666.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383592.13	2245699.5 2	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383580.31	2245712.6 3	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383564.45	2245696.3 5	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383544.75	2245677.0 1	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383545.49	2245675.4 4	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383544.72	2245674.5 2	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383545.63	2245673.4 2	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383555.81	2245662.8 2	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383568.80	2245679.0 8	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1045 У	–	–	383564.66	2245670.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1046 У	–	–	383573.18	2245680.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1047 У	–	–	383594.05	2245699.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1048 У	–	–	383580.44	2245712.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1049 У	–	–	383560.88	2245692.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н477У	–	–	383545.77	2245677.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1050 У	–	–	383562.77	2245661.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1044 У	–	–	383568.26	2245666.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:61</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1044У	н1045У	5.14	—	—
н1045У	н1046У	13.38	—	—
н1046У	н1047У	27.66	—	—
н1047У	н1048У	19.25	—	—
н1048У	н1049У	27.85	—	—
н1049У	н477У	21.33	—	—
н477У	н1050У	23.70	—	—
н1050У	н1044У	7.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:61</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 38
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	930 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{930} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	854
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	76
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:61</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:65

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1065 У	—	—	383589.17	2245667.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383607.03	2245686.64	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	383592.13	2245699.52	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383568.80	2245679.08	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383555.81	2245662.82	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383557.60	2245660.96	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383561.88	2245657.63	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383565.16	2245654.01	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383567.80	2245651.61	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
9	383587.48	2245668.07	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1064 У	—	—	383599.11	2245677.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1063 У	—	—	383605.87	2245683.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1062 У	—	—	383608.17	2245686.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1071 У	—	—	383597.72	2245696.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1072 У	—	—	383597.28	2245696.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1073 У	—	—	383594.92	2245698.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1047 У	—	—	383594.05	2245699.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1046 У	—	—	383573.18	2245680.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1045 У	—	—	383564.66	2245670.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1044 У	—	—	383568.26	2245666.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1050 У	—	—	383562.77	2245661.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н838У	—	—	383560.59	2245657.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н837У	—	—	383568.37	2245649.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н1070 У	–	–	383577.44	2245658.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1069 У	–	–	383582.93	2245663.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1068 У	–	–	383583.73	2245662.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1067 У	–	–	383587.36	2245666.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1066 У	–	–	383588.83	2245667.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1065 У	–	–	383589.17	2245667.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:65

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1065У	н1064У	14.01	–	–
н1064У	н1063У	9.48	–	–
н1063У	н1062У	3.29	–	–
н1062У	н1071У	14.72	–	–
н1071У	н1072У	0.60	–	–
н1072У	н1073У	3.32	–	–
н1073У	н1047У	1.14	–	–
н1047У	н1046У	27.66	–	–
н1046У	н1045У	13.38	–	–
н1045У	н1044У	5.14	–	–
н1044У	н1050У	7.86	–	–
н1050У	н838У	4.59	–	–
н838У	н837У	10.71	–	–
н837У	н1070У	12.18	–	–
н1070У	н1069У	7.55	–	–
н1069У	н1068У	1.12	–	–
н1068У	н1067У	5.10	–	–
н1067У	н1066У	2.12	–	–
н1066У	н1065У	0.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	970 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{970} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1015
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	45
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:65</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:65</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:73

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	383701.89	2245665.99	383725.79	2245646.00	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н396У	—	—	383721.34	2245650.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н395У	—	—	383704.80	2245668.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н394У	—	—	383702.71	2245666.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1114У	—	—	383693.27	2245657.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1113У	—	—	383693.98	2245656.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1112У	—	—	383694.93	2245655.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1111У	—	—	383693.07	2245653.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1110У	—	—	383691.60	2245652.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1125У	—	—	383687.71	2245648.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1124У	—	—	383681.00	2245642.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1123У	—	—	383677.64	2245639.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1134У	—	—	383694.22	2245621.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
4	383693.98	2245658.09	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383694.33	2245657.68	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383676.74	2245640.71	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383696.62	2245618.97	383696.62	2245618.97	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383701.89	2245665.99	383725.79	2245646.00	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:73</u>				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	н396У	6.46	—	—
н396У	н395У	24.40	—	—
н395У	н394У	2.90	—	—
н394У	н1114У	13.08	—	—
н1114У	н1113У	1.05	—	—
н1113У	н1112У	1.42	—	—
н1112У	н1111У	2.55	—	—
н1111У	н1110У	2.00	—	—
н1110У	н1125У	5.33	—	—
н1125У	н1124У	9.19	—	—
н1124У	н1123У	4.59	—	—
н1123У	н1134У	24.55	—	—
н1134У	7	3.47	—	—
7	8	39.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:73</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 35
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1157 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1157} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1198
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	41
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:259
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:73</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:74

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	383745.29	2245626.60	383745.29	2245626.60	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1135 У	—	—	383740.45	2245631.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1136 У	—	—	383743.69	2245634.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1137 У	—	—	383741.61	2245637.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1138 У	—	—	383738.18	2245642.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н379У	—	—	383726.89	2245655.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н396У	—	—	383721.34	2245650.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
2	383740.66	2245631.63	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383743.82	2245635.41	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383738.46	2245642.20	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383725.79	2245646.00	383725.79	2245646.00	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383696.62	2245618.97	383696.62	2245618.97	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1139 У	—	—	383711.61	2245602.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
10	383715.68	2245598.22	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
10	383721.82	2245650.89	383715.68	2245598.22	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
1	383745.29	2245626.60	383745.29	2245626.60	Аналитический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:74

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н1135У	7.08	—	—
н1135У	н1136У	4.54	—	—
н1136У	н1137У	3.03	—	—
н1137У	н1138У	6.15	—	—

н1138У	н379У	17.55	—	—
н379У	н396У	7.48	—	—
н396У	8	6.46	—	—
8	7	39.77	—	—
7	н1139У	22.51	—	—
н1139У	10	5.68	—	—
10	1	41.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:74

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 33
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1298 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1298} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и Ркад (P – Ркад), м ²	2
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:74

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:76

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1153 У	—	—	383634.72	2245734.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
1	383638.38	2245719.32	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383620.97	2245737.24	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383601.95	2245719.18	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383619.10	2245700.99	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1154 У	—	—	383621.67	2245747.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1155 У	—	—	383616.91	2245745.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1156 У	—	—	383597.15	2245726.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1157 У	—	—	383611.12	2245711.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1153 У	—	—	383634.72	2245734.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:76

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1153У	н1154У	18.88	–	–
н1154У	н1155У	5.51	–	–
н1155У	н1156У	27.37	–	–
н1156У	н1157У	20.19	–	–
н1157У	н1153У	32.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:76</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 43
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{657} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	3
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:76</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:81

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо- зна- чение харак- терн ых точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	–	–	383729.12	2245533.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
1	383719.73	2245524.0 9	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
2	383723.82	2245528.6 0	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
3	383726.49	2245530.6 7	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
4	383736.29	2245540.1 1	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
5	383742.42	2245546.3 8	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
6	383734.17	2245555.0 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
7	383727.76	2245548.5 6	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
8	383714.75	2245536.0 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
9	383710.49	2245531.4 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
10	383711.54	2245530.9 4	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
11	383711.79	2245530.8 3	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
12	383719.51	2245523.7 5	–	–	Аналитически й метод	Mt = 0.10	-
н194У	–	–	383735.40	2245539.84	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н193У	–	–	383740.86	2245545.31	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1160 У	–	–	383732.81	2245554.47	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1161 У	–	–	383715.33	2245537.05	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1162 У	–	–	383708.88	2245530.49	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н1163 У	–	–	383710.21	2245529.90	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н198У	–	–	383717.97	2245523.13	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н197У	–	–	383723.79	2245528.97	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н196У	–	–	383726.08	2245530.96	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-
н195У	–	–	383729.12	2245533.87	Фотограмметр ический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:81

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н194У	8.66	—	—
н194У	н193У	7.73	—	—
н193У	н1160У	12.19	—	—
н1160У	н1161У	24.68	—	—
н1161У	н1162У	9.20	—	—
н1162У	н1163У	1.45	—	—
н1163У	н198У	10.30	—	—
н198У	н197У	8.24	—	—
н197У	н196У	3.03	—	—
н196У	н195У	4.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 7
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	391 ± 7
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{391} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	390
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:230
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:01:010118:81

1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:89

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленным и в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1219 У	–	–	383698.80	2245538.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
5	383704.06	2245543.70	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
2	383675.45	2245575.15	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
3	383671.46	2245579.00	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
4	383649.92	2245557.63	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
5	383652.62	2245554.53	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
6	383649.87	2245552.29	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
7	383665.06	2245535.76	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
8	383679.69	2245519.22	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10	-
н1220 У	–	–	383698.31	2245539.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1221 У	–	–	383701.32	2245542.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1222 У	–	–	383702.75	2245542.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1223 У	–	–	383704.01	2245543.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1017 У	–	–	383703.65	2245543.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1016 У	–	–	383697.94	2245550.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1015 У	–	–	383676.04	2245574.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1224 У	–	–	383675.32	2245574.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1225 У	–	–	383669.27	2245568.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1226 У	–	–	383668.66	2245569.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1227 У	–	–	383665.80	2245566.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1228 У	–	–	383664.71	2245565.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1229 У	–	–	383663.76	2245564.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1230 У	–	–	383660.32	2245562.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

н1231 У	–	–	383652.60	2245554.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1203 У	–	–	383650.11	2245551.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1202 У	–	–	383653.51	2245548.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1201 У	–	–	383660.19	2245541.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1200 У	–	–	383660.42	2245540.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1199 У	–	–	383665.04	2245535.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1198 У	–	–	383667.59	2245531.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1197 У	–	–	383669.53	2245529.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1196 У	–	–	383679.34	2245518.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-
н1219 У	–	–	383698.80	2245538.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:89

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1219У	н1220У	1.37	–	–
н1220У	н1221У	4.11	–	–
н1221У	н1222У	1.44	–	–
н1222У	н1223У	1.77	–	–
н1223У	н1017У	0.56	–	–
н1017У	н1016У	8.77	–	–
н1016У	н1015У	32.72	–	–
н1015У	н1224У	0.81	–	–
н1224У	н1225У	8.31	–	–
н1225У	н1226У	0.89	–	–
н1226У	н1227У	3.87	–	–
н1227У	н1228У	1.49	–	–
н1228У	н1229У	1.32	–	–
н1229У	н1230У	4.44	–	–
н1230У	н1231У	11.12	–	–
н1231У	н1203У	3.34	–	–
н1203У	н1202У	4.85	–	–
н1202У	н1201У	9.96	–	–
н1201У	н1200У	0.70	–	–
н1200У	н1199У	6.97	–	–
н1199У	н1198У	4.10	–	–
н1198У	н1197У	3.13	–	–
н1197У	н1196У	14.45	–	–
н1196У	н1219У	27.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:01:010118:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 6
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка +/- величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1506 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>54:01:010118:89</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot 0.1 \sqrt{1506} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1637
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	131
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 3000
7	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:01:010118:218
8	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>54:01:010118:89</u>	
1	Исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельного участка связано с несоответствием данных о местоположении границ по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности и (или) исправлением несоответствия земельного участка требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:500</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	—	—	—	383737.17	2245410.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h2O	—	—	—	383719.60	2245430.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h758У	—	—	—	383716.74	2245428.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h757У	—	—	—	383710.22	2245422.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h655У	—	—	—	383711.90	2245420.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h654У	—	—	—	383720.31	2245410.71	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h653У	—	—	—	383722.58	2245408.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h3O	—	—	—	383727.78	2245402.19	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h1O	—	—	—	383737.17	2245410.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:500</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 14
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:500</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:718</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4О	—	—	—	383834.66	2245447.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н5О	—	—	—	383828.83	2245454.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н6О	—	—	—	383822.73	2245448.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н7О	—	—	—	383821.27	2245450.55	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н8О	—	—	—	383800.64	2245431.96	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н9О	—	—	—	383807.82	2245423.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н4О	—	—	—	383834.66	2245447.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:718</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:497
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 16
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010117:718</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010110:128</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100	—	—	—	384031.13	2245675.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н110	—	—	—	384025.25	2245683.02	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н120	—	—	—	384018.79	2245677.83	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н130	—	—	—	384024.83	2245670.64	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н100	—	—	—	384031.13	2245675.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010110:128</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010110:5
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул. Ленина, д 56
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010110:128</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:186</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14О	—	—	—	383831.85	2245863.58	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н15О	—	—	—	383824.02	2245873.25	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н16О	—	—	—	383817.68	2245868.10	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н17О	—	—	—	383825.69	2245858.40	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н14О	—	—	—	383831.85	2245863.58	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:186</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:156
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 26
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:186</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:190</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18О	—	—	—	383766.26	2245762.09	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н19О	—	—	—	383761.02	2245767.69	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н20О	—	—	—	383754.13	2245761.04	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н21О	—	—	—	383759.42	2245755.41	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н18О	—	—	—	383766.26	2245762.09	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:190</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:118
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 13
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:190</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:191</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22О	—	—	—	383763.13	2245809.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н23О	—	—	—	383768.71	2245814.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н24О	—	—	—	383767.42	2245816.08	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н25О	—	—	—	383769.03	2245817.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н26О	—	—	—	383762.59	2245823.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н27О	—	—	—	383761.01	2245821.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н28О	—	—	—	383762.46	2245820.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н29О	—	—	—	383757.13	2245815.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н22О	—	—	—	383763.13	2245809.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:191</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:114
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 22
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:191</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:193</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300	—	—	—	383716.39	2245703.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н310	—	—	—	383714.66	2245705.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н320	—	—	—	383717.63	2245707.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н330	—	—	—	383711.23	2245714.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н340	—	—	—	383705.82	2245709.63	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н350	—	—	—	383710.49	2245704.81	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н360	—	—	—	383709.33	2245703.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н370	—	—	—	383708.52	2245704.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н380	—	—	—	383707.21	2245703.39	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н390	—	—	—	383707.99	2245702.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н400	—	—	—	383707.76	2245702.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н410	—	—	—	383711.40	2245698.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н300	—	—	—	383716.39	2245703.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:193</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:120
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:193</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 11
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:193</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:194</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42О	—	—	—	383653.91	2245687.19	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н43О	—	—	—	383646.45	2245695.26	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н44О	—	—	—	383637.05	2245686.19	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н45О	—	—	—	383644.60	2245678.32	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н42О	—	—	—	383653.91	2245687.19	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:194</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:119
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 10
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:194</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:195</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46О	—	—	—	383697.67	2245679.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н47О	—	—	—	383699.35	2245681.04	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н48О	—	—	—	383697.78	2245682.40	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н49О	—	—	—	383699.99	2245684.83	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н50О	—	—	—	383690.53	2245693.55	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н51О	—	—	—	383684.53	2245686.83	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н52О	—	—	—	383693.96	2245678.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н53О	—	—	—	383696.15	2245680.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н46О	—	—	—	383697.67	2245679.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:195</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:121
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:195</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:199

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н54О	—	—	—	383734.32	2245830.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н55О	—	—	—	383742.12	2245839.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н56О	—	—	—	383736.06	2245844.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н57О	—	—	—	383729.80	2245837.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н58О	—	—	—	383729.06	2245838.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н59О	—	—	—	383727.28	2245836.72	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н54О	—	—	—	383734.32	2245830.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:102
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, уч 14
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:199

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:200</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н60О	—	—	—	383953.45	2245781.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н61О	—	—	—	383945.97	2245790.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н62О	—	—	—	383945.86	2245790.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н63О	—	—	—	383945.29	2245791.19	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н64О	—	—	—	383941.14	2245787.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н65О	—	—	—	383942.21	2245786.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н66О	—	—	—	383941.17	2245785.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н67О	—	—	—	383942.63	2245783.84	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н68О	—	—	—	383942.52	2245783.74	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н69О	—	—	—	383947.89	2245776.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н60О	—	—	—	383953.45	2245781.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:200</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:51
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 64
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:200</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:200</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:201</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70О	—	—	—	383770.49	2245845.65	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н71О	—	—	—	383769.46	2245846.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н72О	—	—	—	383771.05	2245848.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н73О	—	—	—	383764.31	2245856.52	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н74О	—	—	—	383758.04	2245851.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н75О	—	—	—	383764.82	2245843.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н76О	—	—	—	383766.92	2245844.83	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н77О	—	—	—	383767.98	2245843.50	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н70О	—	—	—	383770.49	2245845.65	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:201</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:101
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, д 13
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:201</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:171</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>N 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н78О	—	—	—	383596.44	2245556.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н79О	—	—	—	383593.98	2245558.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н80О	—	—	—	383611.21	2245574.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н81О	—	—	—	383602.38	2245584.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н82О	—	—	—	383590.22	2245573.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н83О	—	—	—	383591.11	2245572.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н84О	—	—	—	383586.46	2245568.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н85О	—	—	—	383585.62	2245569.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н86О	—	—	—	383566.40	2245551.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н87О	—	—	—	383575.17	2245541.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н88О	—	—	—	383592.31	2245557.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н89О	—	—	—	383594.78	2245554.63	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н78О	—	—	—	383596.44	2245556.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:171</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:171</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, д 1
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:171</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:180</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н90О	—	—	—	383741.54	2245786.11	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н91О	—	—	—	383740.94	2245786.70	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н92О	—	—	—	383741.84	2245787.61	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н93О	—	—	—	383739.78	2245789.56	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н94О	—	—	—	383738.93	2245788.73	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н95О	—	—	—	383737.05	2245790.70	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н96О	—	—	—	383735.70	2245789.35	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н97О	—	—	—	383734.82	2245790.23	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н98О	—	—	—	383729.21	2245784.52	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н99О	—	—	—	383734.74	2245779.03	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н90О	—	—	—	383741.54	2245786.11	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:180</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:20
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 20
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:180</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:180</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:181</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100 О	—	—	—	383583.72	2245613.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н101 О	—	—	—	383581.49	2245615.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н102 О	—	—	—	383582.97	2245617.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н103 О	—	—	—	383581.71	2245618.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н104 О	—	—	—	383580.19	2245617.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н105 О	—	—	—	383578.28	2245619.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н106 О	—	—	—	383570.68	2245611.90	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н107 О	—	—	—	383576.11	2245606.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н100 О	—	—	—	383583.72	2245613.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:181</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:113
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, д 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:181</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:182

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н108 О	—	—	—	383993.66	2245591.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н109 О	—	—	—	383990.62	2245594.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н110 О	—	—	—	383992.30	2245596.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н111 О	—	—	—	383987.52	2245601.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н112 О	—	—	—	383979.77	2245595.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н113 О	—	—	—	383987.64	2245586.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н108 О	—	—	—	383993.66	2245591.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:16
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 30
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:182

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:183</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114 О	—	—	—	383696.81	2245739.14	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н115 О	—	—	—	383704.84	2245747.74	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н116 О	—	—	—	383697.12	2245755.07	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н117 О	—	—	—	383688.98	2245746.44	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н114 О	—	—	—	383696.81	2245739.14	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:183</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:170
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, уч 16
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:183</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:184

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h515 У	—	—	—	383909.29	2245517.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h118 О	—	—	—	383917.11	2245524.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h119 О	—	—	—	383911.07	2245531.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h120 О	—	—	—	383910.84	2245530.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h121 О	—	—	—	383908.43	2245533.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h122 О	—	—	—	383908.10	2245533.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h123 О	—	—	—	383907.00	2245534.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h124 О	—	—	—	383905.14	2245532.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h125 О	—	—	—	383905.60	2245532.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h517 У	—	—	—	383901.06	2245528.03	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h516 У	—	—	—	383900.34	2245527.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h126 О	—	—	—	383893.97	2245521.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h127 О	—	—	—	383897.26	2245517.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h128 О	—	—	—	383896.82	2245517.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h129 О	—	—	—	383902.70	2245511.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h515 У	—	—	—	383909.29	2245517.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:139, 54:01:010118:52

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:184</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Комсомольская, д 24
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:184</u>	
1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:202

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н130 О	—	—	—	383859.41	2245745.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н131 О	—	—	—	383857.97	2245747.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н132 О	—	—	—	383858.54	2245747.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н133 О	—	—	—	383853.51	2245753.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н134 О	—	—	—	383847.48	2245747.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н135 О	—	—	—	383854.09	2245740.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н130 О	—	—	—	383859.41	2245745.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:99
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, уч 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:202

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:203</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н136 О	—	—	—	383887.99	2245873.03	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н137 О	—	—	—	383887.05	2245874.30	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н138 О	—	—	—	383889.27	2245875.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н139 О	—	—	—	383883.33	2245884.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н140 О	—	—	—	383876.77	2245879.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н141 О	—	—	—	383882.81	2245871.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н142 О	—	—	—	383885.39	2245873.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н143 О	—	—	—	383886.35	2245871.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н136 О	—	—	—	383887.99	2245873.03	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:203</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:49
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 72
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:203</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:204</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н144 О	—	—	—	383978.37	2245740.19	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н145 О	—	—	—	383977.78	2245740.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н146 О	—	—	—	383980.35	2245742.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н147 О	—	—	—	383973.86	2245750.97	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н148 О	—	—	—	383966.95	2245745.45	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н149 О	—	—	—	383973.50	2245737.45	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н150 О	—	—	—	383975.57	2245739.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н151 О	—	—	—	383976.19	2245738.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н144 О	—	—	—	383978.37	2245740.19	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:204</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:47
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, уч 62
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:204</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:205</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152 О	—	—	—	384016.72	2245692.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н153 О	—	—	—	384009.46	2245702.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н154 О	—	—	—	383999.70	2245694.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н155 О	—	—	—	384003.96	2245689.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н156 О	—	—	—	384003.19	2245688.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н157 О	—	—	—	384003.79	2245687.96	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н158 О	—	—	—	384004.59	2245688.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н159 О	—	—	—	384007.09	2245685.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н152 О	—	—	—	384016.72	2245692.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:205</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:50
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул. Ленина, д 58
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:205</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:206</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h634 У	—	—	—	383941.44	2245800.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h160 О	—	—	—	383936.69	2245807.52	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h161 О	—	—	—	383931.54	2245803.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h162 О	—	—	—	383930.31	2245805.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h163 О	—	—	—	383929.14	2245804.97	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h164 О	—	—	—	383929.06	2245805.08	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h165 О	—	—	—	383925.98	2245802.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h166 О	—	—	—	383927.39	2245800.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h167 О	—	—	—	383925.26	2245799.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h168 О	—	—	—	383927.51	2245796.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h169 О	—	—	—	383930.95	2245798.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h635 У	—	—	—	383933.43	2245795.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h634 У	—	—	—	383941.44	2245800.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:206</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:27
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:206</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Ленина, д 66
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:206</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:207</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170 О	—	—	—	383856.18	2245773.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н171 О	—	—	—	383857.92	2245774.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н172 О	—	—	—	383856.74	2245776.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н173 О	—	—	—	383858.63	2245778.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н174 О	—	—	—	383850.63	2245785.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н175 О	—	—	—	383845.27	2245779.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н176 О	—	—	—	383853.28	2245772.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н177 О	—	—	—	383855.02	2245774.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н170 О	—	—	—	383856.18	2245773.23	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:207</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:39
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, д 5
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:207</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:209</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188 О	—	—	—	383909.12	2245846.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н189 О	—	—	—	383903.78	2245854.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н190 О	—	—	—	383896.79	2245850.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н191 О	—	—	—	383902.23	2245842.04	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н188 О	—	—	—	383909.12	2245846.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:209</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:28
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул. Ленина, д 70
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:209</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:211

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хар актер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192 О	—	—	—	383842.19	2245792.65	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н193 О	—	—	—	383833.11	2245801.91	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н194 О	—	—	—	383827.97	2245796.82	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н195 О	—	—	—	383830.09	2245794.67	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н196 О	—	—	—	383829.94	2245794.50	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н197 О	—	—	—	383836.76	2245787.35	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н192 О	—	—	—	383842.19	2245792.65	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:98
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Макарова, д 7
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:211

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:212

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н198 О	—	—	—	383926.38	2245821.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н199 О	—	—	—	383922.59	2245827.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н200 О	—	—	—	383917.12	2245823.71	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н201 О	—	—	—	383915.82	2245825.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н202 О	—	—	—	383912.40	2245823.30	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н203 О	—	—	—	383917.58	2245815.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н198 О	—	—	—	383926.38	2245821.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:48
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул. Ленина, д 68
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:212

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:213</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204 О	—	—	—	383820.67	2245773.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н205 О	—	—	—	383822.88	2245775.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н206 О	—	—	—	383821.91	2245776.40	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н207 О	—	—	—	383822.33	2245776.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н208 О	—	—	—	383814.67	2245784.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н209 О	—	—	—	383808.40	2245778.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н210 О	—	—	—	383811.22	2245775.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н211 О	—	—	—	383809.68	2245774.07	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н212 О	—	—	—	383814.09	2245769.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н213 О	—	—	—	383815.76	2245771.05	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н214 О	—	—	—	383815.94	2245770.84	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н215 О	—	—	—	383819.68	2245774.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н204 О	—	—	—	383820.67	2245773.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:213</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:100
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:213</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, д 8
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:213</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:214</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н216 О	—	—	—	383871.21	2245759.96	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н217 О	—	—	—	383872.70	2245761.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н218 О	—	—	—	383871.64	2245762.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н219 О	—	—	—	383873.61	2245764.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н220 О	—	—	—	383866.22	2245771.45	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н221 О	—	—	—	383860.88	2245765.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н222 О	—	—	—	383868.20	2245758.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н223 О	—	—	—	383870.15	2245760.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н216 О	—	—	—	383871.21	2245759.96	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:214</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:24
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, д 3
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:214</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:216

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н224 О	—	—	—	383936.76	2245756.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н225 О	—	—	—	383931.60	2245762.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н226 О	—	—	—	383931.16	2245762.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н227 О	—	—	—	383924.82	2245757.52	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н228 О	—	—	—	383922.65	2245755.83	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н229 О	—	—	—	383927.98	2245749.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н224 О	—	—	—	383936.76	2245756.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:86
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 30
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:216

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:217</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34У	—	—	—	383744.83	2245584.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н230О	—	—	—	383741.97	2245587.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н231О	—	—	—	383742.92	2245588.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н232О	—	—	—	383741.78	2245589.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н233О	—	—	—	383740.83	2245588.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н234О	—	—	—	383739.48	2245590.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н32У	—	—	—	383732.18	2245583.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н33У	—	—	—	383737.45	2245577.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н34У	—	—	—	383744.83	2245584.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:217</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:1
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 10
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:217</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:218</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235 О	—	—	—	383681.31	2245523.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н236 О	—	—	—	383687.66	2245530.00	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н237 О	—	—	—	383682.93	2245534.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н238 О	—	—	—	383685.25	2245537.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н239 О	—	—	—	383680.90	2245541.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н240 О	—	—	—	383678.22	2245538.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н241 О	—	—	—	383679.48	2245537.50	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н242 О	—	—	—	383673.43	2245531.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н235 О	—	—	—	383681.31	2245523.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:218</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:89
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 6
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:218</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:219</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н243 О	—	—	—	383846.96	2245635.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н244 О	—	—	—	383851.95	2245639.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н245 О	—	—	—	383850.86	2245640.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н246 О	—	—	—	383851.01	2245641.07	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н247 О	—	—	—	383844.49	2245648.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н248 О	—	—	—	383838.28	2245642.70	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н249 О	—	—	—	383844.17	2245636.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н250 О	—	—	—	383845.89	2245634.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н243 О	—	—	—	383846.96	2245635.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:219</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:106
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 12
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:219</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:221</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h251 О	—	—	—	383638.33	2245481.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h252 О	—	—	—	383636.36	2245483.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h253 О	—	—	—	383637.29	2245484.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h254 О	—	—	—	383636.30	2245485.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h255 О	—	—	—	383635.33	2245484.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h256 О	—	—	—	383632.71	2245487.72	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h257 О	—	—	—	383624.71	2245480.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h258 О	—	—	—	383630.44	2245474.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h251 О	—	—	—	383638.33	2245481.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:221</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:56
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 41
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:221</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:223</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н259 О	—	—	—	383870.05	2245617.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н260 О	—	—	—	383863.71	2245625.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н261 О	—	—	—	383854.79	2245618.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н262 О	—	—	—	383857.22	2245614.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н263 О	—	—	—	383855.93	2245613.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н264 О	—	—	—	383859.29	2245609.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н265 О	—	—	—	383860.55	2245610.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н266 О	—	—	—	383861.11	2245610.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н259 О	—	—	—	383870.05	2245617.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:223</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:111
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, д 10
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:223</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:224

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
	1	2		3	4			
н267 О	—	—	—	383728.77	2245374.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н268 О	—	—	—	383723.65	2245380.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н269 О	—	—	—	383718.94	2245376.39	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н270 О	—	—	—	383720.05	2245374.97	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н271 О	—	—	—	383716.64	2245372.10	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н272 О	—	—	—	383720.57	2245367.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н267 О	—	—	—	383728.77	2245374.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:31
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, уч 29
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:224

1	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:225</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273 О	—	—	—	383869.48	2245699.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н781 У	—	—	—	383869.33	2245699.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н780 У	—	—	—	383862.18	2245708.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н274 О	—	—	—	383855.36	2245702.40	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н275 О	—	—	—	383856.84	2245700.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н276 О	—	—	—	383858.21	2245701.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н277 О	—	—	—	383863.97	2245694.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н273 О	—	—	—	383869.48	2245699.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:225</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:88
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 24
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:225</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:226</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278 О	—	—	—	383890.84	2245583.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н279 О	—	—	—	383896.32	2245589.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н280 О	—	—	—	383894.90	2245590.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н281 О	—	—	—	383895.10	2245590.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н282 О	—	—	—	383889.97	2245595.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н283 О	—	—	—	383883.82	2245589.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н284 О	—	—	—	383889.02	2245584.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н285 О	—	—	—	383889.26	2245584.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н278 О	—	—	—	383890.84	2245583.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:226</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:17
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, д 6
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:226</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:230</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286 О	—	—	—	383738.57	2245545.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н287 О	—	—	—	383732.78	2245552.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н288 О	—	—	—	383728.10	2245547.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н289 О	—	—	—	383733.96	2245541.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н286 О	—	—	—	383738.57	2245545.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:230</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:81
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 7
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:230</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:231

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290 О	—	—	—	383916.71	2245690.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н291 О	—	—	—	383919.65	2245692.97	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н292 О	—	—	—	383912.79	2245702.26	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н293 О	—	—	—	383905.95	2245697.10	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н294 О	—	—	—	383912.09	2245689.24	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н295 О	—	—	—	383915.62	2245692.04	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н290 О	—	—	—	383916.71	2245690.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:160
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 21
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:231

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:232</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296 О	—	—	—	383923.05	2245557.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н297 О	—	—	—	383922.03	2245558.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н298 О	—	—	—	383924.45	2245560.39	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н299 О	—	—	—	383917.01	2245568.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н300 О	—	—	—	383910.67	2245563.18	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н301 О	—	—	—	383918.07	2245554.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н302 О	—	—	—	383920.65	2245557.03	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н303 О	—	—	—	383921.66	2245555.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н296 О	—	—	—	383923.05	2245557.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:232</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:103
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:232</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:233</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н304 О	—	—	—	383931.52	2245618.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н305 О	—	—	—	383930.58	2245619.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н306 О	—	—	—	383932.50	2245620.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н307 О	—	—	—	383927.48	2245626.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н308 О	—	—	—	383920.28	2245620.50	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н309 О	—	—	—	383926.25	2245613.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н304 О	—	—	—	383931.52	2245618.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:233</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:108
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Фрунзе, уч 5
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:233</u>	
1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:235

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение харак тер ных точек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310 О	—	—	—	383689.85	2245491.96	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н311 О	—	—	—	383696.64	2245498.71	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н312 О	—	—	—	383687.43	2245507.99	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н313 О	—	—	—	383681.67	2245502.30	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н314 О	—	—	—	383687.27	2245496.65	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н315 О	—	—	—	383686.13	2245495.55	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н310 О	—	—	—	383689.85	2245491.96	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:91
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 3
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:235

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:236

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316 О	—	—	—	383676.62	2245518.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н317 О	—	—	—	383669.27	2245526.22	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н318 О	—	—	—	383664.94	2245522.00	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н319 О	—	—	—	383663.60	2245523.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н320 О	—	—	—	383660.90	2245520.84	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н321 О	—	—	—	383669.56	2245511.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н316 О	—	—	—	383676.62	2245518.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:87
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 4
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:236

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:237</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322 О	—	—	—	383708.35	2245389.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н323 О	—	—	—	383707.14	2245390.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н324 О	—	—	—	383712.86	2245395.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н325 О	—	—	—	383710.81	2245398.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н326 О	—	—	—	383710.00	2245397.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н327 О	—	—	—	383703.61	2245405.26	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н328 О	—	—	—	383695.14	2245397.97	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н329 О	—	—	—	383704.83	2245386.33	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н322 О	—	—	—	383708.35	2245389.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:237</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:54
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 31
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:237</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:239

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330 О	—	—	—	383696.68	2245410.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н331 О	—	—	—	383696.14	2245410.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н332 О	—	—	—	383697.68	2245412.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н333 О	—	—	—	383692.98	2245417.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н334 О	—	—	—	383684.50	2245411.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н335 О	—	—	—	383689.75	2245404.40	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н330 О	—	—	—	383696.68	2245410.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:22
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 33
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:239

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:240</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336 О	—	—	—	383931.44	2245701.52	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н337 О	—	—	—	383930.90	2245702.24	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н338 О	—	—	—	383932.24	2245703.31	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н339 О	—	—	—	383925.61	2245712.02	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н340 О	—	—	—	383918.75	2245706.98	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н341 О	—	—	—	383924.85	2245698.92	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н342 О	—	—	—	383925.08	2245699.11	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н343 О	—	—	—	383926.38	2245697.50	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н344 О	—	—	—	383926.99	2245697.98	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н336 О	—	—	—	383931.44	2245701.52	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:240</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:15
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 23
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:240</u>	

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:241

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н345 О	—	—	—	383820.28	2245657.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н346 О	—	—	—	383815.69	2245662.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н347 О	—	—	—	383813.13	2245659.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н348 О	—	—	—	383812.46	2245660.52	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н349 О	—	—	—	383807.70	2245656.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н350 О	—	—	—	383813.07	2245650.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н345 О	—	—	—	383820.28	2245657.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:18
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, уч 18
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:241

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:242</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351 О	—	—	—	383674.34	2245653.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н352 О	—	—	—	383679.83	2245658.94	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н353 О	—	—	—	383673.28	2245666.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н354 О	—	—	—	383672.10	2245665.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н355 О	—	—	—	383670.17	2245667.28	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н356 О	—	—	—	383668.69	2245666.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н357 О	—	—	—	383667.52	2245667.31	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н358 О	—	—	—	383660.63	2245661.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н359 О	—	—	—	383668.72	2245652.21	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н360 О	—	—	—	383672.72	2245655.74	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н351 О	—	—	—	383674.34	2245653.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:242</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:71
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 37
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:242</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:242</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:245</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н361 О	—	—	—	383842.89	2245477.15	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н362 О	—	—	—	383837.67	2245483.21	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н363 О	—	—	—	383830.82	2245477.24	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н364 О	—	—	—	383836.04	2245471.29	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н361 О	—	—	—	383842.89	2245477.15	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:245</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:21
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 19
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:245</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:247</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н365 О	—	—	—	383828.31	2245498.43	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н366 О	—	—	—	383821.31	2245505.95	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н367 О	—	—	—	383811.25	2245496.91	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н368 О	—	—	—	383818.02	2245489.28	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н365 О	—	—	—	383828.31	2245498.43	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:247</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:26
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 21
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:247</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:248								
Система координат МСК НСО							Зона N 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369 О	—	—	—	383661.43	2245839.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н370 О	—	—	—	383657.68	2245845.48	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н371 О	—	—	—	383649.80	2245840.71	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н372 О	—	—	—	383653.49	2245834.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н369 О	—	—	—	383661.43	2245839.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:248</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:29
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 30
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:248</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:249</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373 О	—	—	—	383776.81	2245541.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н374 О	—	—	—	383779.79	2245544.24	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н375 О	—	—	—	383778.66	2245545.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н376 О	—	—	—	383780.66	2245547.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н377 О	—	—	—	383772.69	2245556.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н378 О	—	—	—	383764.54	2245548.78	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н578 У	—	—	—	383770.36	2245542.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н579 У	—	—	—	383772.14	2245540.14	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н379 О	—	—	—	383772.51	2245539.72	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н380 О	—	—	—	383775.71	2245542.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н373 О	—	—	—	383776.81	2245541.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:249</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:152
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 27
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:249</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:249</u>	
1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:251

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение харак тер ных точек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н381 О	—	—	—	383792.96	2245530.12	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н382 О	—	—	—	383794.81	2245531.85	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н383 О	—	—	—	383788.38	2245538.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н384 О	—	—	—	383780.46	2245531.94	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н385 О	—	—	—	383786.46	2245525.49	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н386 О	—	—	—	383792.26	2245530.88	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н381 О	—	—	—	383792.96	2245530.12	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:151
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 25
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:251

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:252

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387 О	—	—	—	383686.14	2245592.66	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н388 О	—	—	—	383690.93	2245597.47	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н389 О	—	—	—	383689.38	2245599.07	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н390 О	—	—	—	383690.11	2245599.80	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н391 О	—	—	—	383684.65	2245605.30	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н392 О	—	—	—	383679.20	2245599.89	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н387 О	—	—	—	383686.14	2245592.66	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:69
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 28
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:252

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:253</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393 О	—	—	—	383812.40	2245505.95	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н394 О	—	—	—	383806.77	2245512.37	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н395 О	—	—	—	383802.06	2245508.13	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н396 О	—	—	—	383807.71	2245501.78	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н393 О	—	—	—	383812.40	2245505.95	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:253</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:68
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 23
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:253</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:256</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397 О	—	—	—	383751.89	2245531.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н398 О	—	—	—	383744.86	2245539.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н399 О	—	—	—	383738.01	2245533.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н400 О	—	—	—	383738.21	2245532.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н401 О	—	—	—	383737.05	2245531.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н402 О	—	—	—	383740.61	2245527.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н403 О	—	—	—	383741.86	2245529.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н404 О	—	—	—	383745.15	2245525.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н397 О	—	—	—	383751.89	2245531.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:256</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:11
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 22
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:256</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:257</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405 О	—	—	—	383711.76	2245570.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н406 О	—	—	—	383712.88	2245571.68	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н407 О	—	—	—	383711.80	2245572.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н408 О	—	—	—	383713.94	2245575.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н409 О	—	—	—	383706.14	2245582.76	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н410 О	—	—	—	383700.88	2245577.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н411 О	—	—	—	383708.91	2245569.72	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н412 О	—	—	—	383710.68	2245571.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н405 О	—	—	—	383711.76	2245570.56	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:257</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:58
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 26
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:257</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:258

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Ряды, м	Координаты, м		Ряды, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413 О	—	—	—	383565.24	2245780.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н414 О	—	—	—	383566.69	2245781.32	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н415 О	—	—	—	383566.21	2245782.05	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н416 О	—	—	—	383566.82	2245782.38	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н417 О	—	—	—	383562.22	2245790.88	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н408 У	—	—	—	383556.52	2245787.79	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н418 О	—	—	—	383551.06	2245784.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н419 О	—	—	—	383555.76	2245776.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н420 О	—	—	—	383556.45	2245776.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н421 О	—	—	—	383556.97	2245775.82	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н422 О	—	—	—	383558.62	2245776.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н423 О	—	—	—	383558.05	2245777.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н424 О	—	—	—	383559.35	2245778.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н425 О	—	—	—	383558.29	2245780.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н409 У	—	—	—	383560.17	2245781.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н426 О	—	—	—	383562.09	2245782.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н427 О	—	—	—	383563.20	2245780.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н428 О	—	—	—	383564.76	2245781.26	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н413 О	—	—	—	383565.24	2245780.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:258</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:123, 54:01:010118:124
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Энгельса, уч 38
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:258</u>	
1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:259

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н429 О	—	—	—	383701.38	2245632.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н430 О	—	—	—	383696.96	2245636.90	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н431 О	—	—	—	383698.23	2245638.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н432 О	—	—	—	383694.18	2245642.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н433 О	—	—	—	383685.19	2245634.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н434 О	—	—	—	383693.59	2245625.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н429 О	—	—	—	383701.38	2245632.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:73
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 35
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:259

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:261

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точе к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435 О	—	—	—	383847.90	2245759.30	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н436 О	—	—	—	383841.20	2245766.53	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н437 О	—	—	—	383836.31	2245761.85	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н438 О	—	—	—	383841.51	2245756.35	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н439 О	—	—	—	383840.33	2245755.23	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н440 О	—	—	—	383841.84	2245753.56	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н435 О	—	—	—	383847.90	2245759.30	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:38
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, пер Макарова, уч 6
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:261

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:263</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н479 У	—	—	—	383540.17	2245681.93	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н441 О	—	—	—	383516.68	2245709.16	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н442 О	—	—	—	383507.34	2245700.89	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н480 У	—	—	—	383530.44	2245673.58	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н479 У	—	—	—	383540.17	2245681.93	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:263</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:36
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Новосибирская область, Баганский район
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:263</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:264

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876 У	—	—	—	383679.62	2245451.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н443 О	—	—	—	383673.56	2245458.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н444 О	—	—	—	383666.22	2245453.04	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н445 О	—	—	—	383663.56	2245456.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н880 У	—	—	—	383653.76	2245448.48	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н881 У	—	—	—	383662.64	2245437.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н876 У	—	—	—	383679.62	2245451.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:32
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 37
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:264

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:265</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446 О	—	—	—	383491.18	2245634.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н447 О	—	—	—	383478.06	2245647.51	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н448 О	—	—	—	383464.97	2245634.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н449 О	—	—	—	383468.72	2245630.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н450 О	—	—	—	383466.47	2245628.61	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н451 О	—	—	—	383471.34	2245623.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н452 О	—	—	—	383473.52	2245625.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н453 О	—	—	—	383478.00	2245621.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н446 О	—	—	—	383491.18	2245634.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:265</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:13
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 47
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:265</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:266</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454 О	—	—	—	383547.90	2245725.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н455 О	—	—	—	383555.89	2245733.28	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н105 4У	—	—	—	383551.45	2245737.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н456 О	—	—	—	383546.88	2245742.39	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н457 О	—	—	—	383538.12	2245733.46	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н458 О	—	—	—	383541.56	2245730.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н459 О	—	—	—	383545.04	2245733.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н105 5У	—	—	—	383546.21	2245732.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н105 6У	—	—	—	383543.37	2245729.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н460 О	—	—	—	383545.34	2245727.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н454 О	—	—	—	383547.90	2245725.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:266</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:63, 54:01:010118:66
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, уч 42
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:266</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:266</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:267</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н461 О	—	—	—	383519.41	2245754.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н462 О	—	—	—	383514.24	2245763.45	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н463 О	—	—	—	383510.92	2245761.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н464 О	—	—	—	383509.96	2245763.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н465 О	—	—	—	383507.89	2245762.40	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н466 О	—	—	—	383508.89	2245760.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н467 О	—	—	—	383504.77	2245758.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н468 О	—	—	—	383509.84	2245749.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н461 О	—	—	—	383519.41	2245754.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:267</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:37
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 44
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:267</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:304

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н469 О	—	—	—	383617.48	2245503.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н470 О	—	—	—	383617.71	2245504.09	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н471 О	—	—	—	383615.75	2245506.27	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н472 О	—	—	—	383617.62	2245507.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н473 О	—	—	—	383619.09	2245506.24	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н474 О	—	—	—	383624.19	2245510.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н475 О	—	—	—	383623.82	2245511.32	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н476 О	—	—	—	383624.41	2245511.85	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н477 О	—	—	—	383622.35	2245514.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н478 О	—	—	—	383621.76	2245513.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н479 О	—	—	—	383618.23	2245517.44	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н480 О	—	—	—	383616.18	2245515.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н481 О	—	—	—	383614.39	2245517.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н482 О	—	—	—	383614.92	2245518.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н483 О	—	—	—	383612.35	2245521.06	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н484 О	—	—	—	383611.81	2245520.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н485 О	—	—	—	383611.34	2245521.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н486 О	—	—	—	383611.88	2245521.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н487 О	—	—	—	383609.85	2245523.90	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н488 О	—	—	—	383609.30	2245523.43	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н489 О	—	—	—	383603.90	2245529.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н490 О	—	—	—	383604.42	2245529.99	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н491 О	—	—	—	383602.34	2245532.34	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н492 О	—	—	—	383601.81	2245531.90	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

н493 О	–	–	–	383601.42	2245532.34	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н494 О	–	–	–	383591.73	2245523.65	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н495 О	–	–	–	383592.04	2245523.30	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н496 О	–	–	–	383591.54	2245522.84	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н497 О	–	–	–	383593.66	2245520.49	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н498 О	–	–	–	383593.13	2245520.00	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н499 О	–	–	–	383593.75	2245519.32	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н500 О	–	–	–	383594.29	2245519.80	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н501 О	–	–	–	383596.17	2245517.71	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н502 О	–	–	–	383596.69	2245518.16	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н503 О	–	–	–	383606.55	2245507.24	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н504 О	–	–	–	383604.76	2245505.60	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н505 О	–	–	–	383609.31	2245500.48	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н506 О	–	–	–	383613.64	2245504.37	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н507 О	–	–	–	383615.57	2245502.16	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н508 О	–	–	–	383615.81	2245502.39	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н509 О	–	–	–	383615.54	2245502.69	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н510 О	–	–	–	383617.21	2245504.19	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н469 О	–	–	–	383617.48	2245503.89	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:304</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:12
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 43
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:304</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:324</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h551 О	—	—	—	383889.30	2245717.48	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h552 О	—	—	—	383881.83	2245725.55	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h553 О	—	—	—	383879.11	2245723.06	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h554 О	—	—	—	383877.89	2245724.41	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h555 О	—	—	—	383875.75	2245722.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h556 О	—	—	—	383876.98	2245721.16	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h557 О	—	—	—	383876.63	2245720.84	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h558 О	—	—	—	383883.95	2245712.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h551 О	—	—	—	383889.30	2245717.48	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:324</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:23
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 26
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:324</u>

1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:325

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h559 О	—	—	—	383916.27	2245739.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h560 О	—	—	—	383915.74	2245740.53	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h561 О	—	—	—	383917.32	2245742.07	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h562 О	—	—	—	383912.62	2245747.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h563 О	—	—	—	383902.91	2245738.98	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h564 О	—	—	—	383908.05	2245732.96	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h559 О	—	—	—	383916.27	2245739.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:90
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 28
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:325

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:326</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н834 У	—	—	—	383548.19	2245575.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н565 О	—	—	—	383540.97	2245583.02	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н566 О	—	—	—	383541.58	2245583.58	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н567 О	—	—	—	383532.87	2245592.87	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н568 О	—	—	—	383523.57	2245583.74	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н569 О	—	—	—	383532.08	2245574.67	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н570 О	—	—	—	383532.37	2245574.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н847 У	—	—	—	383539.59	2245567.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н834 У	—	—	—	383548.19	2245575.42	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:326</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:30
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, строен 45
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:326</u>

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:327</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h568 О	—	—	—	383523.57	2245583.74	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h567 О	—	—	—	383532.87	2245592.87	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h571 О	—	—	—	383524.40	2245601.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h572 О	—	—	—	383514.97	2245592.91	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h568 О	—	—	—	383523.57	2245583.74	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:327</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:30
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Советская, д 45
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:327</u>	
1	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:354

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h585 О	—	—	—	383758.45	2245515.73	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h586 О	—	—	—	383762.82	2245519.92	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h587 О	—	—	—	383754.53	2245528.47	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h588 О	—	—	—	383749.29	2245523.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h589 О	—	—	—	383756.50	2245515.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h590 О	—	—	—	383757.48	2245516.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h585 О	—	—	—	383758.45	2245515.73	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:59
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 20
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:354

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:359</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h600 О	—	—	—	383856.90	2245849.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h601 О	—	—	—	383855.55	2245850.75	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h602 О	—	—	—	383858.93	2245853.77	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h603 О	—	—	—	383857.57	2245855.20	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h604 О	—	—	—	383857.72	2245855.37	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h605 О	—	—	—	383852.50	2245860.80	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h606 О	—	—	—	383846.39	2245854.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h607 О	—	—	—	383851.46	2245849.52	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h608 О	—	—	—	383851.63	2245849.64	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h609 О	—	—	—	383852.98	2245848.11	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h610 О	—	—	—	383854.12	2245849.26	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h611 О	—	—	—	383855.37	2245847.89	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h600 О	—	—	—	383856.90	2245849.29	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:359</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:155
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:359</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Декабристов, д 19
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:359</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:370</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h572 У	—	—	—	383766.12	2245552.52	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h620 О	—	—	—	383763.46	2245555.56	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h621 О	—	—	—	383759.22	2245551.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h715 У	—	—	—	383759.40	2245551.69	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h573 У	—	—	—	383761.94	2245548.79	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h572 У	—	—	—	383766.12	2245552.52	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:370</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:168
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:370</u>	
1	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:382</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н640 О	—	—	—	383781.76	2245479.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н641 О	—	—	—	383776.45	2245485.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н642 О	—	—	—	383778.84	2245487.25	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н643 О	—	—	—	383778.54	2245487.60	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н644 О	—	—	—	383778.26	2245487.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н645 О	—	—	—	383775.88	2245490.12	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н646 О	—	—	—	383776.15	2245490.36	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н647 О	—	—	—	383775.87	2245490.69	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н648 О	—	—	—	383773.51	2245488.55	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н649 О	—	—	—	383768.29	2245494.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н650 О	—	—	—	383753.10	2245481.57	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н651 О	—	—	—	383766.67	2245466.13	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н640 О	—	—	—	383781.76	2245479.01	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:382</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:382</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Школьная, д 18
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:382</u>	
1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:368</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h570 У	—	—	—	383770.73	2245556.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h674 О	—	—	—	383768.08	2245559.62	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h675 О	—	—	—	383767.85	2245559.49	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h676 О	—	—	—	383766.81	2245560.66	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h677 О	—	—	—	383765.39	2245559.39	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h571 У	—	—	—	383769.16	2245555.17	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h570 У	—	—	—	383770.73	2245556.54	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:368</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:168
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:368</u>	
1	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:371

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение харак тер ных точек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h571 У	—	—	—	383769.16	2245555.17	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h677 О	—	—	—	383765.39	2245559.39	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h678 О	—	—	—	383763.97	2245558.11	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h679 О	—	—	—	383765.00	2245556.90	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h620 О	—	—	—	383763.46	2245555.56	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h572 У	—	—	—	383766.12	2245552.52	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
h571 У	—	—	—	383769.16	2245555.17	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:168
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:371

1	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:372</u>								
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к онт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н680 О	—	—	—	383792.19	2245575.94	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н681 О	—	—	—	383789.70	2245578.40	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н682 О	—	—	—	383788.23	2245576.91	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н683 О	—	—	—	383790.72	2245574.46	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н680 О	—	—	—	383792.19	2245575.94	—	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:372</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118:168
4	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:01:010118
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новосибирская обл, Баганский р-н, с Баган, ул Совхозная, д 9
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:372</u>	
1	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:208 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178 О	–	–	–	383871.19	2245895.70	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383871.72	2245898.58	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383870.43	2245900.48	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383870.78	2245900.72	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383866.55	2245906.93	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	383860.23	2245902.62	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	383865.76	2245894.52	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	383866.75	2245895.19	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	383867.84	2245893.60	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
9	383871.03	2245895.77	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
10	383869.94	2245897.37	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н179 О	–	–	–	383870.29	2245897.17	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н180 О	–	–	–	383872.35	2245898.54	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н181 О	–	–	–	383870.98	2245900.41	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н182 О	–	–	–	383871.56	2245900.81	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н183 О	–	–	–	383866.99	2245907.22	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н184 О	–	–	–	383860.72	2245902.97	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н185 О	–	–	–	383866.36	2245894.57	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н186 О	–	–	–	383867.30	2245895.18	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н187 О	–	–	–	383868.36	2245893.70	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н178 О	–	–	–	383871.19	2245895.70	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:208</u>	

1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:208</u>	

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010118:305</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h511 О	—	—	—	383939.49	2245543.30	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	383939.68	2245544.15	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	383932.78	2245551.65	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	383924.36	2245543.91	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	383931.26	2245536.40	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
h512 О	—	—	—	383933.08	2245550.85	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h513 О	—	—	—	383921.32	2245541.17	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h514 О	—	—	—	383924.43	2245537.32	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h515 О	—	—	—	383927.94	2245540.28	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h516 О	—	—	—	383931.39	2245536.36	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h511 О	—	—	—	383939.49	2245543.30	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:305

1 —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:305

1 Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:306 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517 О	–	–	–	383886.35	2245669.06	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
1	383881.48	2245669.58	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383874.16	2245678.33	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383867.32	2245672.42	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383874.60	2245663.78	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н518 О	–	–	–	383884.25	2245671.45	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н519 О	–	–	–	383884.37	2245671.54	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н520 О	–	–	–	383879.28	2245677.47	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н521 О	–	–	–	383872.30	2245671.64	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н522 О	–	–	–	383879.66	2245663.02	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н517 О	–	–	–	383886.35	2245669.06	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:306

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:306

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:308 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h523 О	–	–	–	383948.60	2245767.06	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383935.07	2245765.30	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383941.56	2245771.00	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383935.82	2245777.66	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383929.28	2245772.02	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h524 О	–	–	–	383941.03	2245775.97	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h525 О	–	–	–	383934.33	2245770.57	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h526 О	–	–	–	383940.13	2245763.54	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h527 О	–	–	–	383939.24	2245762.81	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h528 О	–	–	–	383940.99	2245760.80	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h529 О	–	–	–	383941.89	2245761.62	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h530 О	–	–	–	383941.99	2245761.50	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h523 О	–	–	–	383948.60	2245767.06	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:308

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:308

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010118:309</u> :							здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h531 О	—	—	—	383804.70	2245642.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383797.57	2245637.40	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383802.85	2245642.46	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383795.70	2245649.93	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383790.42	2245644.89	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
h532 О	—	—	—	383797.61	2245649.95	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h533 О	—	—	—	383789.75	2245642.86	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h534 О	—	—	—	383796.92	2245635.06	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h531 О	—	—	—	383804.70	2245642.15	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:309</u>	
1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:309</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010118:310</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h535 О	–	–	–	383738.13	2245359.53	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	383726.55	2245355.74	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	383732.82	2245361.06	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	383726.91	2245368.01	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	383720.67	2245362.68	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
h536 О	–	–	–	383730.12	2245369.18	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h537 О	–	–	–	383723.81	2245363.93	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h538 О	–	–	–	383724.80	2245362.72	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h539 О	–	–	–	383724.11	2245362.13	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h540 О	–	–	–	383725.19	2245360.78	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h541 О	–	–	–	383725.91	2245361.41	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h542 О	–	–	–	383731.86	2245354.32	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h535 О	–	–	–	383738.13	2245359.53	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:310</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:310</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010118:311</u> :							здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и ус, м	Координаты, м		Р а д и ус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н543 О	–	–	–	383564.14	2245706.87	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
1	383567.96	2245710.83	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383573.21	2245715.97	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383564.45	2245724.98	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383559.18	2245719.86	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н544 О	–	–	–	383573.05	2245715.94	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н110 5У	–	–	–	383568.90	2245720.14	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н110 6У	–	–	–	383568.59	2245720.46	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н545 О	–	–	–	383564.19	2245724.92	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н546 О	–	–	–	383556.49	2245717.20	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н547 О	–	–	–	383556.68	2245717.00	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н548 О	–	–	–	383555.61	2245715.92	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н110 3У	–	–	–	383560.00	2245711.39	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н110 4У	–	–	–	383563.68	2245714.98	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н549 О	–	–	–	383565.05	2245713.60	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н550 О	–	–	–	383561.24	2245709.71	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н543 О	–	–	–	383564.14	2245706.87	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:311</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:311</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура с кадастровым номером <u>54:01:010118:346</u> :						здание вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона N <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573 О	—	—	—	384037.12	2245630.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	384036.51	2245631.63	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	384028.78	2245640.51	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	384023.28	2245635.72	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	384031.04	2245626.73	—	—	—	—	Аналитический метод	M _t = 0.10
н574 О	—	—	—	384029.25	2245639.10	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н575 О	—	—	—	384021.91	2245632.35	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н576 О	—	—	—	384029.81	2245623.91	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
н573 О	—	—	—	384037.12	2245630.59	—	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:346</u>	
1	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:346</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:349 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h577 О	–	–	–	383768.02	2245895.95	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383751.26	2245896.04	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383759.05	2245900.60	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383755.64	2245906.40	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383747.86	2245901.84	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h578 О	–	–	–	383767.29	2245897.25	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h579 О	–	–	–	383768.27	2245897.80	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h580 О	–	–	–	383763.83	2245905.68	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h581 О	–	–	–	383756.02	2245901.30	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h582 О	–	–	–	383760.48	2245893.47	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h583 О	–	–	–	383763.21	2245894.99	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h584 О	–	–	–	383763.94	2245893.68	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h577 О	–	–	–	383768.02	2245895.95	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:349

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:349

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010118:355</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h143 У	–	–	–	383922.03	2245635.37	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383912.62	2245632.34	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383904.83	2245639.82	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383897.01	2245631.67	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383904.80	2245624.19	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h144 У	–	–	–	383914.76	2245643.48	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h591 О	–	–	–	383911.89	2245641.14	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h592 О	–	–	–	383910.48	2245642.72	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h593 О	–	–	–	383904.71	2245637.58	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h594 О	–	–	–	383906.21	2245635.90	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h595 О	–	–	–	383906.10	2245635.81	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h142 У	–	–	–	383913.44	2245627.62	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h143 У	–	–	–	383922.03	2245635.37	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:355</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:355</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:357 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н596 О	—	—	—	383952.79	2245717.05	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	383942.82	2245732.79	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	383938.23	2245738.43	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	383931.87	2245733.22	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	383936.44	2245727.60	—	—	—	—	Аналитический метод	Mt = 0.10
н597 О	—	—	—	383944.29	2245727.20	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н598 О	—	—	—	383937.60	2245721.74	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н599 О	—	—	—	383945.86	2245711.41	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
н596 О	—	—	—	383952.79	2245717.05	—	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:357

1 —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:357

1

Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010118:365</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h612 О	–	–	–	384013.76	2245609.00	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	384004.69	2245605.84	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	384010.81	2245610.91	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	384003.41	2245619.84	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	383997.29	2245614.77	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
h613 О	–	–	–	384005.04	2245618.64	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h614 О	–	–	–	384003.03	2245616.88	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h615 О	–	–	–	384001.56	2245618.43	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h616 О	–	–	–	383998.67	2245616.04	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h617 О	–	–	–	384000.16	2245614.31	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h618 О	–	–	–	383998.98	2245613.31	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h619 О	–	–	–	384007.77	2245603.77	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h612 О	–	–	–	384013.76	2245609.00	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:365</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:365</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:376 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обо знач ение хара ктер ных точ ек к конт ура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н622 О	–	–	–	383850.32	2245683.70	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
1	383841.20	2245677.20	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383846.92	2245682.21	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383840.52	2245689.50	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383834.81	2245684.49	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
н623 О	–	–	–	383843.91	2245691.10	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н624 О	–	–	–	383841.67	2245689.24	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н625 О	–	–	–	383841.85	2245688.99	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н626 О	–	–	–	383836.21	2245684.31	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н627 О	–	–	–	383842.56	2245676.91	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10
н622 О	–	–	–	383850.32	2245683.70	–	Фотограмметрическ ий метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:376

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:376

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:377 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h628 О	–	–	–	383797.33	2245594.79	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383798.94	2245593.92	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383794.37	2245598.82	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383792.43	2245597.01	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383790.72	2245598.90	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	383784.80	2245593.38	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	383791.12	2245586.62	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h629 О	–	–	–	383791.23	2245601.77	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h630 О	–	–	–	383783.37	2245594.77	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h631 О	–	–	–	383789.68	2245587.82	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h628 О	–	–	–	383797.33	2245594.79	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:377

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:377

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:379 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Р а д и у с, м	Координаты, м		Р а д и у с, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h632 О	–	–	–	383714.56	2245518.78	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383709.93	2245519.75	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383714.86	2245524.43	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383709.48	2245530.08	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383704.56	2245525.40	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h633 О	–	–	–	383717.46	2245521.91	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h634 О	–	–	–	383717.15	2245522.21	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h635 О	–	–	–	383709.59	2245529.24	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h636 О	–	–	–	383704.84	2245524.18	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h637 О	–	–	–	383710.87	2245518.47	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h638 О	–	–	–	383709.96	2245517.55	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h639 О	–	–	–	383711.82	2245515.82	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h632 О	–	–	–	383714.56	2245518.78	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:379

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:379

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура							здание	
с кадастровым номером <u>54:01:010118:384</u> :							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат <u>МСК НСО</u>							Зона <u>№ 2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h652 О	–	–	–	383872.66	2245484.68	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
1	383872.80	2245485.60	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
2	383867.14	2245492.01	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
3	383864.89	2245490.03	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
4	383862.91	2245492.28	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
5	383857.62	2245487.62	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
6	383865.26	2245478.95	–	–	–	–	Аналитический метод	Mt = 0.10
h653 О	–	–	–	383867.53	2245490.65	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h654 О	–	–	–	383866.30	2245489.62	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h655 О	–	–	–	383864.19	2245492.05	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h656 О	–	–	–	383857.81	2245486.46	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h657 О	–	–	–	383865.30	2245478.09	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10
h652 О	–	–	–	383872.66	2245484.68	–	Фотограмметрический метод	Mt = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером <u>54:01:010118:384</u>	
1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>54:01:010118:384</u>	
1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:495 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h658 О	–	–	–	383955.86	2245596.45	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383954.71	2245595.86	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383952.43	2245598.31	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383953.53	2245599.34	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383952.10	2245600.87	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	383951.00	2245599.85	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	383948.59	2245602.45	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	383941.12	2245595.50	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	383947.24	2245588.91	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h659 О	–	–	–	383953.37	2245599.14	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h660 О	–	–	–	383954.45	2245600.10	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h661 О	–	–	–	383953.01	2245601.61	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h662 О	–	–	–	383951.88	2245600.59	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h663 О	–	–	–	383949.59	2245603.10	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h664 О	–	–	–	383941.86	2245596.28	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h665 О	–	–	–	383948.11	2245589.41	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h658 О	–	–	–	383955.86	2245596.45	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:495

1	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:495

1	Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

с кадастровым номером 54:01:010118:498 :

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК НСО

Зона N 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h666 О	–	–	–	383671.92	2245610.23	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
1	383674.79	2245616.35	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
2	383665.48	2245625.70	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
3	383659.10	2245619.36	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
4	383668.41	2245610.00	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
5	383670.61	2245612.19	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
6	383671.77	2245611.02	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
7	383673.61	2245612.85	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
8	383672.45	2245614.02	–	–	–	–	Аналитический метод	M _t = 0.10
h667 О	–	–	–	383673.71	2245612.10	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h668 О	–	–	–	383672.53	2245613.27	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h669 О	–	–	–	383674.55	2245615.43	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h670 О	–	–	–	383665.51	2245624.56	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h671 О	–	–	–	383659.01	2245618.11	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h672 О	–	–	–	383668.41	2245608.88	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h673 О	–	–	–	383670.78	2245611.41	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10
h666 О	–	–	–	383671.92	2245610.23	–	Фотограмметрический метод	M _t = 0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 54:01:010118:498

1 –

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:01:010118:498

1 Исправление реестровой ошибки в местоположении контуров объекта капитального строительства определено (уточнено) в связи с несоответствием данных о местоположении его контурах по сведениям ЕГРН их фактическому местоположению на местности согласно проекции внешних границ наземных, надземных и (или) подземных конструкций проходящей на уровне примыкания к поверхности земли.



Условные обозначения
- граница земельного участка
- контур объекта капитального строительства
- характерная точка границы земельного участка
- граница кадастрового деления

Масштаб 1:800